



**Peiliai su  
pritvirtintais  
ašmenimis**

69



**Peiliai su  
įtraukiamais  
ašmenimis**

71



**Peiliai su  
nulaužiamais  
ašmenimis**

76



**Peiliai meistravimui,  
sportiniai ir kišeniniai  
peiliai**

78



**Ašmenys**

80



**Pjūklai**

87



**Pjūklai  
profesionalams**

96



**Metalo pjūklai**

99



**Kampų pjovikliai**

102

# PJAUSTYMO ĮRANKIAI

**STANLEY**

3



**ALANO PATARIMAI**

# KAIP PASIRINKTI PEILĮ IR AŠMENIS

Garsiųjų „Stanley“ peilių kūrėjai dabar siūlo plačiausią peilių su pritvirtintais, įtraukiamais ir nulaužiamais ašmenimis spektrą; Peiliai, kurie pasižymi naujoviškomis savybėmis, kad patenkintų profesionalių statybininkų ir amatininkų poreikius.

## Peiliai su pritvirtintais ašmenimis

Tinka visiems „Stanley“ keičiamiems ašmenims.

Jie skirti sunkiausioms darbo sąlygoms. Nors ašmenys yra pritvirtinti, dauguma „Stanley“ peilių turi mechanizmą, skirtą greitam ašmenų pakeitimui.



## 9 mm peiliai su nulaužiamais ašmenimis

Idealiai tinka pjauti lakštinę medžiagą.

Plonesni 9 mm ašmenys idealiai tinka plonesnėms ir minkštesnėms lakštinėms medžiagoms ir apskritai amatams.



## Peiliai su įtraukiamais ašmenimis

Tinka daugumai keičiamų ašmenų.

Jie naudojami panašiai kaip ir peiliai su pritvirtintais ašmenimis, o kai jais nesinaudojama, ašmenis galima saugiai įtraukti į peilio rankeną.



## Peiliai eistravimui, sportiniai ir kišeniniai peiliai

Puikus naujas praplėstas spektras.

Patogūs kišeniniai, meistravimo ir sportiniai peiliai idealiai tinka įvairiems darbams.



## Peiliai su nulaužiamais ašmenimis

Idealiai tinka tokiose situacijose, kai prie ašmenų prilimpa medžiagos liekanų.

Nulaužiamų ašmenų briaunos nuolat yra aštrios, tačiau šie ašmenys taip pat yra pakankamai stiprūs ir tvirti, kad juos būtų galima stipriai spausti ir ašmenys nenulūžtų. Taip pat yra visas spektras konkrečiam darbui pritaikytų ašmenų.



## Geriausi ašmenys, atitinkantys jūsų poreikius

Be bendrosios paskirties ašmenų, pridamų prie kiekvieno „Stanley“ peilio, taip pat yra naujas konkrečiam darbui pritaikytų ašmenų spektras. Šie naujieji ašmenys yra sukonstruoti taip, kad dar geriau ir ilgiau tarnautų, kai jie naudojami tam darbui, kuriam jie pritaikyti.



# PEILIAI SU PRITVIRTINTAIS AŠMENIMIS

**FatMax<sup>®</sup> XL<sup>™</sup>**

## „FatMax“ XL PEILIS SU PRITVIRTINTAIS AŠMENIMIS


Telpa iki 15 ašmenų,  
kad papildymui reikėtų sugaišti mažiau laiko

Lieto aliuminio korpusas,  
suteikiantis tvirtumo ir patvarumo

Du kartus didesnis  
negu „Stanley“ peilis;  
todėl galima dirbti apsimovus  
pirštines

Magnetinis antgalis  
laiko ašmenis savo  
vietoje, kai juos keičiate

Žalvarinis ratukinis  
ašmenų blokatorius,  
stipriai laikantis ašmenis



STANLEY

i

☑

☒

📊

0-10-818

205 mm

X

6

3253560108182

**FatMax<sup>®</sup>**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## „FatMax“ PEILIS SU PRITVIRTINTAIS AŠMENIMIS

- Magnetinis antgalis
- Ašmenų laikiklis
- Iššokantis ašmenų laikiklis
- Minkštos rankenos
- Kasetėje telpa iki 5 ašmenų
- Ašmenų laikymas, valdomas mygtuku



STANLEY

i

☑

☒

📊

0-10-780

180 mm

X

6

3253560107802

# PEILIAI SU PRITVIRTINTAIS AŠMENIMIS

## PEILIAI SU SUKABINIMU PRITVIRTINTAIS AŠMENIMIS



- Lieto metalo korpusas, suteikiantis tvirtumo ir patvarumo
- Ergonomiška forma, neleidžianti slysti
- Patentuota sukabinimu blokuojama ašmenų sistema, suteikianti didesnę saugumą pjauant

- Ašmenų laikiklis rankenoje; jam pasiekti nereikia jokių įrankių
- Pateikiamas su 5 trapezoidiniais 1991 ašmenimis

0-10-010	140 mm	X	12	3253560100100

## PEILIS



- Cinko lydinio korpusas, kurio paviršius su grioveliais, kad laikyti galima būtų patogiau ir tvirčiau

- Vienas ant kito užleistų antgalių ašmenų blokavimo sistema, suteikianti didesnę saugumą pjauant
- Peilis pateikiamas su 5 ašmenimis

1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

## PJŪKLINIO PEILIO KOMPLEKTAS




- Cinko lydinio korpusas, kurio paviršius su grioveliais, kad laikyti galima būtų patogiau ir tvirčiau
- Vienas ant kito užleistų antgalių ašmenų blokavimo sistema, horizontaliai užblokuojanti ašmenis net kai sunkiai pjauama

- Peilis pateikiamas su 3 ašmenimis, metalo pjūkliuko ašmenimis ir pjūkliuko ašmenimis

0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299

## PRAKTIŠKAS PEILIS



- Metalinis lakuotas peilis su grioveliais, kad jį būtų geriau laikyti
- Patentuota sukabinimu blokuojama ašmenų sistema, suteikianti didesnę saugumą pjauant

- Peilis pateikiamas su 3 atsarginiais ašmenimis

0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

# PEILIAI SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

**FatMax<sup>®</sup>**  
**XTREME<sup>™</sup>**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## FatMax XL DVIEJŲ AŠMENŲ PEILIS

- Dviejų ašmenų slankikliai
- Greito geležčių pakeitimo mygtukas
- Paminkštinimas nykščiui, kad laikymas būtų dar patogesnis
- Kasetė talpina iki 5 geležčių
- Ergonominio tipo rankena
- Blokuojantis snapelis saugumui
- Ašmenų spaustuvas padidina stūmimo atgal jėgą
- Atsparumas sukimui apsaugo peilį nuo išsiardymo, kuomet jis yra sulankstytas
- Peilis išlieka funkcionalus, net ir numetus
- Atsparus korozijai: peiliu galima naudotis net prie itin didelės drėgmės
- Tinka naudoti su 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 ir 11-961 geležtėmis.
- Pridedamos 2x 11-700 ir 2x 11-983 geležtės



STANLEY 0-10-789 180 mm X 6 3253560107895

**FatMax<sup>®</sup> XL<sup>™</sup>**

## „FatMax“ XL PEILIS SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

Telpa iki 15 ašmenų,  
kad papildymui reiktų sugaišti mažiau laiko

Lieto aliuminio korpusas,  
suteikiantis tvirtumo ir patvarumo

Magnetinis antgalis  
laiko ašmenis savo vietoje,  
kai juos keičiate

Du kartus didesnis  
negu „Stanley“ peilis;  
dėl to galima dirbti  
apsimovus pirštines

Žalvarinis ratukinis  
ašmenų blokatorius,  
stipriai laikantis ašmenis

Įtraukiami  
ašmenys



STANLEY 0-10-819 205 mm X 6 3253560108199

# PEILIAI SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

## FatMax



### „FatMax“ PRAKTIŠKAS PEILIS SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

- Ašmenų valytuvai
- Iššokantis ašmenų laikiklis
- Ašmenų spaustuvai padidina grąžinimo į pradinę padėtį jėgą
- Ašmenų keitimas, valdomas mygtuku
- Minkštos rankenos
- Kasetėje telpa iki 5 ašmenų
- Atsparumas sukimui neleidžia peiliui atsiskirti, kai jį sukate
- Atsparumas tirpikliams garantuoja atsparumą benzinui, terpentiniui, lakui, alkoholiui, skiedikliams, mineraliniam spiritui

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-778

180 mm

X

6

3253560107789



### „DYNAGRIP“ PEILIS SU GREITAI PAKEIČIAMAIS AŠMENIMIS

- Blokavimo sukabinant sistema – ašmenys blokuojami horizontaliai
- Anga virvelei kirpti
- Plotas, neleidžiantis nykščiui slysti
- Metalinis korpusas, leidžiantis dirbti sunkius darbus
- Integruotas vielinis peilio ašmenų nulaužtuvas
- Minkštas plotas, pritaikytas spausti nykščiu
- Pateikiamas su 3 ašmenimis
- 8 ašmenų laikiklis; jam pasiekti nereikia jokių įrankių
- Greitai pakeičiami ašmenys paprasčiausiai paspaudus geltoną mygtuką

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-788

180 mm

X

6

3253560107888



### SUKABINIMU BLOKUOJAMAS PEILIS

- Lieto metalo korpusas, suteikiantis tvirtumo ir patvarumo
- Blokuojantis ratukas suspaudžia ašmenis ir slankiklį
- 6 pjovimo padėties
- Pateikiamas su 5 trapezoidiniais 1991 ašmenimis

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-020

155 mm

X

12

3253560100209



### „QuickSlide“ KIŠENINIS PEILIS

- Visa konstrukcija yra metalinė – tvirta, patikima ir patvari
- Ašmenims pakeisti nereikia jokių įrankių – tai padarysite lengviau ir greičiau negu dirbdami su standartiniu praktišku peiliu
- Viena ranka valdomas ašmenų slankiklis – lengvai ir greitai išstumia ašmenis
- Mygtukas ir apsauginė slydimo funkcija – užtikrina tai, kad ašmenys netyčia neišstumtumėte ašmenų
- Tinka visi standartiniai „Stanley“ ašmenys
- Metalinis tvirtinimo prie diržo elementas
- Telpa į kišenę – taip patogiau

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-810

140 mm

X

6

3253560108106



### „QuickSlide 2“ PRAKTIŠKAS KIŠENINIS PEILIS

- Skylutė virvelei – galima pritvirtinti prie virvelės
- Laikiklis – paprasta laikyti, mažesnė tikimybė, kad pamesite
- Tinka standartiniai praktiški ašmenys – nekyla problemų ieškant, kuo pakeisti ašmenis
- Kompaktiškas dizainas – lengvai telpa į kišenę
- „InterLock™“ antgalis – neleidžia peiliui „išsiskleisti“, kai sunkiai pjaunate
- Rankena išraižyta rombais – sumažėja slydimo tikimybė
- Greitai, nenaudojant jokių įrankių pakeičiami ašmenys – lengva pakeisti nusidėvėjusius ašmenis
- Viršuje sumontuotas ašmenų slankiklis – lengva naudotis ir kairiarankiams, ir dešiniarankiams
- Lieto cinko korpusas, suteikiantis patvarumo ir tvirtumo

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-812

140 mm

X

1

3253560108120

# PEILIAI SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS



## ORIGINALUS „Stanley“ PEILIS SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

- Vienintelis originalus „Stanley“ peilis su įtraukiamais ašmenimis
- Sukabinimu blokuojamas antgalis tvirtai laiko ašmenis peilio rankenoje
- Tiksliai nulietas cinko korpusas yra tvirtas ir lengvas
- 5 ašmenų padėtyse leidžia plačiau panaudoti peilį pjauvant
- Ašmenys laikomi rankenoje

STANLEY	i			
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993



## „DynaGrip“ PEILIS SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

- Sukabinimu blokuojamas antgalis tvirtai laiko ašmenis peilyje
- Ašmenų blokavimo ratukas optimaliam saugumui
- 5 ašmenų pozicijos leidžia plačiau panaudoti peilį įvairiam darbui
- Ašmenys laikomi rankenoje
- Guminės plokštelės, kad būtų galima gerai suimti
- Tiksliai išlietas cinko korpusas yra tvirtas ir lengvas
- Lankstus korpusas, leidžiantis greitai pakeisti ašmenis nenaudojant įrankių

STANLEY	i			
0-10-779	150 mm	X	36	3253560107796



## PEILIS SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

- Peilis su įtraukiamais ašmenimis, turintis kelias pozicijas
- Pateikiamas su 3 trapezoidiniais sunkiam darbui skirtais ašmenimis
- Ašmenų pakeitimui nereikia įrankių
- Rankena, leidžianti pjauti virvelę, kai ašmenys įtraukti
- Rankenoje yra ašmenų laikiklis – leidžia greitai pasiekti atsarginius ašmenis nenaudojant įrankių

STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993



## PATOGUS PRAKTIŠKAS PEILIS

- Sukabinimu blokuojamas antgalis neleidžia peiliui „išsiskleisti“ po sunkia apkrova
- Rankenoje yra ašmenų laikiklis, kad būtų patogus ir saugu
- Dėl kompaktiško dydžio patogiai telpa į ranką
- Visa konstrukcija yra metalinė, kad peilis ilgiau tarnautų ir

STANLEY	i			
0-10-016	125 mm	X	8	



## PRAKTIŠKAS PEILIS SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS

- Greitai pakeičiami ašmenys
- ABS korpusas su smūgio absorbcijos sistema, lengvas ir labai tvirtas
- Tikslus reguliavimas leidžia nustatyti 5 ašmenų pozicijas
- Ašmenims pakeisti nereikia įrankių – taip jie pakeičiami greičiau

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

# PEILIAI SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS



## ATLENKIAMAS SAUGUS PEILIS

- Saugus peilis su savaime įsitraukiančiais ašmenimis
- Ašmenys lieka išorėje tol, kol nykštį laikote ant mygtuko, ir automatiškai įsitraukia, kai mygtuką atleidžiate
- Pateikiamas su specialiu apskritu antgaliu, skirtu sunkiam darbui, kad būtų ypač saugu (1992 trapeczoidiniai ašmenys)

STANLEY	i		☒	
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892



NAUJAS  
PRODUKTAS

## METALINIS SAUGUS PEILIS SU GREITAI PAKEIČIAMAIS AŠMENIMIS

- 3 šoniniai slankiklio mygtukai
- Ašmenims pakeisti nereikia jokių priemonių – lengvesnis ir patogesnis ašmenų keitimas
- Ašmenys po naudojimo automatiškai įsitraukia – tai saugiau, kadangi sumažėja susižeidimo tikimybė
- Tiekiamas su trimis saugiomis geležtėmis – jos aštrios – tačiau saugesnės
- Lengva naudoti iš viršaus, kairės ir dešinės
- Geležtės laikomos rankenoje
- Epoksidiniai dažai

STANLEY	i		☒	
0-10-781	150 mm	X	6	3253560107819



NAUJAS  
PRODUKTAS

## PLASTIKINIS SAUGUS PEILIS SU GREITAI PAKEIČIAMAIS AŠMENIMIS

- 3 šoniniai slankiklio mygtukai – lengva naudoti iš viršaus, kairės ir dešinės
- Ašmenims pakeisti nereikia jokių priemonių – lengvesnis ir patogesnis ašmenų keitimas
- Ašmenys po naudojimo automatiškai įsitraukia – tai saugiau, kadangi sumažėja susižeidimo tikimybė
- Tiekiamas su saugiomis geležtėmis
- Saugus, blokuojantis snapelis
- Geležtės laikomos rankenoje
- Galimybė pritvirtinti dirželiu prie riešo
- Plastikinis karkasas: mažesnis svoris

STANLEY	i		☒	
0-10-782	150 mm	X	6	3253560107826



NAUJAS  
PRODUKTAS

## SAUGUS PEILIS SU ĮTRAUKIAMU GAUBTU

- 3 šoniniai slankiklio mygtukai – lengva naudoti iš viršaus, kairės ir dešinės
- Įtraukiantis gaubtas – maksimalus saugumas – vartotojo apsauga
- 3 žingsnių saugus pjovimas – 1 pastumti mygtuką į priekį, norint atlaisvinti gaubtą – 2 gaubtas įsitraukia, kad ašmenys galėtų būti naudojami pjovimui – 3 gaubtas automatiškai grįžta tam, kad apdengtų ašmenis
- Vienkartinis
- Tiekiamas su saugiomis geležtėmis
- Aštrus, tačiau saugesnis – mažesnė susižalojimo rizika
- Vaizdo kasečių dėžūčių skirtuvas – patogus ir saugus

STANLEY	i		☒	
0-10-783	150 mm	X	6	3253560107833

# PEILIAI SU ĮTRAUKIAMAIS AŠMENIMIS



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## SULANKSTOMAS SAUGUS PEILIS

- Lengvas, kompaktiškas, patogus nešiojamas peilis, pasižymintis saugia atšokimo savybe
- 2 šoniniai slankiklio mygtukai – lengva naudoti iš kairės ir dešinės
- Greitai išlankstomas – greitas ir lengvas priėjimas/naudojimas
- Tiekiamas su saugiomis geležtėmis
- Galimybė dirželiu pritvirtinti prie riešo
- Lengvai nešiojamas

**STANLEY**

**i**

**☐**

**☒**

**|||||**

0-10-784

100 mm

X

6

3253560107840



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## UNIVERSALUS SAUGUS PEILIS

- Lengvas, daugiapaskirtis peilis su saugia atšokimo savybe
- Automatiškai įsitraukiantys ašmenys- saugiau- mažesnė susižalojimo tikimybė
- Ašmenims pakeisti nereikia jokių priemonių- lengvas ir patogus ašmenų keitimas
- Abipusis – dešiniarankiams ir kairiarankiams

**STANLEY**

**i**

**☐**

**☒**

**|||||**

0-10-785

100 mm

x

6

3253560107857



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley SUSILANKSTANTIS UNIVERSALUS PEILIS

- Spaustukas nykščiu, skirtas lengvam išlankstymui- greitam ašmenų pakeitimui
- Aliumininė rankena suteikia ilgaamžiškumo
- Nerūdijančio plieno diržinis laikiklis
- Greitas fiksuotų ašmenų pakeitimas
- Sulankstymas/išlankstymas viena ranka
- Tinka naudoti su 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 ir 11-961 ašmenimis



**STANLEY**

**i**

**☐**

**☒**

**|||||**

0-10-855

140 mm

x

4

3253560108557



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley ĮTRAUKIAMŲ AŠMENŲ SUSILANKSTANTIS PEILIS

- Įtraukiami ašmenys suteikia dar daugiau saugumo
- Greitas ašmenų pakeitimas
- Puikaus matomumo spalva
- Tinka naudoti su 11-921, 11-700, 11-987, 11-983 ir 11-961 ašmenimis
- Kompletas: peilis + 1x ašmenys

**STANLEY**

**i**

**☐**

**☒**

**|||||**

0-10-823

150 mm

x

6

3253560108236

# PEILIAI SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

**FatMax<sup>®</sup> XL™**

## „FatMax“ XL PEILIS SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

Platus 25 mm ašmenys,  
skirti sunkiam ir intensyviui darbui

Blokavimo rankenėlė,  
idealiai tinkanti sunkiam darbui

Lieto aliuminio korpusas,  
suteikiantis tvirtumo ir patvarumo

Nerūdijančio plieno kasetėje  
telpa 4 ašmenys

Plieninis atitvaras

Ašmenims pakeisti nereikia įrankių  
– jie pakeičiami greitai ir lengvai



0-10-820

210 x 25 mm

X

6

3253560108205



## PEILIS SU TITANO IZOLIACIJA – 18 mm

- Galinis šarnyras ir įtempiančių ratukų sistema, skirta greitam ašmenų įdėjimui nenaudojant įrankių
- Rantytas žalvarinis įtempiantis ratukas
- Labai atsparus lengvo aliuminio korpusas



0-10-218

180 x 18 mm

X

6

3253560102180

**FatMax<sup>®</sup>**

## „FatMax“ PEILIS SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

- Ašmenų valytuvus pašalina susikaupusias liekanas, kad peilis ilgiau tarnautų
- Nuimamas ašmenų nulaužtuvas užtikrina greitesnį ir saugesnį susidėvėjusios dalies pašalinimą
- Ašmenys laikomi kasetėje
- Ašmenų pakeitimas akimirksniu



0-10-486

25 mm x 4 blades

X

6

3253560104863

0-10-481

18 mm x 6 blades

-

6

32535691048186

0-10-475


9 mm x 6 blades

X

6

3253569104757

# PEILIAI SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS



## SUKABINIMU BLOKUOJAMAS PEILIS SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

- Atsparus tirpikliams, metalinis korpusas suteikia tvirtumo
- Naudojantis rantų ratuku ašmenys pakeičiami greitai ir lengvai, nereikia naudoti įrankių


STANLEY	i		☒	
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957



## PEILIAI SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

- Pateikiami su 1 ašmenimis
- Ašmenys yra padalinti į 7 dalis, kad rečiau reikėtų keisti ašmenis
- 25 mm ašmenys ir 0,7 mm storio, tai pagerina pjovimą intensyviai dirbant
- „Dynagrip“ rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Blokuojantys ratukai suspaudžia ašmenis, kad peilis saugiau ir tiksliau pjautų
- Ašmenų laikiklio atrama ir ašmenų kreipiklis yra pagaminti iš nerūdijančio plieno, kad peilis su nulaužiamais ašmenimis ilgiau ir patikimiau tarnautų

STANLEY	i		☒	
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251



## „Dynagrip“ PEILIS SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

- Ašmenų laikiklis ir ašmenų kreipiklis yra pagaminti iš nerūdijančio plieno, kad peilis sklandžiai pjautų, būtų tvirtas ir ilgai tarnautų
- Ergonomiška rankena yra pagaminta iš lankstaus elastomero, kad ilgai tarnautų ir ja būtų patogus naudotis
- Ašmenų blokavimo sistema su ratuku, kad pjaunant būtų saugiau


STANLEY	i		☒	
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	6	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092



## SAVAIME UŽSIBLOKUOJANTIS PEILIS SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

- Lietas korpusas, suteikiantis tvirtumo ir patvarumo

STANLEY	i		☒	
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	6	3253561102806




## SM PEILIS SU NULAUŽIAMAIS AŠMENIMIS

- Lietas korpusas, susidedantis iš dviejų dalių, kuris leidžia greitai pakeisti ašmenis
- Reguluojamas mygtukas, kad būtų galima greitai ir lengvai naudotis
- Ašmenų nulaužtuvas yra rankenoje, kad būtų saugiau

STANLEY	i		☒	
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519


# SPECIALŪS PEILIAI



## SUKABINIMU BLOKUOJAMAS PEILIS MEISTRAVIMUI

- Pateikiamas su 5 ašmenimis integruotame ašmenų laikiklyje
- Naudojantis rantių ratuku ašmenys pakeičiami greitai ir lengvai, nereikia naudoti įrankių
- Išskirtinė „INTERLOCK“ sistema, leidžianti veiksmingai užblokuoti ašmenis horizontaliai
- Smailėjantis metalinis korpusas ilgam tarnavimui

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>			
0-10-590	122 mm	X	12	5000366105901



## PEILIS MEISTRAVIMUI 120 mm

- Pateikiamas su 11-411 ašmenimis, skirtais 10-401, ir 11-413 ašmenimis, skirtais 10-402
- Patikimas ašmenų blokavimas
- Metalinė rankena su giljošiuočių raštu

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>			
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016



## VIENTARTINIS PEILIS MEISTRAVIMUI

- Vienkartinis peilis meistravimui, skirtas tikslumo reikalaujantiems darbams
- Smailėjantis plastikinis korpusas leidžia tiksliai valdyti ašmenis
- Ašmenis saugo plastikinis apsauginis atitvaras, kad jie ilgiau tarnautų
- Pateikiamas su 5901 ašmenimis

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>			
0-10-601	140 mm x 3 vienetai	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 vienetų	-	1	3253561106019



## ATLENKIAMAS KIŠENINIS PEILIS

- Kišeninis peilis meistravimui su išstumiamais ašmenimis; pristatomas su dviem 5901 ašmenimis
- Metalinis korpusas, suteikiantis tvirtumo

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>			
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987



## PRAKTIŠKAS SPORTINIS PEILIS „QUICKSLIDE“

- Peilis, turintis daug ašmenų ir funkcijų
- Metalinis korpusas su minkšta rankena, kad naudotis būtų patogų
- 3"/ 75 mm dantyti sportiniai ašmenys, idealiai tinkantys naudoti namie, sode bei laisvalaikiu
- Standartiniai praktiški ašmenys, skirti įvairiam pjaustymui
- Ašmenims pakeisti nereikia jokių įrankių – tai padarysite greitai
- Viena ranka valdomas ašmenų slankiklis – lengvai ir greitai išstumia ašmenis
- Platus plotas nykščiui, kad būtų lengva dirbti
- Kad būtų saugiau, negalima vienu metu naudotis keliais ašmenimis

STANLEY	i			
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137
9-10-813	185 mm	display	12	3253569108138



## PEILIS SU UŽRAKTU IR SKYLĖTU KORPUSU

- Titanu padengti ašmenų kraštai, kad ilgai išliktų aštrūs
- Nerūdijantis plienas – nerūdija ir yra patvarus
- Nykščiu valdomas mygtukas, kad būtų lengva atidaryti
- Užraktas patikimai blokuoja
- Skylutė virvelei, kad būtų lengva laikyti

STANLEY	i			
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531



## PEILIS-RAKTO PAKABUKAS SU UŽSUKAMU UŽRAKTU

- Titanu padengti ašmenų kraštai, kad ilgai išliktų aštrūs
- Nerūdijantis plienas – nerūdija ir yra patvarus
- Dantyti ašmenys – idealiai tinka virvei/ pluoštinei medžiagai pjauti
- Nykščiu valdomas mygtukas, kad būtų lengva atidaryti
- Užraktas patikimai blokuoja
- Kompaktiško dydžio ir turi pakabuką raktams

STANLEY	i			
0-10-251	115 mm	X	6	3253560102517



## PEILIS SU UŽRAKTU IR LAIKIKLIU

- 440C nerūdijantis plienas – nerūdija ir yra patvarus
- Titanu padengti ašmenų kraštai, kad ilgai išliktų aštrūs
- Nykščiu valdomas mygtukas, kad būtų lengva atidaryti
- Laikiklis, kad būtų lengva laikyti
- Užraktas patikimai blokuoja

STANLEY	i			
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

# „FatMax“ PEILIŲ AŠMENYS

„FatMax“ ašmenys yra naujausia nulaužiamų ir pakeičiamų ašmenų karta.


Karščiu apdorota nugarėlė suteikia lankstumo ir atšoka į savo vietą.

Dėl S3 pjovimo technologijos kraštai yra 35 % aštresni.

Dėl indukcijos būdu grūdintų kraštų ašmenys tarnauja 75 % ilgiau laiko.

„FatMax“ ašmenys yra aštrūs, tvirti ir ilgiausiai tarnaujantys „Stanley“ ašmenys!

## FatMax



35%



20%








75%



## PRAKTIŠKI „FatMax“ AŠMENYS

- Ašmenys, pagaminti iš anglinio plieno
- Patentuoti indukcijos būdu grūdinti kraštai
- Tarnauja 100 % ilgiau laiko negu standartiniai praktiški peiliai; patvaresni kraštai
- Specialiai karščiu apdorotas korpusas
- Grūdintas korpusas įlinksta, kai jo šoną veikia apkrova, bet paskui vėl išsitiesina
- Ašmenys mažiau skyla
- Didesnis saugumas



				
1-11-700	100 pcs	X	6	3253561117008
0-11-700	5 pcs	X	10	3253560117009
2-11-700	10 pcs	X	10	3253562117007
4-11-700	50 pcs	X	6	3253564117005



## APIPJAUSTYMO PEILIO AŠMENYS






- Bendrosios paskirties ašmenys, skirti normaliam darbui, idealiai tinka popieriui, kartonui, odai ir daugumai lakštinių medžiagų
- Ašmenys tinka visiems standartiniams „Stanley“ peiliams (išskyrus 99E peilį)

0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118



## APIPJAUSTYMO PEILIO AŠMENYS

- Originalūs bendrosios paskirties ašmenys, skirti sunkiam darbui
- Ašmenys tinka visiems standartiniams „Stanley“ peiliams
- Idealiai tinka kilimams, vinilui ir kitoms medžiagoms, kurias pjauti reikia kietesniu ir tvirtesniu peiliu

				
1-11-916	ašmenys 1992 su skyde – 100 vienetų	-	20	3253561119163
3-11-916	ašmenys 1992 su skyde – 10 vienetų	X	10	3253563119161
6-11-916	ašmenys 1992 - 10 x 10 vienetų	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210



## AŠMENYS SU APVALIU GALIUKU

- Idealiai tinka kartoninėms dėžėms atidarinėti nepažeidžiant jų turinio
- Idealus saugus peilis
- Trapezoidiniai ašmenys su apvaliais galiukais sumažina susižalojimo pavojų
- Ašmenys tinka atlenkiamam peiliui ir originaliam 99E „Stanley“ peiliui su įtraukiamais ašmenimis
- Ašmenys su apvaliais galiukais, skirti sunkiam darbui


STANLEY	i			
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872



## APIPJAUSTYMO PEILIO AŠMENYS

- Išastrinti lenkti ašmenys, idealiai tinkantys lakštinei medžiagai, ypač grindų, stogo ir plastikinei dangai, pjauti
- Ašmenys tinka visiems „Stanley“ peiliams

STANLEY	i			
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835
6-11-983	10 x 10	-	1	3253566119830



## GRINDŲ DANGOS PJOVIMO PEILIO AŠMENYS

- Centre turi didelę skylę kiliminės dangos lygiavimo įrankiui
- Dideli abipusiai dvigubi lenkti ašmenys
- Idealiai tinka storiems kilimams

STANLEY	i			
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675



## IŠGAUBTO APIPJAUSTYMO PEILIO AŠMENYS

- Išgaubti ašmenys tiksliai pjūviams – odai ir medžio inkrustacijai
- Idealiai tinka, kai svarbiausia tikslumas
- Idealiai tinka visiems modeliams, išskyrus 10-550 titanimui peiliui su pritvirtintais ašmenimis ir 10-199 99E peiliui su pritvirtintais ašmenimis

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521



## LINOLEUMO PJAUSTYMO PEILIO AŠMENYS

- Pjaustymo peilio ašmenys yra pagaminti iš itin atsparaus plieno; jie skirti peiliams su pritvirtintais ašmenimis
- Idealiai tinka linoleumui ir odai pjauti

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805




35%



20%



75%



**STANLEY**

**FatMax**



**ALANO PATARIMAI**

## PATARIMAI IR TECHNIKOS

**1 PATARIMAS:** Pasirinkite geriausiai jūsų darbui tinkančius ašmenis. Plonesniais ašmenimis minkštas medžiagas pjausite dėdami mažiau pastangų.

**2 PATARIMAS:** Storesni ašmenys yra atsparūs lūžimui ir idealiai tinka tokioms medžiagoms kaip kiliminė danga pjauti, kai gali tekti panaudoti jėgą.

**3 PATARIMAS:** Kad nesuplėšytumėte pjaunamos medžiagos, visada naudokite aštrius ašmenis ir pjaukite pakreipę peilį mažesniu kampu.

**4 PATARIMAS:** Šlapią popierių ir plastikinę plėvelę geriausia pjauti išgaubtais ašmenimis arba tiesiais ašmenimis, pakreiptais nedideliu kampu.

**5 PATARIMAS:** Kai pjausite plonas medžiagas, pasidėkite pjovimo padėklą.

**6 PATARIMAS:** Geriausia pjaunant naudoti plieninę liniuotę ir pirštus apsaugantį kanalą.

**7 PATARIMAS:** Kai pjaunate kelių lakštinės medžiagos sluoksnius, atlikite kelis nedidelius pjūvius, o ne kelis didelius.

**GERIAUSIAS PATARIMAS:** Kai tik ašmenys atbunka, pakeiskite juos, kad nepažeistumėte pjaunamos medžiagos ir jums pjaunant reikėtų įdėti daugiau pastangų.

### Saugumas

- Įtraukite arba nuimkite ašmenis, kai jų nenaudojate.
- Pjaudami naudokite plieninę liniuotę ir laikykite pirštus toliau nuo kraštų.
- Visada laikykite peilius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

# NULAUŽIAMAI AŠMENYS

## FatMax®



### „FatMax“ NULAUŽIAMAI AŠMENYS

- Carbon steel blade
- Patented induction hardened edge
- 100% longer life than standard utility blades greater edge durability
- Speciality head treated body
- Tempered body will flex under side load, but „Spring Back“ to straight
- Improved safety

STANLEY	i		☒	
0-11-718	18 mm x 5 pcs	X	5	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 pcs	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 pcs	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 pcs	X	5	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 pcs	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 pcs	X	20	3253563117259



### NULAUŽIAMAI PEILIŲ AŠMENYS – 25 mm

- Atsarginių ašmenų tiekimas su ašmenų nulaužtuvu ir laikikliu panaudotoms dalims
- Didesnis storis: specialiai skirta intensyviai darbui (1 mm storis)
- 6 nulaužiamos ašmenų dalys

STANLEY	i		☒	
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253



### YPAČ STORI NULAUŽIAMAI AŠMENYS – 25 mm

- Atsarginių ašmenų tiekimas su ašmenų nulaužtuvu ir laikikliu panaudotoms dalims
- Didesnis storis: specialiai skirta intensyviai darbui (1 mm storis)
- 7 nulaužiamos ašmenų dalys

STANLEY	i		☒	
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196



### NULAUŽIAMAI AŠMENYS – 18 mm

- Atsarginių ašmenų tiekimas su ašmenų nulaužtuvu ir laikikliu panaudotoms dalims
- 7 nulaužiamos ašmenų dalys

STANLEY	i		☒	
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015



### NULAUŽIAMAI PEILIŲ AŠMENYS – 9 mm

- Atsarginių ašmenų tiekimas su ašmenų nulaužtuvu ir laikikliu panaudotoms dalims
- 12 nulaužiamų ašmenų dalių

STANLEY	i		☒	
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009


# SPECIALŪS PEILIŲ AŠMENYS



## „SLIMKNIFE“ AŠMENYS

- Tiesūs bendrosios paskirties ašmenys, skirti lengvam darbui – modeliavimui ir meistravimui
- Skirti naudoti su 10-590 peiliu meistravimui

STANLEY	i			
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218
1-11-111	50 x 1, USA standard	-	1	3253561111112



## AŠMENYS SU AŠTRIAIS KAMPAIS, SKIRTI MEISTRAVIMO PEILIUI

- Grūdintas plienas
- Ašmenys su aštriais kampais
- Skirti naudoti su 10-401 ir 10-402 peiliais meistravimui

STANLEY	i			
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114



## „SLIMKNIFE“ AŠMENYS

- Idealiai tinka lanksčiai lakštinei medžiagai ar šlapiam popieriui pjauti jo nesuplėšant
- Skirti naudoti su 10-590 peiliu meistravimui

STANLEY	i			
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150



## PJŪKLINIAI AŠMENYS MEDIENAI AR METALUI, TINKANTYS PEILIAMS SU PRITVIRTINTAIS AŠMENIMIS

- Ašmenys medienai ir metalui, skirti naudoti ribotuose plotuose arba lenktoms formoms
- Ašmenys idealiai tinka naudojimui su „Stanley“ peiliais su pritvirtintais ašmenimis
- Ašmenų storis 0,9 mm

STANLEY	i			
0-15-276	190 mm, medienai	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, metalui	X	12	3253560152772

NAUJAS  
PRODUKTAS




## SAUGAUS NAUDOJIMO UNIVERSALŪS AŠMENYS

- Aštrūs- tačiau saugesni, mažesnė susižalojimo rizika
- Naujas chopped point yra saugus, tačiau aštresnis. Nepaisant to, sumažėja susižalojimo rizika
- Idealūs naudojimui su Stanley peiliais: 0-10-781 et 782
- Tiekiami 5 vnt. pakuotėje

STANLEY	i			
0-11-914	5 x 1	X	20	3253560119140

NAUJAS  
PRODUKTAS
















## SAUGIŲ GELEŽČIŲ KOMPLEKTAS




- Aštrios- tačiau saugesnės, mažesnė susižalojimo rizika
- Naujos „chopped point“ technologijos dėka geležtės yra saugios, tačiau aštresnės. Nepaisant to, sumažėja susižalojimo rizika
- Idealios naudojimui su automatiškai įsitraukiančiu Stanley peiliu: 0-10-784
- Tiekiami 3 vnt. pakuotėje

STANLEY	i			
0-11-917	3 x 1	X	20	3253560119171

## PEILIAI IR AŠMENYS

	PEILIS AŠMENYS	10-818	10-819	10-810	10-129	10-020	10-099	10-189	10-499	10-088	10-788	10-189	10-299	10-780	10-778	10-779	10-813	10-010	10-812	10-199	10-016
	11-911 (1991)	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	11-916 (1992) 11-921 (1992) 11-700 (1992)	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
	11-983 (1996)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11-835 (1996F)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
	11-967 (1995H)	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-951 (5191)	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
	11-952 (5192)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-953 (5193)	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-541 (5194)					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11-276 (1275)											X	X					X		X	
	15-277 (1275)											X	X					X		X	
	11-980 (1998)												X							X	
	11-987 (1992Z)						X	X											X	X	

## PEILIAI IR NULAUŽIAMĖ AŠMENYS

	PEILIS AŠMENYS	10-820	10-425	10-486	10-218	10-475	10-481	10-418	10-409	10-018	10-095	10-380	10-280	10-151	10-150
	11-300					X			X		X				X
	11-301 11-219 11-718				X X X		X X X	X X X		X X X		X X X	X X X	X X X	
	11-325 11-725	X X	X X	X											











ALANO PATARIMAI

# KAIP PASIRINKTI TINKAMĄ PJŪKLĄ

Renkantis pjūklą svarbiausia pasirinkti konkrečiam darbui tinkantį pjūklo dantukų dydį ir tipą. Dantukų dydis matuojamas dantukų skaičiumi colyje (tpi). Didesni ir retesni dantukai pjauna greičiau, tuo tarpu tankesni ir mažesni dantukai pjauna dailiau.

## PJŪKLO NAUDOJIMAS IR REIKALINGI PJŪKLO DANTUKAI

STATYBOS DARBAI	DARBŲ UŽBAIGIMAS
 <b>DIDELI DANTUKAI</b> Mažiau negu 8 TPI (dantukai 24,4 mm)	 <b>Maži dantukai</b> Daugiau negu 8 TPI (dantukai 25,4 mm)
 Statybiniai dailidės darbai	 Profiliai ir staktos
 Plastikinės dailylentės ir gipskartonio plokštės	 Apkalimas plokštėmis, grindų danga PVC
 Sijos, gegnės, lakštinė grindų danga	
 Akytasis betonas	

## JETCUT 2X



### NAUJOVĖ

Dėl naujo dantukų grūdinimo proceso ašmenys du kartus ilgiau išlieka aštrūs.



### DARBAS

Dėl specialiai išdėstytų dantukų su trimis šlifuotiems nuožulniais pjovimo kraštais dirbama greitai ir tiksliai, kai pjaunama tiek žemyn, tiek skersai.



### SAUGUMAS

Naujoje rankenoje, susidedančioje iš trijų medžiagų, yra aliuminio, ABS ir TPR, o rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta – tai suteikia optimalų saugumą ir patogumą bei leidžia tiksliai pjauti.

### FatMax

Naujoje rankenoje, susidedančioje iš trijų medžiagų, yra aliuminio, ABS ir TPR, kad dirbti būtų patogiau ir pjūklas būtų patvarus. Dėl specialiai išdėstytų tripusis šlifėtų dantukų, kad pjūklą traukti pirmyn ir atgal būtų lengviau, pjovimas pagerėja 30 %, lyginant su pjūklų, kurio dantukai išdėstyti įprastai.

### APPLIFLON

„Appliflon“ ašmenų danga  
 Aliuminio ašmenų rankeną galima naudoti kaip 45° ir 90° dailidės kampainį. Papildoma ašmenų danga sumažina užsikirtimą dirbant.



Specialiai užgrūdinti dantukai lieka aštrūs iki dviejų kartų ilgiau negu įprasti pjūklai.

**FatMax<sup>®</sup>**  
**XTREME<sup>™</sup>**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax<sup>®</sup> Xtreme InstantChange<sup>™</sup> PJŪKLO RANKENA

- Patentuota InstantChange<sup>™</sup> savybė suteikia vartotojui galimybę greitai ir paprastai pakeisti geležtę
- Keičiama pjūklo/ašmenų sistema suteikia vartotojui galimybę rinktis iš 8 geležčių, atsižvelgiant į pritaikymo situaciją
- Rankena, pagaminta iš aliuminio, ABS-patvarumui ir TPE- patogiam laikymui.
- Dvigubo blokavimo mechanizmo dėka ašmenys saugūs prieš, po ir naudojimo metu
- Tempimo rankenėlė padeda reguliuoti ašmenų veržimo jėgą
- Mažina ašmenų slankiojimą ir vibraciją
- Rankena pagaminta iš patvarios BS, TPE ir aliuminio konstrukcijos

STANLEY

i

📦

☒

📊

0-20-104

-

X

4

3253560201043

**FatMax<sup>®</sup>**  
**XTREME<sup>™</sup>**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax<sup>®</sup> Xtreme HEAVY DUTY JetCut PJŪKLO AŠMENYS x2

- Ašmenys naudojimui su rankena 20-104
- InstantChange<sup>™</sup> savybės dėka ašmenų keitimas tampa itin greitas (laukiama patento)
- Dvigubo blokavimo mechanizmo dėka ašmenys saugūs prieš, po ir naudojimo metu.

STANLEY

i

📦

☒

📊

0-20-244

7 z/cal x 500 mm (0,86 mm)

X

4

3253560202446

0-20-246

11 z/cal x 450 mm (0,86 mm)

X

4

3253560202460

0-20-247

11 z/cal x 500 mm (0,86 mm)

X

4

3253560202477

**FatMax<sup>®</sup>**  
**XTREME<sup>™</sup>**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax<sup>®</sup> Xtreme PEILIO AŠMENYS x2

- Ašmenys tinka naudoti su rankena 20-104
- Peilio ašmenų danga trinties mažinimui ir atsparumo korozijai didinimui, naudojantis InstantChange<sup>™</sup> savybe
- Plieninė geležtė - 1 mm pločio geležtė
- Minėtos savybės dėka ašmenys pakeičiami per kelias sekundes (laukiama patento)
- Stora geležtė ( storesnė nei Jet cut). Padidina pjovimo tikslumą.
- Pjūklas daillidėms

STANLEY

i

📦

☒

📊

0-20-245

7 z/cal x 500 mm (1 mm)

X

4

3253560202453

0-20-248

11 z/czl x 450 mm (1 mm)

X

4

3253560202484

0-20-249

7 z/cal x 550 mm do G/K (1 mm)

X

4

3253560202491

**FatMax<sup>®</sup>**  
**XTREME<sup>™</sup>**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax<sup>®</sup> Xtreme TIKSLAUS PJOVIMO IR PLASTIKINIAI PJŪKLO AŠMENYS

- Ašmenys tinka naudojimui su rankena 20-104
- InstantChange<sup>™</sup> savybė suteikia vartotojui galimybę greitai ir paprastai pakeisti geležtę (laukiama patento)
- Keičiama pjūklo/ ašmenų sistema suteikia vartotojui galimybę rinktis iš 8 geležčių, atsižvelgiant į pritaikymo situaciją.
- 20-250 – Tikslaus pjovimo pjūklo ašmenys
- 20-251 – PCV/plastikiniai pjūklo ašmenys

STANLEY

i

📦

☒

📊

0-20-250

13 z/cal x 350 mm

X

4

3253560202507

0-20-251

9 z/cal x 350 mm

X

4

3253560202514

## FatMax<sup>®</sup> XTREME<sup>™</sup>

NAUJAS  
PRODUKTAS



### FatMax<sup>®</sup> Xtreme<sup>™</sup> InstantChange<sup>™</sup> PEILIO AŠMENŲ KOMPLEKTAS

- Į komplektą eina: rankena + x 1 1mm peilio ašmenys(0-20-245) + dėklas
- Peilio ašmenų danga trinties mažinimui ir atsparumo korozijai didinimui, naudojantis InstantChange<sup>™</sup> savybe
- Minėtos savybės dėka ašmenys pakeičiami per kelias sekundes (laukiama patento)

Keičiama pjūklo/ ašmenų sistema suteikia vartotojui galimybę rinktis iš 8 geležčių, atsižvelgiant į pritaikymo situaciją.

- Rankena, pagaminta iš aliuminio, ABS- patvarumui ir TPE- patogiam laikymui.
- Dvigubo blokavimo mechanizmo dėka ašmenys saugūs prieš, po ir naudojimo metu.
- Padidina pjūvio tikslumą
- Mažesnė ašmenų klibėjimo rizika

STANLEY



0-20-255

-

-

4

3253560202552

NAUJAS  
PRODUKTAS



### FatMax<sup>®</sup> Xtreme<sup>™</sup> InstantChange<sup>™</sup> PEILIO AŠMENŲ RINKINYS

- Į komplektą įeina: rankena + x1 1mm peilio ašmenys svraus pjovimo 450mm + dėklas
- InstantChange<sup>™</sup> savybė suteikia vartotojui galimybę greitai ir paprastai pakeisti geležtę (laukiama patento)
- Keičiama pjūklo/ ašmenų sistema suteikia vartotojui galimybę rinktis iš 8 geležčių, atsižvelgiant į pritaikymo situaciją.
- Rankena, pagaminta iš aliuminio, ABS- patvarumui ir TPE- patogiam laikymui.

Dvigubo blokavimo mechanizmo dėka ašmenys saugūs prieš, po ir naudojimo metu

- 11 TPI - 450mm apdailos darbams
- 3 specialaus galandimo dantukai
- Indukcijos būdu grūdinti kraštai HardPoint
- Plieniniai ašmenys - 1mm pločio ašmenys
- Ašmenys pakeitimui, tiek lacquer, tiek peilio ašmenų apvalke

STANLEY



0-20-256

11 tpi x 450 mm

x

4

3253560202569

NAUJAS  
PRODUKTAS



### FatMax<sup>®</sup> Xtreme<sup>™</sup> InstantChange<sup>™</sup> LACQUER RINKINYS

- Į komplektą įeina: rankena + 2 lacquer ašmenys; svraus pjovimo 450mm (0-20-246) + kietam paviršiui 500mm (0-20-244) + dėklas
- InstantChange savybė suteikia vartotojui galimybę greitai ir lengvai pakeisti geležtę

Keičiama pjūklo/ ašmenų sistema suteikia vartotojui galimybę rinktis iš 8 geležčių, atsižvelgiant į pritaikymo situaciją

- Rankena, pagaminta iš aliuminio, ABS- patvarumui ir TPE- patogiam laikymui
- Dvigubo blokavimo mechanizmo dėka ašmenys saugūs prieš, po ir naudojimo metu

STANLEY



0-20-236

-

x

4

3253560202361

NAUJAS  
PRODUKTAS



### FatMax<sup>®</sup> Xtreme<sup>™</sup> InstantChange<sup>™</sup> PEILIO AŠMENŲ RINKINYS

- Į komplektą įeina: rankena + x 1 1mm peilio ašmenys tinklo plokštėms 550mm + dėklas
- InstantChange<sup>™</sup> savybė suteikia vartotojui galimybę greitai ir paprastai pakeisti geležtę (laukiama patento)
- Keičiama pjūklo/ ašmenų sistema suteikia vartotojui galimybę rinktis iš 8 geležčių, atsižvelgiant į pritaikymo situaciją.
- Rankena, pagaminta iš aliuminio, ABS- patvarumui ir TPE- patogiam laikymui.

Dvigubo blokavimo mechanizmo dėka ašmenys saugūs prieš, po ir naudojimo metu

- Tinkavimo darbams
- 7 TPI - 550mm ilgio
- Indukcijos būdu grūdinti kraštai HardPoint
- Plieniniai ašmenys - 1mm pločio ašmenys
- Ašmenys pakeitimui, tiek lacquer, tiek peilio ašmenų apvalke

STANLEY



0-20-257

7 tpi x 550 mm

x

4

3253560202576

## FatMax



Hard point  
JETCUT teeth

### „FatMax“ „Tri-Material“ RANKINIS PJŪKLAS

- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- „Teflon“ padengti ašmenys mažai trinčiai ir atsparumui rūdijimui
- 7 TPI 1 mm leidžia pjauti žemyn ir skersai
- Platus ašmenys, leidžiantys tiksliai pjauti
- „JETCUT“ dantukai su kietomis smailėmis
- Rankena, sudaryta iš dviejų medžiagų, kad būtų patogų
- Naujoje rankenoje, susidedančioje iš trijų medžiagų, yra aliuminio, ABS ir TPR, kad ji būtų kuo patogesnė ir patvaresnė
- Tripusiai šlifuoti dantukai išdėstyti tiksliai, būtų galima patraukti pjūklą ir pirmyn, ir atgal, ir taip pagerinant pjovimą 30 % lyginant su įprasto pjūklo dantukais
- Tefloninė ašmenų danga naudojant sumažina užstrigimą
- Aliuminio ašmenų rankeną galima naudoti kaip 45° ir 90° dailidės kampainį



STANLEY	i			
2-20-528	7 tpi x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 tpi x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 tpi x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 tpi x 450 mm	-	4	



### „JetCut“ „APPLIFLON“ RANKINIS PJŪKLAS

- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Tripusių šlifuotų dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvas kiekvieną kartą patraukus pjūklą
- Atrama pirštams, ergonomiškas dizainas, padeda papildomai kontroliuoti pradedant pjauti
- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- Naujas dantukų grūdinimo procesas – ašmenys išlieka aštrūs du kartus ilgiau
- Dėl 7 TPI pjūklų galima pjauti ir žemyn ir skersai
- Mažos trinties „Appliflon“ danga – pjaunama greičiau ir lengviau

STANLEY	i			
2-20-151	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562201515



### „JetCut 2X“ LAMINATO PJŪKLAS

- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Tripusių šlifuotų dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvas kiekvieną kartą patraukus pjūklą
- Atrama pirštams, ergonomiškas dizainas, padeda papildomai kontroliuoti pradedant pjauti
- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- Naujas dantukų grūdinimo procesas – ašmenys išlieka aštrūs du kartus ilgiau

STANLEY	i			
2-20-180	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562201805
6-97-322	11 tpi x 450 mm	displėjus	24	



## SMULKUS „JetCut“ PJŪKLAS

- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Dantukai yra išdėstyti tiksliai, kad pjaunant tarp ašmenų ir įpjovos liktų atstumas, leidžiantis patraukti pjūklą ir pirmyn, ir atgal, ir taip pagerinantis pjovimą 30 %
- Tripusių šlifuočių dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvus kiekvieną kartą patraukus pjūklą
- Indukcijos būdu grūdinti dantukai du kartus ilgiau išlieka aštresni

STANLEY	i		☒	
2-15-594	11 tpi x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 tpi x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 tpi x 550 mm	-	6	3253562152442



## „JetCut SP“ PJŪKLAS

- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Dantukai yra išdėstyti tiksliai, kad pjaunant tarp ašmenų ir įpjovos liktų atstumas, leidžiantis patraukti pjūklą ir pirmyn, ir atgal, ir taip pagerinantis pjovimą 30 %
- Tripusių šlifuočių dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvus kiekvieną kartą patraukus pjūklą
- Indukcijos būdu grūdinti dantukai du kartus ilgiau išlieka aštresni

STANLEY	i		☒	
2-15-281	7 tpi x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 tpi x 600 mm	-	6	3253562152416



## „OPP SharpTooth“ PJŪKLAS

- Savybės ir privalumai paveikslėliuose su tekstu
- Priveržta rankena, kad būtų saugiau
- Ultragarsiniu būdu privirinta rankena iš minkšto lieto TPE
- 3 varžtai su savaime užsiblokuojančiomis veržlėmis, kad būtų ypač saugu
- Grūdinti „JETCUT“ dantukai, kad pjūklas būtų patvarus
- Smulkiai nupoliruoti lakuoti plieniniai ašmenys
- Minkšta rankena, kad būtų patogiau ir patikimiau valdyti pjūklą
- Tripusių šlifuočių dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvus kiekvieną kartą patraukus pjūklą

STANLEY	i		☒	
1-20-084	8 tpi x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 tpi x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 tpi x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 tpi x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 tpi x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 tpi x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 tpi x 500 mm	X	6	3253561200946
1-20-096	11 tpi x 550 mm	X	6	3253561200960



## UNIVERSALUS HP PJŪKLAS

- Universalūs dvigubai nuožulnūs dantukai atitaisymui
- Švediškų kokybės plieniniai ašmenys
- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra privirinta prie ašmenų, kad būtų saugiau
- Kieti smailūs dantukai, kad pjūklas ilgiau tarnautų
- 7 ir 11 dantukų colyje sunkiam ir smulkiam apdailos darbui

STANLEY	i		☒	
1-20-002	12 tpi x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 tpi x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 tpi x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 tpi x 550 mm	-	6	3253561200090

## FatMax®




### „FatMax“ PVC PJŪKLAS

- 11 dantukų colyje
- 1 mm storio ašmenys, kad būtų galima tiksliau pjauti
- Smulkūs dantukai – lengviau pradėti pjauti ir valdyti
- Ant ašmenų galo nurodyti 30° / 90° kampai
- Indukcijos būdu grūdinti dantukai pjauna ilgiau
- Neužstringantys dantukai pjaunant kelia mažiau triukšmo
- Atrama pirštams, ergonomiškas dizainas, padeda papildomai kontroliuoti pradedant pjauti
- ABS plastikinė rankena – tvirta ir patvari
- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Rankeną, susidedančią iš dviejų medžiagų, galima tvirtiau ir patogiau suimti

2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

## FatMax®



### „FatMax“ DANTYTAS PJŪKLAS

- 11 ir 13 dantukų colyje smulkiai apdailai
- ABS plastikinė rankena – tvirta ir patvari
- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- Tripusių šlifuočių dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvas kiekvieną kartą patraukus pjūklą
- Indukcijos būdu grūdinti dantukai išlieka aštrūs du kartus ilgiau
- Sutvirtinta galinė dalis suteikia papildomo tvirtumo ir tiesiau pjauna
- Atrama pirštams, ergonomiškas dizainas, padeda papildomai kontroliuoti pradedant pjauti
- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Rankeną, susidedančią iš dviejų medžiagų, galima tvirtiau ir patogiau suimti

2-17-199	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 tpi x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172020

## FatMax®



### „FatMax“ GRINDLENČIŲ PJŪKLAS

- ABS plastikinė rankena – tvirta ir patvari
- 45° ir 90° kampai – galima greitai pasitiksinti, kaip pjauti
- Dantukai ant lenkto ašmenų galo padeda pradėti pjauti grindlentes
- 13 dantukų colyje/ 25,4 mm
- Indukcijos būdu grūdinti dantukai tarnauja du kartus ilgiau negu ankstesnis gaminy
- Atrama pirštams, ergonomiškas dizainas, padeda papildomai kontroliuoti pradedant pjauti
- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Rankeną, susidedančią iš dviejų medžiagų, galima tvirtiau ir patogiau suimti

2-17-204	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172044

## FatMax®



### „FatMax“ PJŪKLAS APSKRITIEMS OBJEKTAMS PJAUTI

- 11 dantukų colyje smulkiai apdailai
- ABS plastikinė rankena – tvirta ir patvari
- Indukcijos būdu grūdinti dantukai išlieka aštrūs du kartus ilgiau
- Tripusių šlifuočių dantukų kraštai yra aštrūs kaip skustuvas kiekvieną kartą patraukus pjūklą
- Smulkūs dantukai – lengviau pradėti pjauti ir valdyti, dirbant kruopštumo reikalaujančius darbus
- Atrama pirštams, ergonomiškas dizainas, padeda papildomai kontroliuoti pradedant pjauti
- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Rankeną, susidedančią iš dviejų medžiagų, galima tvirtiau ir patogiau suimti

2-17-205	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562172051



## „OPP“ RANKINIS PJŪKLAS

- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- Dantukų smailių apdorojimas pailgina dantukų tarnavimo laiką
- Universalūs dantukai bendrojo pobūdžio darbams
- ABS ergonomiška rankena

<b>STANLEY</b>				
6-97-055	7 tpi x 550 mm	X	50	3253566970554



## DAILIDĖS PJŪKLAI SU LYGIAŠONIAIS DANTUKAIS

- Lygiašoniai dantukai, kuriuos galima pagalasti iš naujo
- Švediškos kokybės plieniniai ašmenys
- Keičiama lieta rankena, ant kurios pažymėti 45° ir 90° kampai
- Ašmenys prie rankenos yra pritvirtinti 3 iš „Zamak“ žaliavos lydinio pagamintais varžtais
- 3,5 dantuko colyje našiam pjovimui

<b>STANLEY</b>				
1-15-416	3,5 tpi x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 tpi x 600 mm	-	4	3253561154256



## PLOKŠČIŲ PJŪKLAS

- „HARD POINT“ visam laikui pagalasti ašmenys
- Universalūs dantukai
- Švediškos kokybės plieniniai ašmenys
- Ašmenys pritvirtinti prie rankenos žavariniais varžtais
- Lieta rankena
- 13 dantukų colyje

<b>STANLEY</b>				
1-15-215	13 tpi x 320 mm	-	4	3253561152153



## „JetCut HP“ PJŪKLAS SU SUTVIRTINTA NUGARĖLE

- Ypač greitai pjauna ir stumiant, ir traukiant
- Ašmenys su trigubais nuožulniais
- „JETCUT“ ašmenimis
- Pažymėtais 45° ir 90° kampai
- 11 dantukų colyje kruopštumo reikalaujančiam medienos ir išvestinių medžiagų - dailienčių, faneros, melamino, PVC - pjaušimui

<b>STANLEY</b>				
1-15-219	14 tpi x 300 mm	-	4	3253561152191



## SUTVIRTINTAS PJŪKLAS SU UNIVERSALIAIS DANTUKAIS

- „HARD POINT“ visam laikui pagalasti ašmenys, o 15-257 modelio ašmenis galima pagalasti iš naujo
- Universalūs dantukai
- Švediškos kokybės plieniniai ašmenys
- Ašmenys pritvirtinti prie rankenos žavariniais varžtais
- Lieta rankena
- 13 dantukų colyje

<b>STANLEY</b>				
1-15-255	14 tpi x 350 mm	-	4	3253561152559




## SIAURAS PJŪKLELIS

- „HARD POINT“ visam laikui pagalasti ašmenys
- Universalūs dantukai
- Švediškos kokybės plieniniai ašmenys
- Ašmenys pritvirtinti prie rankenos žavariniais varžtais
- 9 dantukų colyje

<b>STANLEY</b>				
1-15-511	9 tpi x 300 mm	-	4	3253561155116

## FatMax®



### „FatMax“ Į ANKSTESNĘ PADĖTĮ GRĮŽTANTIS PJŪKLAS, SKIRTAS SMULKIEMS PJŪVIAMS

- Skirtas tiksliems pjūviams, įskaitant trapezinius dygius, smulkius sujungimus ir atpjovas
- Spyruoklinė ašis leidžia ašmenims greitai grįžti į ankstesnę padėtį, pjaunant iš kairės ar dešinės pusės

- Ypač platus ašmenys (3") kruopštumo reikalaujantiems medžio darbams
- Plieninė nugarėlė neleidžia pjūklui sulinkti, kad būtų galima tiesiai pjauti
- Nauja, ergonomiška, minkšta rankena, kad būtų patogiau

0-15-252	13 tpi x 250 mm	X	6	3253561152526

## FatMax®



### „FatMax“ DAUGIAFUNKCIS PJŪKLAS SU ABIPUSIAIS IR METALO PJŪKLO AŠMENIMIS

- Skirtas pjovimui uždarose erdvėse
- Galima naudoti su bet kuriais standartiniais abipusiais ar metalo pjūklo ašmenimis
- Turi ašmenis medienai ir metalui pjauti

- Nauja, minkšta ergonomiško dizaino rankena, kad būtų patogiau
- Patvari įtempimo varžlė leidžia greitai ir lengvai pakeisti ašmenis

0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	2 pcs.	-	4	3253563202207

## FatMax®



### „FatMax“ MAŽAS PJŪKLAS SMULKIEMS PJŪVIAMS

- Skirtas dygliniams arba užleistiniams sujungimams pjauti
- Nauja minkšta ergonomiško dizaino rankena, kad būtų patogiau
- Lankstūs ašmenys kaišiams ir sprąsteliams pjauti

- Dvigubi ašmenys, kad būtų patogiau pjauti ir iš kairės, ir iš dešinės pusės
- 23 smailūs dantukai greitai ir švariai pjauja traukiant

0-20-331	22 tpi x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	24 tpi	-	4	3253563203310

### JAPONIŠKAS PJŪKLAS IR ATSARGINIAI AŠMENYS

- Ergonomiška rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Akimirksniu pakeičiami ašmenys
- Lankstūs ašmenys, kuriais galima pjauti sunkiai pasiekiamas vietas arba ant lygaus pagrindo esančius paviršius, pvz., grindis

- „JETCUT“ dantukai greitai pjovimui traukiant
- Vienpusiai ašmenys su 17 tpi dantukais

0-20-500	17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	ašmenys	X	12	3253560205006

### JAPONIŠKAS DVIPUSIS PJŪKLAS IR ATSARGINIAI AŠMENYS

- Ergonomiška rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Akimirksniu pakeičiami ašmenys

- Lankstūs ašmenys, kuriais galima pjauti sunkiai pasiekiamas vietas arba ant lygaus pagrindo esančius paviršius, pvz., grindis
- Dvipusiai ašmenys su 8 ir 17 tpi dantukais

0-20-501	8 coliai 17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	ašmenys 0-20-501	X	12	3253560205164



## PEILIS-PJŪKLAS UNIVERSALIAM PJOVIMUI IR ATSARGINIAI AŠMENYS

- Ašmenys, kurių sudėtyje yra daug anglies, tinka universaliam pjovimui traukiant
- Medienai, plastikui pjauti bei žievei nuo šakų šalinti traukiant
- Ašmenys pakeičiami naudojantis atsuktuvu
- Atblokuojama paspaudus mygtuką
- Atviroje pozicijoje esantys asmenys automatiškai užblokuojami
- Lieta rankena laiko ašmenis

0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335



## PJŪKLAS „3 VIENAME“

- Universalus pjūklas „3 viename“ siūlo galutiniams vartotojams 3 skirtingus ašmenis vienoje vietą taupančioje konstrukcijoje - universalius traukiamo pjūklo ašmenis, metalo pjūklo ašmenis ir pjūklo apskritiems objektams pjauti ašmenis
- Neslystanti, ergonomiška rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, kad vartotojas būtų kuo saugesnis
- 150 mm / 6" metalo pjūklo ašmenys su 24 dantukais colyje, skirti metaliniams vamzdžiams ir strypams pjauti
- 200 mm / 8" pjūklo apskritiems objektams pjauti ašmenys su 9 dantukais colyje, skirti daugiau kruopštumo reikalaujančiam darbui
- 250 mm / 10" universalaus medienos pjūklo ašmenys su 11 dantukų colyje pjauna traukiant – idealiai tinka medžio darbams ir genėjimui
- Romby raštas ir gumos danga ant rankenos leidžia vartotojams naudotis pjūkle „3 viename“ taip, kad jis neslystų iš rankų
- Leidžia pasiekti sunkiai pasiekiamus kampus

0-20-092	3 w 1 pjūklas	X	2	3253560200923
9-20-092	displėjus 8 vienetai	X	8	3253569200924



## „JetCut HP“ SODO PJŪKLAS

- Dantukai panašūs į „JETCUT HARD POINT“ rankinio pjūklo dantukus
- Kniedyta medinė rankena

1-15-259	7 tpi x 350 mm	-	4	3253561152597



## PEILIS-PJŪKLAS GREITAM PJOVIMUI

- Greitas pjovimas
- Universalūs dantukai, kuriuos traukiant galima pagalvoti iš naujo pjovimui
- Pritvirtinta medinė rankena

1-15-676	4 tpi x 350 mm	-	10	3253561156762

## RĖMINIS PJŪKLAS/METALO PJŪKLAS IR ATSARGINIAI AŠMENYS

- Pateikiamas su 1 ašmenimis, skirtais medienai, ir 1 ašmenimis, skirtais metalui
- Specialiai dideliems pjaunamiems objektams (didelio skersmens medžių kamienams ir rąstams) pritaikyta arka
- Pritvirtintas sparnuotaisiais varžtais, kad būtų galima lengvai ir greitai pakeisti ašmenis
- Apsauginė rankena, kad būtų galima išvengti rankų sužalojimų

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	ašmenys medienai	-	10	3253561204371

## RĖMINIS PJŪKLAS SU GRĖBLINIAIS DANTUKAIS IR APSAUGA

- Tvirtas lengvas rėmas ilgesniam tarnavimui
- Amerikietiški dantukai su nuolatiniu "HARD POINT" pagalandimu
- Apdoroti plieniniai ašmenys, kad ilgiau pjautų taip aštriai kaip pirmą kartą
- Įtempimo svirtis, leidžianti greitai pakeisti ašmenis
- Vamzdinis montažas

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

## PROFESIONALUS RĖMINIS PJŪKLAS (SU GRĖBLINIAIS DANTUKAIS) SU RANKŲ APSAUGA

- Amerikietiški dantyti ašmenys, skirti žaliai, sakingai ir drėgnai medienai pjauti
- Plati, efektyvi, lieta „SHOCK“ rankų apsauga
- Tvirtai laikomas
- Ergonomiška ašmenų įtampos svirtis
- Tvirtai laiko ašmenis
- Paprasta sistema, leidžianti greitai uždėti ašmenis
- Lengvas, ypač atsparus, vamzdinis montažas

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-451	610 mm	-	5	3253561154515
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

## RĖMINIS PJŪKLAS SU LYGIAKRAŠČIO TRIKAMPIO FORMOS DANTUKAIS

- Plati, efektyvi, lieta „SHOCK“ rankų apsauga, „HARD POINT“ lygiakraščio trikampo formos dantukai, skirti lygioms ir kesoninėms lentoms pjauti
- Tvirtai laikomas
- Ergonomiška ašmenų įtampos svirtis
- Tvirtai laiko ašmenis
- Paprasta sistema, leidžianti greitai uždėti ašmenis
- Lengvas, ypač atsparus, vamzdinis montažas

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-530	610 mm	-	5	3253561155307
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338



## HP RĖMINIS PJŪKLAS SU LYGIAKRAŠČIO TRIKAMPIO FORMOS DANTUKAIS

- Švediškų kokybės plieniniai ašmenys ilgesniam naudojimui
- Idealiai tinka kietajai medienai pjauti
- Lygiakraščio trikampio formos dantukai

- Dantukai išdėstyti taip, kad būtų išvengta vibracijos ir būtų galima greičiau pjauti
- Ypač kieti grūdinti dantukai, siekiant užtikrinti greitą pjovimą ir ilgą tarnavimą

STANLEY	i			
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884



## HP RĖMINIS PJŪKLAS SU GRĖBLINIAIS TRIKAMPIO FORMOS DANTUKAIS

- Švediškų kokybės plieniniai ašmenys ilgesniam naudojimui
- Grėbliniai dantukai pašalina atliekas - idealiai tinka "žaliai" medienai
- Lygiakraščio trikampio formos dantukai

- Dantukai išdėstyti taip, kad būtų išvengta vibracijos ir būtų galima greičiau pjauti
- Ypač kieti grūdinti dantukai, siekiant užtikrinti greitą pjovimą ir ilgą tarnavimą

STANLEY	i			
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

# FatMax



## „FatMax“ „Tri-Material“ TINKO PLOKŠTĖS

- Nauja rankena susideda iš trijų medžiagų – aliuminio, akrilonitrilo butadieno stireno ir termoplastinės gumos, – kad būtų patogus ir pjūklas ilgai tarnautų
- Ašmenys yra padengti „Teflon®“ danga, dėl kurios pjaunant dantukai rečiau užstringa

- Specialūs „Jet Cut“ dantukai tvirtais smaigaliais, kad būtų lengva pjauti tinko plokštes
- Aliuminį įrankį galima naudoti kaip 45° ir 90° kampainį

STANLEY	i			
2-20-534	550 mm x 7 tpi		4	



## „JetCut“ PJŪKLAS TINKO PLOKŠTĖMS

- Indukcijos būdu grūdinti dantukai du kartus ilgiau išlieka aštresni
- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo

- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais

STANLEY	i			
2-20-037	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562200372



## „JetCut“ „APPLIFLON“ PJŪKLAS TINKO PLOKŠTĖMS

- Ant rankenos pažymėti 45° ir 90° kampai
- Ašmenys yra padengti „Appliflon“ danga, dėl kurios pjaunant sudaroma nedidelė trintis, be to, ašmenys atsparūs korozijai

- Specialūs „Jet Cut“ dantukai tvirtais smaigaliais, kad būtų lengva pjauti tinko plokštes
- Iš dviejų medžiagų susidedanti rankena, kad būtų patogus

STANLEY	i			
2-20-149	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562201492

# PJŪKLAI TINKO PLOKŠTĖMS

**FatMax**

## „FatMax“ PJŪKLAS TINKO PLOKŠTĖMS/SMILUS PJŪKLAS

- Slysti neleidžianti rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, kad vartotojui būtų kuo patogiau
- Idealiai tinka tinko plokštėms pramušti
- Trigubi nuožulnūs dantukai 50 % greitesniam ir lengvesniam pjovimui
- Aštrus galas lentoms pradurti
- 7 dantukai colyje

Aštrus galas  
lentoms pradurti

Idealiai tinka tinko  
plokštėms pramušti



Trigubi nuožulnūs dantukai  
50 % greitesniam ir lengvesniam  
pjovimui

Slysti neleidžianti rankena,  
susidedanti iš dviejų medžiagų,  
kad vartotojui būtų kuo patogiau

0-20-556	7 tpi x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 tpi x 302 mm with case	X	6	3253562205568

## SPECIALUS PJŪKLAS TINKO PLOKŠTĖMS SU RANKENA DEŠINIARANKIAMS

- Specialiai skirtas plastikinėms dailylentėms
- Aštrus ašmenų galas pjovimui pradėti
- Siauri ašmenys su lygiašonio trikampio formos dantukais – tvirti ir nesilanksto pjaunant
- 6 dantukai colyje



				
0-15-206	6 tpi x 152 mm	-	6	3253560152062

## SIAURAS PJŪKLELIS SU MEDINE RANKENA

- Rankena iš kietosios medienos yra praktiška ir tinka gręžimui ir pjovimui
- Ašmenų galas smailus, kad būtų lengva pradurti tinko plokštes
- Dantukų galiukai kieti, kad ilgiau tarnautų



				
05-143	150 mm	-	12	0843890514307

# AKYTOJO BETONO PJŪKLAI, KERAMIKOS PJŪKLAS



## AKYTOJO BETONO PJŪKLAS

- Aukštos kokybės dantukai iš volframo karbido
- Nesulaužoma fanerinė rankena, prie ašmenų pritvirtinta 3 nikeliuotais varžtais
- Dideli dantukai – 1 tpi, idealiai tinkantys darbui su akytojo betono blokeliams

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-15-755

1 tpi x 750 mm

-

1

3253561157554



## HP AKYTOJO BETONO PJŪKLAS

- Rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, yra priveržta ir privirinta ultragarsiniu būdu – tai suteikia patogumo ir saugumo
- Specialiai apdoroti ypač kieti „HARD POINT“ dantukai
- Ašmenys pritvirtinti prie rankenos 2 varžtais
- Rankena su pažymėtais 45° ir 90° kampais
- 2 dantukai colyje

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-15-441

1,2 tpi x 650 mm

-

4

3253561154416



## KERAMIKOS PJŪKLAS IR AŠMENYS

- 150 mm ilgio ašmenys
- Pateikiamas su volframo karbido ašmenimis
- Ilga rankena geresniam pjovimo valdymui
- Tvirtai įtaisytas chromu padengtas vanadžio pliene

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-15-107

150 mm

X

12

3253560151072

0-15-432

Pakeičiami ašmenys

X

6

3253560154325

**FatMax**

NAUJAS  
PRODUKTAS



## „FatMax“ PJŪKLAS SUDĖTINGOMS FORMOMS PJAUTI IR ATSARGINIAI AŠMENYS

- Nauja, minkšta ergonomiško dizaino rankena, kad būtų patogiau
- Sukietinti ir užgrūdinti ašmenys, kuriais pjauinama švariai ir pjovimą galima kontroliuoti
- Pateikiamas su 3 pakeitiniais ašmenimis
- Grūdinto plieno ašmenys ilgam tarnavimui
- Rankena iš kietosios medienos ašmenų įtempimui kontroliuoti
- Apvalus chromuoto plieno montažas

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-15-106

15 tpi / 160 mm

X

6

0076174000061

0-15-104

15 tpi / 120 mm

X

6

3253560151048

0-15-061


blade

X

4

3253560150617

## PJŪKLO / AŠMENŲ NAUDOJIMAS



### DANTUKAI

**18 TPI** – PCV, spalvotiesiems metalams pjauti

**24 TPI** – spalvotiesiems metalams, plienui

**32 TPI** – plieninėms sijoms, vamzdžiams

## FatMax



### „FatMax“ METALO PJŪKLAS

- Pateikiamas su iš dviejų medžiagų susidedančiais ašmenimis (24 TPI)
- Platus plotas nykščiui, kad būtų galima tiksliai dirbti
- Patvarus lieto aliuminio rėmas, suteikiantis tvirtumo ir patvarumo
- Nykščiu reguliuojamas įtampos mechanizmas rankenos viduje
- 150 kg įtampa
- 90° ašmenų pozicija ir 45° smulkių objektų pjovimas
- 5" pjovimas
- Iš dviejų medžiagų susidedanti minkšta rankena, kad būtų patogiu naudotis
- Spyruoklinis įtampos įtaisas, sudarantis iki 150 kg įtampą, kad būtų lengva naudotis



1-20-531

300 mm

-

2

3253561205316



### METALO PJŪKLAS SUNKIAM DARBUI

- 2 ašmenų pozicijos: 90° ir 45° laipsniai
- Nuolatinė 80 kg ašmenų įtampa – greitesnis pjovimas
- Patentuotas greitas ašmenų pakeitimas ir svirtis įtampai keisti priklausomai nuo darbo pobūdžio
- Ergonomiškas rėmas, susidedantis iš dviejų medžiagų, ir rankena, kad būtų patogiau ir būtų galima geriau suimti
- Lengvai įsimenama ir įtempimo ratuku reguliuojama įtampa



1-20-110

300 mm

-

2

3253561201103



### DIDELĖS ĮTAMPOS ŽEMO PROFILIO METALO PJŪKLAS

- Žemėjantis profilis leidžia vartotojui dirbti vietose, kurias sunku pasiekti
- Aliuminio montžas, garantuojantis didelį atsparumą šokui ir mažesnį svorį, kad būtų galima pjauti viena ranka
- 2 ašmenų pozicijos: 90° ir 45° laipsniai, užtikrinančios greitą ir tikslų pjovimą
- Nuolatinė 100 kg ašmenų įtampa
- Patentuota greita ašmenų pakeitimo sistema, leidžianti reguliuoti įtampą, kad būtų galima pjauti įvairiausias medžiagas
- Ergonomiška rankena



1-20-001

300 mm / 460 g

-

4

3253561200014



### 300 mm SUDĖTINIS METALO PJŪKLAS

- 12" rėmas su pritvirtintais ašmenimis
- Labai įtempti ašmenys, kad būtų galima tiesiai ir tiksliai
- Ergonomiška rankena, neleidžianti slysti
- 4" pjūvio gylis
- Nuožulnus galas, kad būtų galima pasiekti ankštas, sunkiai pasiekiamas vietas
- Rėmas pagamintas iš atsparaus polimero ir plieninės šerdies
- Rėmo konstrukcija su dvitėjine sija
- Patentuotas dizainas
- Keičiant ašmenis nereikia reguliuoti
- Nuolatinė beveik 70 kg ašmenų įtampa
- Greitai ir lengvai pakeičiami ašmenys
- Mažesnis svoris ir didelis atsparumas šokui
- Minkšta rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų, kad naudotis būtų patogiu



2-15-892


460 g

-

6

3253562158925

# METALO PJŪKLAI



## UŽDARAS METALO PJŪKLAS

- Vientisas plieninis rėmas, suteikiantis tvirtumo ir ilgaamžiškumo
- Pateikiamas su greitai pjaunančiais plieniniais ašmenimis
- Reguliuojami ašmenys, 4 pozicijos vertikaliai ir horizontaliai pjovimui
- Ašmenų įtempimo sistema leidžia greitai sureguliuoti ašmenis įvairesniam darbui
- Lieta juoda priveržta rankena užtikrina beveik neišardomą sukibimą su ašmenimis
- Revolverio formos rankena ir pilna arka iš geltonai lakuoto plieno stačiakampėje dalyje

STANLEY

i

☰

☒

11111111


1-15-122

300 mm

-

5

3253561151224



## REGULIUOJAMAS METALO PJŪKLAS

- Pateikiamas su iš dviejų medžiagų susidedančiais ašmenimis
- Dvigubas rėmas, nes jame laikomi ašmenys
- 8 pjovimo pozicijos nenuimant ašmenų
- Priekinis ir galinis įtempikliai su 2 laikančiosiomis pusėmis ir pritvirtintais dantukais: leidžia tiesiai atlikti paprastą pjovimą bei įstrižai atlikti smulkių objektų pjovimą
- Lengvai pasiekiamas blokavimo mygtukas leidžia lengvai ir tiksliai nustatyti didelę įtampą
- Patentuota įtempimo sistema, leidžianti geriau pjauti
- Ergonomiška revolverio formos rankena iš aliuminio lydinio su lieta atrama delnui, kad būtų galima tvirtai ją laikyti
- Tvirtas plieninis vamzdis lengvam naudojimui ir ilgam tarnavimui

STANLEY

i

☰

☒

11111111

1-15-120

300 mm

-

5

3253561151200



## METALO PJŪKLAS SU TIESIA RANKENA

- Lieta, tiesi, juoda rankena
- Pilna arka iš geltonai lakuoto plieno stačiakampėje dalyje
- Įtempimo sistema, kurioje naudojamas sparnuotasis varžtas
- Reguliuojami ašmenys, 4 pozicijos vertikaliai ir horizontaliai pjovimui
- Pateikiamas su standartiniais lanksčiais „LION“ ašmenimis

STANLEY

i

☰

☒

11111111

1-15-123

300 mm

-

5

3253561151231



## „JUNIOR“ METALO PJŪKLAS SU PLASTIKINE RANKENA

- Gili jungiamoji dalis geram darbui
- Greitai paleidžiantis metalo pjūklas turi į rankeną įmontuotą svirtį, padedančią greitai pakeisti ašmenis
- Ašmenys iš greitai sustingdyto plieno geresniam pjovimui
- Į rankeną įmontuota svirtis leidžia greitai pakeisti ašmenis
- Lieta rankena yra lengva ir tvirta
- Tvirtas kvadratinis vamzdinis montažas, suteikiantis tvirtumo

STANLEY

i

☰

☒

11111111

0-15-218

150 mm

X

10

3253560152185

3-15-905

Pakeičiami ašmenys

X

10

3253563159051

# PJŪKLAI, AŠMENYS

## MAŽAS METALO PJŪKLAS



- 35 mm pjovimas
- Užpakalinis ašmenų blokatorius saugiam darbui ir naudojimuisi
- Ergonomiškai sukonstruota rankena su atrama nykščiui, kad būtų kuo patogiau

- Dėl reguliuojamo ašmenų ilgio galima dirbti daugiau darbų
- Leidžia naudoti sutrumpintas ašmenų dalis
- Mažas metalinis pjūklas, idealiai tinkantis mažoms vietoms, prie kurių sunku prieiti

STANLEY	i			
0-20-807	ašmenys 300 mm	X	6	3253560208073

## IŠ DVIEJŲ MEDŽIAGŲ SUSIDEDANTIS LAZERIS




- HSS grūdinto plieno ašmenys, kad ilgai tarnautų

- Ypač galingi lankstūs ašmenys
- Visiems sunkiems darbams

STANLEY	i			
1-15-557	18 tpi - 100 vienetų	-	1	3253561155574
1-15-558	24 tpi - 100 vienetų	-	1	3253561155581
2-15-558	24 tpi - 5 pcs	X	10	3253562155580
1-15-559	32 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155598

## „RUBIS“ METALO PJŪKLO AŠMENYS



- HSS molibdeno greitai sukiesto plieno ašmenys nerūdijančiam ir įrankiniam plienui

- Tvirti ašmenys, tarnaujantys ypač ilgai

STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 coliai 32 tpi - 5 vienetai	X	10	3253560159009
1-15-903	18 tpi - 100 vienetų	-	1	3253561159039
0-15-906	24 tpi - 2 vienetai	X	1	3253560159061
1-15-906	32 tpi - 100 vienetų	-	1	3253561159060
2-15-906	24 tpi - 5 vienetai	X	10	3253562159069

## „LION“ METALO PJŪKLO AŠMENYS



- Anglinis plienas, lankstūs ašmenys

- Bendrosios paskirties 300 mm ašmenys

STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 coliai 12 tpi - 5 pcs	X	10	3253560158019
0-15-842	24 tpi - 2 vienetai	X	1	3253560158422
1-15-842	24 tpi - 100 vienetų	-	10	3253561158421
2-15-842	24 tpi - 5 vienetai	X	10	3253562158420

# KAMPŲ PJOVIKLIAI



## MECHANINIS KAMPŲ PJOVIKLIS „Dynagrip”

- Tiksliai nulietas pagrindas
- Specialiai sukietai ir užgrūdinti pakeičiami ašmenys su ypač smulkiais universaliais dantukais
- Ašmenis įtempiantis varžtas, kad būtų lengva pakeisti ašmenis ir užtikrinti tikslų ir švarų pjovimą
- Greitas dalies, su kuria dirbama, suspaudimas judamais kumšteliniais užraktais
- Pjoviklis reguliuojamas 30, 45, 60 ir 90 laipsnių kampų
- Reguliuojamas ilgio matuoklis pakartotiniams pjovimams
- Patogūs elastomero įdėklai rankenoje
- Pjūklo atrama ir kreipiklio sistema sklandžiam darbui
- Pateikiama su 1 sutvirtintu pjūklu (560 mm), „Dynagrip“ rankena, sukietais smulkiais dantukais, specialiai skirtais intensyviu naudojimui
- Tikslus ir švarus pjūvis
- Metalinis rėmas

STANLEY	i			
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	Ašmenys	-	1	3253561208096



## SUVERŽIANTIS KAMPŲ PJOVIKLIS

- Jame yra maži skyreliai kaišiams ir pieštukams laikyti
- Patentuota kumštelinių užraktų veržimo sistema tvirtai laiko dalį, su kuria dirbama, vietoje
- Įmontuotas pjūklo stabdiklis, neleidžiantis pažeisti kampų pjoviklio
- 90°, 45°, 221/2° bei 45° kampų pjovimo kreipiklis
- Pakeltas pagrindas naudingas, kai dirbama su priveržta dalimi
- Dalys pritvirtinamos reguliuojant kaiščius
- Akyta plokštė apskritims kaišiams įkišti
- Lietas kampų pjoviklis, susidedantis iš vienos dalies, kad būtų tvirtas ir patvarus


STANLEY	i			
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127



## SUVERŽIANTIS KAMPŲ PJOVIKLIS SU PJŪKLU

- Kartu su sutvirtintu pjūklu su smulkiais dantukais
- Jame yra maži skyreliai kaišiams ir pieštukams laikyti
- Patentuota kumštelinių užraktų veržimo sistema tvirtai laiko dalį, su kuria dirbama, vietoje
- Įmontuotas pjūklo stabdiklis, neleidžiantis pažeisti kampų pjoviklio
- 90°, 45°, 221/2° bei 45° kampų pjovimo kreipiklis
- Pakeltas pagrindas naudingas, kai dirbama su priveržta dalimi
- Akyta plokštė apskritims kaišiams įkišti
- Lietas kampų pjoviklis, susidedantis iš vienos dalies, kad būtų tvirtas ir patvarus

STANLEY	i			
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009




## KAMPŲ PJOVIKLIS, KURIAME GALIMA LAIKYTI PJŪKLĄ

- 90°, 45°, 221/2° bei 45° kampų pjovimo kreipiklis
- Pagrindė yra skylės tvirtinimui prie darbatalio
- Lengvas itin atsparus ABS plastikinis kampų pjoviklis, kad būtų tvirtas ir patvarus
- Priekinis kraštas atsiremia į darbatalį, kad dirbant nepaslystų
- Išgręžtos skylės, kad kampų pjoviklį būtų galima pritvirtinti prie darbatalio
- Plastikinis kampų pjoviklis turi išskirtinę sutvirtinto pjūklo laikymui skirtą sistemą

STANLEY	i			
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

# KAMPŲ PJOVIKLIAI



## KAMPŲ PJOVIKLIS, KURIAME GALIMA LAIKYTI PJŪKLĄ

- Kartu su dantytu pjūkle
- 90°, 45°, 221/2° bei 45° kampų pjovimo kreipiklis
- Pagrinde yra skylės tvirtinimui prie darbatalio
- Priekinis kraštas atsiremia į darbatalį, kad dirbant nepaslystų
- Šokui atsparus ABS korpusas
- Išgręžtos skylės, kad kampų pjoviklį būtų galima pritvirtinti prie darbatalio
- Lengvas itin atsparus ABS plastikinis kampų pjoviklis, kad būtų tvirtas ir patvarus

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-800

pjūklas 350 mm

-

8

3253561198007



## STANDARTINIS KAMPŲ PJOVIKLIS

- Pjauna 45° ir 90° kampu
- Apdorotas, suklijuotas ir suveržtas kampų pjoviklis, pagamintas iš buko medienos, su ausele tvirtinimui

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-190

250 x 62 mm

-

2

3253561191909

1-19-191

300 x 62 mm

-

2

3253561191916

1-19-192

350 x 76 mm

-

2

3253561191923



## DIDELIS KAMPŲ PJOVIKLIS

- Suklijuotas ir suveržtas didelis kampų pjoviklis, pagamintas iš buko medienos

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-194

350 x 122 mm

-

2

3253561191947



**ALANO PATARIMAI**

# PATARIMAI IR TECHNIKOS

**1 PATARIMAS:** Spaustuvais tvirtai priveržkite dalį, su kuria dirbsite.

**2 PATARIMAS:** Nepagailėkite laiko ir teisingai nustatykite ašmenų įtampą; jei įtampa per maža, ašmenys gali įskilti ir lūžti.


**3 PATARIMAS:** Įsitikinkite, kad vandens ar dujų tėkmė vamzdžiuose saugiai išjungta.

**4 PATARIMAS:** Kai pjaunate ploną lakštinę medžiagą, gera mintis yra ją suspausti tarp dviejų faneros lakštų, kad tvirčiau laikytųsi.




**5 PATARIMAS:** Pasirinkite pjūklą su tiek dantukų, kad trys paskutiniai dantukai garantuotai visą laiką liestųsi su pjaunama medžiaga.

**6 PATARIMAS:** Pjaukite pakreipę pjūklą nedideliu kampu, kad pjovimas vyktų sklandžiai ir laisvai.

**7 PATARIMAS:** Metaliniams vamzdžiams pjaustyti reikia pjūklo su smulkiais dantukais (bent 24 tpi). Pradėkite pjauti, kol ašmenys pereis per vamzdžio sienelę. Toliau pjaukite artimesnę vamzdžio sienelę. Kad pjovimas vyktų sklandžiai ir nekiltų vibracija; pjaukite sukdami vamzdį tolyn nuo savęs.



**8 PATARIMAS:** Kai pjaunate storas lazdas ar strypus, aplink visą lazda / strypą pažymėkite pjovimo liniją. Pirmiausiai giliai įpjaukite viršutinį paviršių. Sukite plieną link savęs ir vėl giliai pjaukite. Taip darykite, kol baigsite pjauti.



**9 PATARIMAS:** Pjaudami bet kokią medžiagą ir baigdami pjauti prilaikykite atpjovą.

**GERIAUSIAS PATARIMAS:** Prilaikykite trapią lakštinę medžiagą ir parinkite ašmenis, leidžiančius bent trims dantukams liestis su pjaunama dalimi. Jei ašmenys nulūžta įpusėjus pjauti, vėl pjaukite, tik nuo tolimesnio krašto, kad neleistumėte šiek tiek storesniems ašmenims užstrigti įpjovime. Kai pjaunate žalvarį, naudokite naujus ašmenis, kad sumažintumėte ašmenų paslydimo pavojų.




ALANO PATARIMAI

# PATARIMAI IR TECHNIKOS

Kad pasiektumėte gerų rezultatų, turėsite praktikuoti savo pjovimo techniką. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, visada naudokite aštrų pjūklą ir neskubėkite; savaime aišku, kad skubant pjūklas dažniausiai nukrypsta.

**1 ŽINGSNIS:** Kad pjaudami nesuplėšytumėte pjaunamos medžiagos, liniją aplink medieną žymėkite peiliu, o ne pieštuku.

**2 ŽINGSNIS:** Visada pjaukite iš tos pusės, kurioje liks



atliekos; jei nesate dėl to tikras, palikite šiek tiek daugiau laisvos medžiagos, kurią vėliau galėsite nuobliuoti, jei reikės.




**3 ŽINGSNIS:** Padėkite užbaigtą pjauti dalį paviršiumi į viršų, kad atšerpetojusi medžiaga būtų paslėptoje apatinėje pusėje; tai labai svarbu pjaunant fanerą ar fanerą apklijuotas lentas.

**4 ŽINGSNIS:** Pradėkite pjauti nuo toliausiai nuo jūsų esančio krašto; pjūklo kraštą, kuriuo pjaunate, laikykite pakreipę taip, kad jis su pjaunamos medžiagos paviršiumi sudarytų apie 30° kampą. Rankos, kuria nelaikote pjūklo, nykščiu arba medienos gabalėliu pastumkite kraštą, kuriuo pjaunate, į atliekų pusę. Pirmą kartą pjūklą patraukite lengvai, kad suformuotumėte pjovimo liniją.

**5 ŽINGSNIS:** Kai pjūklas tvirtai įstatytas į savo vietą, pjaukite toliau, o kampas tarp krašto, kuriuo pjaunate, ir pjaunamos dalies paviršiaus turi sudaryti tarp 45° ir 60°.

**6 ŽINGSNIS:** Kad išlaikytumėte pjūklą reikiamoje linijoje, laikykite rankeną trimis pirštais ir nykščiu, smilių uždėkite ant išorinio rankenos paviršiaus, kad šis pirštas padėtų lygiuoti.

**7 ŽINGSNIS:** Tvirtai, bet kartu ir laisvai laikykite rankeną. Laikykite riešą, alkūnę ir petį vienoje linijoje su pjūklo ašmenimis ir pažymėta linija. Galva ir akis taip pat turėtų būti vienoje linijoje su pjūviu.



**8 ŽINGSNIS:** Ramiai, neskubėdami traukite pjūklą ir išnaudokite visą jo ilgį. Pjovimo greitį galima padidinti nuleidžiant rankeną, kai įpusėjote pjauti; norėdami patraukti pjūklą, pakelkite rankeną.

**9 ŽINGSNIS:** Jei pjūklas pradeda nukrypti nuo linijos, sulėtinkite tempą, šiek tiek pakeiskite savo padėtį ir palaipsniui nukreipkite kraštą, kuriuo pjaunate, atgal prie linijos. Reguliariai tikrinkite ar pjūvis yra statmenas viršutiniam paviršiui.

**10 ŽINGSNIS:** Baigiant pjauti pjūklo skleidžiamas garsas pasikeis; tai rodo, kad jums laikas prilaikyti atpjaunamą dalį. Jei paliksime ją per ilgai, dėl svorio ji nukris ir pažeis pjaunamą dalį.

**GERIAUSIAS PATARIMAS:** Jei jums reikia atpjauti labai ploną gabalėlį, kuris greičiausiai atskils, kai pjūklo ašmenys įsirės į pjūvį, pabandykite prispausti gabalėlį medienos prie tolimojo pakraščio, kad tas gabalėlis gerokai išsikištų už pjaunamos dalies; jis parems pjūklą ir užtikrins tai, kad pjūvis būtų švarus ir eitų pagal liniją.

Paprastai kuo retesni dantukai, tuo didesniu kampu turėtumėte pjauti; kai colyje yra 7 dantukai, pradėkite pjauti 30° kampą ir pakelkite ašmenis 45°-60° kampą. Kai colyje yra 11 dantukų, pradėkite pjauti 30° kampą ir pakelkite ašmenis iki 45° kampą. Kai naudojate sutvirtintą arba dantytą pjūklą, pradėkite pjauti mažesniu negu 20° kampą, o kai pjūvis bus per visą medienos plotį, nuleiskite ašmenį, kad jie būtų beveik horizontalūs.

