



Naži ar fiksētu asmeni

69



Naži ar izbīdāmu asmeni

71



Naži ar nolaužamu asmeni

76



Speciālā ielietojuma naži

78



Asmeņi

80



Zāģi

87



Speciālā ielietojuma zāģi

96



Zāģi metālam

99



Slīpzāģēšanas kastes

102

GRIEŠANAS INSTRUMENTI



ALANA PADOMS

KĀ IZVĒLĒTIES NAZI UN ASMEŅUS

Pasaulē slavenā “Stanley naža” radītāji piedāvā ļoti plašu klāstu ar dažāda veida nažiem, kas aprīkoti tā, lai atbilstu pašu prasīgāko lietotāju vēlmēm, kā celtniecībā tā dažādiem īpašiem pielietojumiem.

Naži ar fiksētu asmeni

Izmantojami kopā ar visiem Stanley maiņas asmeņiem. Šie naži ir radīti grūtākajiem darbiem. Lai arī asmeņi tiek nofiksēti, lielākā daļa no nažiem ir aprīkota ar ātru un ērtu asmens nomaiņas mehānismu.



9 mm nolaužamo asmeņu nazis

Piemērots plānu materiālu griešanai. Šaurāks 9 mm asmens ir labāk piemērots trauslu un plānu materiālu griešanai, kā arī dažādiem sīkdarbiem.




Naži ar izbīdāmu asmeni

Izmantojami ar lielāko daļu maiņas asmeņu. Šie naži nodrošina līdzvērtīgu darba kvalitāti kā naži ar fiksētu asmeni, bet papildus tiek dota iespēja iebīdīt asmeni naža korpusā kamēr tas netiek izmantots.



Speciālā pielietojuma naži

Atraktīvs un jauns nažu sortiments, kas piemēroti dažādām aktivitātēm - medībām, sīkdarbiem, sporta aktivitātēm un atpūtai brīvā dabā.



Labākais asmenis kas atbilst Jūsu vēlmēm

Papildus standarta nažu asmeņiem, Stanley ir radījis vairākus jaunus asmeņu produktus ar uzlabotām īpašībām. Šie asmeņi kalpos ilgāk un veiks tiem paredzētos darbus kvalitatīvāk.

Naži ar nolaužamu asmeni

Piemēroti darba apstākļiem, kuros asmenim pastāv iespēja aplīpt ar lipīgām vielām.

Nolaužamie asmeņi nodrošina pastāvīgi asas griešanas malas, kā arī ir pietiekami izturīgi lai izturētu lielu spiedienu griežot bez lūšanas.

Pieejams plašs sortiments ar nolaužamajiem asmeņiem dažādam pielietojumam.



NAŽI AR FIKSĒTU ASMENI

FatMax[®] XL[™]

FatMax[®] XL[™] NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI


Var uzglabāt līdz pat 15 asmeņiem
īsaam nomaņas laikam

Izliets alumīnija korpuss
izturībai un ilgam mūžam

Palielināts korpasa izmērs
ērtai strādāšanai valkājot
cimdus

Magnētiskais priekšgals
notur asmeni vietā
tā maiņas laikā

Misīna asmens bloķēšanas ritenis
drošai asmens nofiksēšanai



STANLEY

i

☑

☒

|||||

0-10-818

205 mm

X

6

3253560108182

FatMax[®]

JAUNUMS

FatMax[®] NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI

- Magnētiskais priekšgals
- Asmeņis skava
- Atverams asmens padevējs
- Mīksts pārklājums ērtākai satveršanai
- Kasetē iespējams ievietot pat līdz 5 asmeņiem
- Asmens glabāšana ar pogas spiedienu



STANLEY

i

☑

☒

|||||

0-10-780

180 mm

X

6

3253560107802

NAŽI AR FIKSĒTU ASMENI



Interlock NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI

- Izliets alumīnija korpuss izturībai un ilgam mūžam
- Rievots korpuss labākam satvērienam
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Asmeņu glabāšana korpusā, kas ērti pieejama bez instrumentu palīdzības
- Komplektā ar 5 gab. 1991 trapec-veida asmeņiem

0-10-010	140 mm	X	12	3253560100100



199E NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI

- Rievots korpuss no metāla sakausējuma - izturībai un ērtam satvērienam
- Speciāla asmens bloķēšanas sistēma papildus drošībai
- Komplektā ar 5 piemērotiem asmeņiem


1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996



199E NAŽA KOMPLEKTS

- Rievots korpuss no metāla sakausējuma - izturībai un ērtam satvērienam
- Speciāla asmens bloķēšanas sistēma papildus drošībai
- Komplektā ar 3 standarta asmeņiem, kā arī pa vienam asmenim koka un metāla zāģēšanai

0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299



Utility NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI

- Rievots metāla korpuss, kas pārklāts ar laku
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Komplektā ar 3 piemērotiem asmeņiem

0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

NAŽI AR IZBĪDĀMU ASMENI

FatMax[®] XTREME[™]

FatMax[®] XL[™] NAŽIS AR DIVIEM ASMEŅIEM

- Divi asmens izbīdīšanas mehānismi
- Ātra asmens nomaiņas poga
- Atbalsts iekšmī drošākai turēšanai
- Asmens glabātuve līdz pat 5 asmeņiem
- Ergonomisks korpuss
- Sakabināta priekšējā daļa papildus drošībai
- Asmens spēle palielina atspiediena spēku
- Korpusa uzbūve nesadalās, kad nazis tiek vērpts
- Nepārstās strādāt pēc homešanas zemē
- Noturīgs pret rūsu - piemērots darbam mitros apstākļos
- Izmantošanai ar asmeņiem 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 un 11-961
- Komplektā ietilpst 2x 11-700 un 2x 11-983 asmeņi



JAUNUMS



0-10-789	180 mm	X	6	3253560107895

FatMax[®] XL[™]

FatMax[®] XL[™] RETRACTABLE BLADE KNIFE

Var uzglabāt līdz pat 15 asmeņiem
īsaam nomaiņas laikam

Izliets alumīnija korpuss
izturībai un ilgam mūžam

Magnētisks priekšgals
notur asmeni vietā
tā maiņas laikā

Palielināts korpusa izmērs
ērtai strādāšanai valkājot
cimdus

Misiņa asmens bloķēšanas ritenis
drošai asmens nofiksēšanai

Izbīdāms asmens



0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199

NAŽI AR IZBĪDĀMU ASMENI

FatMax®



FatMax® NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Asmens tīrtājs
- Atverams asmens padevējs
- Asmens skava palielina pretspiediena spēku
- Asmens nomaināms ar pogas spiedienu
- Mīksts pārklājums ērtāki satveršanai
- Asmeņu nodalījuma bloķētājs
- Kasetē iespējams ievietot pat līdz 5 asmeņiem
- Griezes pretestība novērš naža sadalīšanos vērpes iespaidā
- Noturība pret šķīdinātājiem nogrošina izturību pret: benzīnu, terpentīnu, laku, alkoholu, atšķaidītājiem, minerālspiertiem



0-10-778

180 mm

X

6

3253560107789



Dynagrip NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Interlock sistēma - sāniskai asmeņa nostiprināšanai
- Grope auklas griešanai
- Neslidoša atbalsta zona īkšķim
- Metāla korpuss - spēj izturēt smagas slodzes
- Integrēts nolauzamu asmeņu nazis vadiem
- Īkšķa spiediena paliktnis
- Komplektā 3 asmeņi
- 8 asmeņu turētājs - pieejams bez papildus instrumentiem
- Ātra asmeņa nomaiņa ar vienkāršu dzeltenās pogas spiedienu
- Ergonomisks divu materiālu korpuss - precīzai griezumuma kontrolei un ērtai lietošanai



0-10-788

180 mm

X

6

3253560107888



Interlock NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Izliets alumīnija korpuss izturībai un ilgam mūžam
- Bloķēšanas ritenis nofiksē kā asmeni tā izbīdīšanas mehānismu
- 6 asmens griešanas pozīcijas
- Komplektā ar 5 gab. 1991 trapec-veida asmeņiem



0-10-020

155 mm

X

12

3253560100209



QuickSlide KABATAS NAŽIS

- Tikai metāla konstrukcija - izturīga, uzticama un kalpos ilgi
- Asmens nomaiņa veicama bez instrumentu palīdzības
- Ērts asmens izbīdīšanas mehānisms
- Papildus drošības mehānisms lai izvairītos no netīšas asmens izbīdīšanas
- Piemērots lielākai daļai STANLEY asmeņu (11-911, 11-921, 11-983)
- Metāla sprādze nostiprināšanai pie jostas
- Mazs izmērs ērtai pārnēsāšanai kabatā



0-10-810

140 mm

X

6

3253560108106



QuickSlide 2 KABATAS NAŽIS

- Caurums auklai – var tikt piestiprināts pie auklas
- Kabatas sprauze - viegli uzglabāt, mazāka varbūtība pazaudēt
- Der standarta asmeņi - nav problēmu atrast maiņas asmeņus
- Kompakts dizains - ērti pārnēsājams kabatās
- InterLock gals - novērš naža sadalīšanos smagas slodzes/intensīvas griešanas laikā
- Ar romba rakstu klāts rokturis - samazina slidēšanu
- Ātra asmeņu maiņa bez papildus instrumentiem - viegli nomainīt nolietotus asmeņus
- Virspusē novietots asmens izbīdītājs - ar to viegli strādāt gan kreiliem gan labročiēm
- Liets cinka korpuss - izturībai un stiprumam



0-10-812

140 mm

X

1

3253560108120

NAŽI AR IZBĪDĀMU ASMENI



99E NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Oriģinālais Stanley 99E nazis
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Izliets cinka korpusa vieglumam un izturībai
- 5 asmens nofiksēšanas pozīcijas
- Asmeņu novietne iekšā korpusā

STANLEY	i			
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993



DynaGrip NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Interlock gals stingri notur asmeni nazī
- Asmens nostiprināts izmantojot riņķveida aizslēgu optimālai drošībai
- 5 asmens pozīcijas sniedz iespēju nazi izmantot dažādās situācijās
- Asmeņi tiek uzglabāti rokturī
- Gumijas pārklājums optimālai saķerei
- Precīzas formas liets cinka korpusa ir gan stiprs, gan viegls
- Pārdomāts korpusa ātrai asmeņu nomaiņai bez papildus instrumentiem

STANLEY	i			
0-10-779	150 mm	X	36	3253560107796



499 NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Nazis ar ievēljamu asmeni un vairākām asmeņa iespējamajām pozīcijām
- Komplektā 3 palielinātas veiktspējas trapecveida asmeņi
- Asmeņu nomaiņai nav nepieciešami papildus instrumenti
- Kad asmenis ir izņemts, rokturī iespējams izmantot auklas griešanai
- Rokturi iekļauts asmeņu turētājs, kas nodrošina ātru piekļuvi rezerves asmeņiem bez papildus instrumentiem

STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993



Utility NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Interlock gals stingri notur asmeni nazī un neļauj korpusam sašķelties pie spēcīgas griešanas
- Asmens glabātuve korpusā lietošanas ērtumam
- Parocīgs izmērs ērti ieguļ rokā
- Metāla korpusa labākai izturībai un ilgām mūžam

STANLEY	i			
0-10-016	125 mm	X	8	



PLASTIKĀTA NAŽIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Ātra asmens nomaiņa
- Viegls un triecienizturīgs korpusa
- Iespējamās 5 asmens pozīcijas
- Asmens nomaiņai nav nepieciešami instrumenti

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

NAŽI AR IZBĪDĀMU ASMENI



Springback DROŠĪBAS NAZIS

- Drošības nazis ar automātisku asmens iebīdīšanas atpakaļ korpusā
- Asmens paliek izbīdītā stāvoklī tik ilgi, kamēr tiek turēta izbīdīšanas poga un iebīdās atpakaļ korpusā uzreiz pēc tās atlaišanas
- Komplektā ar papildus drošību veicinošo asmeni ar apaļajiem stūriem (1992 trapec-veida asmeni)

STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892



Quick Change DROŠĪBAS NAZIS AR METĀLA KORPUSU

- Trīspuseis asmens izbīdīšanas slēdzis
- Asmens nomaiņa bez instrumentiem - ātrāk un ērtāk
- Asmens automātiski iebīdās korpusā pēc izmantošanas – drošākam darbam
- Komplektā ar 3 drošības asmeņiem - droši un asi asmeņi
- Viegli izmantojams no augšpusē vai abiem sāniem
- Asmeņu novietne iekšā korpusā
- Epoksīda krāsojums

STANLEY	i			
0-10-781	150 mm	X	6	3253560107819

JAUNUMS



Quick Change DROŠĪBAS NAZIS AR PLASTIKĀTA KORPUSU

- Trīspuseis asmens izbīdīšanas slēdzis
- Asmens nomaiņa bez instrumentiem - ātrāk un ērtāk
- Asmens automātiski iebīdās korpusā pēc izmantošanas – drošākam darbam
- Komplektā ar drošības asmeni
- Drošs korpus ar pamišiem galiem
- Asmeņu novietne iekšā korpusā
- Iespējams iekarināt auklā
- Plastikāta korpus - vieglāks

STANLEY	i			
0-10-782	150 mm	X	6	3253560107826

JAUNUMS



DROŠĪBAS NAZIS AR PĀRSEGU ASMENIM

- Trīspuseis asmens izbīdīšanas slēdzis - viegli izmantojams no augšpusē vai abiem sāniem
- Atbīdāms asmens pārsegs – maksimālai drošībai un lietotāja aizsardzībai
- 3 soļu drošības griešana – 1 Push button forward to release hood - 2 Hood retracts to allow the blade to cut - 3 Hood automatically returns to cover the blade
- Vienreizējās lietošanas nazis
- Komplektā ar drošības asmeni - ass un drošs
- Paredzēts drošai un ātrai kastu iepakojuma lentu pārgriešanai

STANLEY	i			
0-10-783	150 mm	X	6	3253560107833

JAUNUMS

NAŽI AR IZBĪDĀMU ASMENI



JAUNUMS

SALIEKAMS DROŠĪBAS NAZIS

- Viegla pielietojuma nazis, kas izstrādāts lai būtu kompakts, ērts un drošs - ar automātisku asmens ievilkšanas mehānismu
- Divpusējs asmens izbīdīšanas slēdzis – viegli izmantojams no abiem sāniem
- Ātri izvelkams lai sagatavotos darbam
- Komplektā ar drošības asmeni
- Iespējams iekarināt auklā
- Kabatas izmērs vieglai pārnēsāšanai

0-10-784	100 mm	X	6	3253560107840



JAUNUMS

DROŠĪBAS NAŽĪTIS

- Viegla pielietojuma nazis, kas izstrādāts lai būtu kompakts, ērts un drošs - ar automātisku asmens ievilkšanas mehānismu
- Asmens automātiski iebīdās korpusā pēc izmantošanas – drošākam darbam
- Asmens nomaina bez instrumentiem - ātrāk un ērtāk
- Var izmantot kā ar labo tā kreiso roku

0-10-785	100 mm	x	6	3253560107857



JAUNUMS

Stanley SALIEKAMĀIS NAZIS

- Ērts izbīdīšanas un asmens nomainas mehānisms
- Alumīnija rokturis papildus izturībai
- Jostas sprādze no nerūsējošā tērauda
- Ātrās nomainas fiksētais asmens
- Attaisīšana un aiztaisīšana ar vienu roku
- Izmantojams ar asmeņiem 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 un 11-961




0-10-855	140 mm	x	4	3253560108557



JAUNUMS

Stanley SALIEKAMĀIS NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

- Izbīdāms asmens papildus drošībai
- Ātra asmens nomaina
- Viegli pamanāms krāsojums
- Izmantošanai ar asmeņiem 11-921, 11-700, 11-987, 11-983 un 11-961
- Komplektā: nazis + 1x asmens



0-10-823	150 mm	x	6	3253560108236

NAŽI AR NOLAUŽAMIEM ASMENIEM

FatMax[®] XL[™]

FatMax[®] XL[™] NAŽIS AR NOLAUŽAMU ASMENI

25 mm plats asmens smagiem un prasīgiem griešanas darbiem

Blokēšanas ritenis drošai asmens noblokēšanai korpusā

Izliets alumīnija korpus izturībai un ilgam mūžam

Nerūsējošā tērauda turētājs 4 rezerves asmeņiem

Metāla slīdes

Asmens nomaiņa paveicama bez instrumentiem ātrai un ērtai strādāšanai



0-10-820

210 x 25 mm

X

6

3253560108205

Titan NAŽIS IZOLĀCIJAS MATERIĀLIEM

- Aizmugurējā eņģe un asmens pievilkšanas sistēma ātrai asmens nomaiņai bez papildus instrumentiem
- Ierobots pievilkšanas rokturis no misiņa
- Augstas izturības viegls alumīnija korpus



0-10-218

180 x 18 mm

X

6

3253560102180

FatMax[®]

FatMax[®] NAŽIS AR NOLAUŽAMU ASMENI

- Asmens tīrītājs noņem liekos gružus, lai paildzinātu naža mūžu
- Noņemams asmeņu nolauzējs nodrošina ātrāku un drošāku nolietotu segmentu noņemšanu
- Kasetē iespējams ievietot divus asmeņus
- Ātra asmens nomaiņišana



0-10-486

25 mm x 4 asmeņi

X

6

3253560104863

0-10-481

18 mm x 6 asmeņi

-

6

32535691048186

0-10-475


9 mm x 6 asmeņi

X

6

3253569104757

NAŽI AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM



Interlock NAŽIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM

- Izturīgs metāla korpuss, kas ir noturīgs pret šķīdinātājiem
- Ātra un vienkārša asmens nomaiņa atskrūvējot rīteni naža aizmugurē


STANLEY	i		☒	
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957



NAŽIS AR NOLAUŽAMIEM 25 mm ASMEŅIEM

- Komplektā viens asmens
- Asmens sadalīts 7 segmentos, lai asmens būtu jāmaina retāk
- 25 mm platums un 0,7 mm biezums uzlabo asmens sniegumu intensīva darba apstākļos
- Dynagrip divu materiālu rokturis
- Asmens ir nostiprināts ar ierobotu skrūvējamu aizslēgu augstākai drošībai un griešanas precizitātei
- Asmeņu turētājs un asmens virzītājs no nerūsējošā tērauda palielina naža ilgmūžību un uzticamību

STANLEY	i		☒	
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251



Dynagrip NAŽIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM

- Asmens turētājs un sliede izgatavoti no nerūsējošā tērauda ilgam mūžam un izturībai
- Ergonomisks rokturis ar gumijas pārklājumu ērtam satvērienam
- Asmens bloķēšanas sistēma izmantojot rīteni nodrošina papildus drošību


STANLEY	i		☒	
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	6	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092



PAŠBLOKĒJOŠS NAŽIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM

- Liets korpuss stiprumam un izturībai

STANLEY	i		☒	
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	6	3253561102806




SM NAŽIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM

- Divdaļīgs korpuss ļauj ātri nomainīt asmeni
- Vairāk-pozīciju izbīdīšanas slēdzis, ērtai asmens lietošanai
- Asmens segmentu nolaužamais iebūvēts korpussā

STANLEY	i		☒	
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519

SPECIĀLĀ PIELIETOJUMA NAŽI



Interlock NAŽIS ROKDARBIEM

- Komplektā ar 5 asmeņiem, kas ievietoti turētāja naža korpusā
- Ātra un vienkārša asmeņu nomaiņa izmantojot riteni korpusa aizmugurē
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Rievots metāla korpuss izturībai un ērtam satvērienam

STANLEY

i

☑

☒

12

0-10-590

122 mm


X

12

5000366105901

NAŽIS ROKDARBIEM 120 mm

- Komplektā ar asmeni 11-411 priekš 10-401 un 11-413 asmeni priekš 10-402
- Droša asmens bloķēšana
- Metāla rokture ar rievotu virsmu



STANLEY

i

☑

☒

6

0-10-401

120 mm

X

6

3253560104016

NAŽIS ROKDARBIEM

- Rokdarbu nazis precīziem darbiem
- Konusveida plastmasas korpuss precīzai asmens kontrolei
- Asmeņi tiek aizsargāti ar plastmasas aizsargu ilgmūžībai
- Komplektā ar 5901 asmeni



STANLEY

i

☑

☒

12

0-10-601

140 mm x 3 pcs

X

12

3253560106010

1-10-601

140 mm x 50 pcs

-

1

3253561106019

KABATAS NAŽIS ROKDARBIEM

- Kabatas rokdarbu nazis ar ievēlīkamu asmeni, komplektā ar diviem 5901 asmeņiem
- Metāla korpuss izturībai



STANLEY

i

☑

☒

12

0-10-598

110 mm

X

12

5000366105987

SPECIĀLĀ PIELIETOJUMA NAŽI



Sport Utility Quickslide NAŽIS

- Multi-asmeņu un multi-funkciju nazis
- Metāliskais korpuss ar mikstu rokturi komfortam
- 3" / 75mm robots sporta asmens, ideāls mājai, dārzam un brīvā laika aktivitātēm
- Standarta asmens visādiem mērķiem
- Nav nepieciešami papildus instrumenti asmeņu nomaiņai – lietošanas ātrums.
- Ar vienu roku darbināms asmens slidinātājs – izbīda asmeni ātri un vienkārši
- Plats īkšķa laukums - vienkāršākām darbībām
- Drošības nolūkos asmeņus nav iespējams izmantot vienlaicīgi

STANLEY	i			
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137
9-10-813	185 mm	display	12	3253569108138



Skeleton Liner Lock NAŽIS

- Ar titānu pārklāta asmens šķautne ilglaicīgam asumam
- Nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs
- Īkšķa kļokis – ērtai atvēršanai
- Asmens bloķēšanas sistēma
- Atvere siksnai – vieglākai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531



ATSLĒGAS PIEKARIŅŠ - NAŽIS

- Ar titānu pārklāta asmens šķautne ilglaicīgam asumam
- Nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs
- Robots asmens – ideāli piemērots virvju/šķiedrainu materiālu griešanai
- Īkšķa kļokis – ērtai atvēršanai
- Asmens bloķēšanas sistēma
- Kompakts izmērs ar ķēdīti atslēgām – vieglai un ērtai glabāšanai

STANLEY	i			
0-10-251	115 mm	X	6	3253560102517



Liner Lock NAŽIS AR KARABĪNI

- 440C nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs
- Ar titānu pārklāta asmens šķautne ilglaicīgam asumam
- Īkšķa kļokis – ērtai atvēršanai
- Karabīne vienkāršai glabāšanai
- Asmens bloķēšanas sistēma

STANLEY	i			
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

FatMax® ASMEŅI

FatMax asmeņi ir pēdējās paaudzes nolaužamie un viengabala asmeņi.


Rūdīta aizmugurējā daļa nodrošina asmeņu lokanību.

S3 griešanas tehnoloģija padara asmeni par 35% asāku.

Ar indukcijas palīdzību rūdītais asmens pagarina tā mūžu par 75%.

FatMax asmeņi ir asākie, izturīgākie un noturīgākie Stanley asmeņi kādi jebkad izgatavoti!

FatMax®



35%



20%



75%



FatMax® TRAPĒC-VEIDA ASMENS

- Oglekļa tērauda asmens
- Patentēta ar indukciju cietināta šķautne
- Par 100% ilgāks mūžs kā parastajiem asmeņiem, augstāka šķautnes izturība
- Speciāli karsti rūdīts korpuss.
- Rūdītais korpuss lieksies sāniskas slodzes gadījumā, bet pēcāk atgūs sākotnējo formu
- Samazināta asmens salūšanas iespēja
- Palielināta drošība



STANLEY	i		☒	
1-11-700	100 pcs	X	6	3253561117008
0-11-700	5 pcs	X	10	3253560117009
2-11-700	10 pcs	X	10	3253562117007
4-11-700	50 pcs	X	6	3253564117005



1991 ASMENS

- Vispārējā pielietojuma asmens, kas piemērots papīra, kartona un ādas izstrādājumu griešanai
- Piemērots visiem attiecīgajiem Stanley nažiem (izņemot 99E modeli)

STANLEY	i		☒	
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118



1992 ASMENS

- Oriģinālais asmens, kas paredzēts prasīgiem darbiem
- Der visiem attiecīgajiem Stanley nažiem
- Piemērots paklāju, vinila un citu materiālu griešanai, kam nepieciešams stingrāks asmens

STANLEY	i		☒	
1-11-916	asmens 1992 ar caurumiem - 100 gab	-	20	3253561119163
3-11-916	asmens 1992 ar caurumiem - 10 gab	X	10	3253563119161
6-11-916	asmens 1992 - 10 x 10 gab	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210



1992 ASMENS AR NOAPAĻOTĀM MALĀM

- Piemērots kartona iepakojumu atvēršanai nebojājot tā saturu
- Uzlabo lietošanas drošību
- Samazina traumu risku
- Piemērots nazim ar automātisko iebīdīšanās mehānismu un 99E modelim
- Rūdīts un izturīgs asmens


STANLEY	i			
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872



1996 ASMENS

- Uzasināts āķveida asmens, kas piemērots dažādu lokšņu materiālu griešanai - grīdas un jumta segumiem
- Piemērots visiem attiecīgajiem Stanley nažiem

STANLEY	i			
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835
6-11-983	10 x 10	-	1	3253566119830



1995H ASMENS GRĪDAS SEGUMIEM

- Liels vidējais caurums paklāja līmeņotājam
- Divpusējs āķveida asmens
- Piemērots biezu paklāju griešanai

STANLEY	i			
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675



5192 IZLIEKTS ASMENS

- Izliekts asmens precīziem griezumiem uz ādas vai intarsijai
- Nodrošina augstu griezuma precizitāti
- Piemērots visiem attiecīgajiem nažiem, izņemot 10-550 un 10-199

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521



1998 ASMENS LINOĻEJAM

- Augstas izturības rūdīts tērauda asmens
- Piemērots linoļeja un ādas griešanai

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805




35%



20%



75%



STANLEY

FatMax



ALANA PADOMS

PADOMI UN IETEIKUMI

PADOMS 1 Izvēlieties asmeni, kas vislabāk piemērots veicamajam darbam. Plānaki asmeņi sagriežīs plāksņu veida materiālus precīzāk un vieglāk.

PADOMS 2 Biezāki asmeņi ir notrīgāki pret locīšanos un salūšanu, tādēļ būs piemērotāki tādu materiālu kā paklāju un jumta materiālu griešanai, jo ļauj pielietot lielāku spēku.

PADOMS 3 Lai izvairītos no materiāla plīšanas, vienmēr izmantojiet asu asmeni un grieziet zemā leņķī pret materiālu.

PADOMS 4 Mitru papīru un plastikāta plēvi vislabāk griezt ar izliektu asmeni vai taisno asmeni zemā leņķī.

PADOMS 5 Trauslu materiālu griešanai izmantojiet griešanas paklāju.

PADOMS 6 Grieziet pret tērauda taisno malu, ieteicams ar pirkstu uzturot virzienu.

PADOMS 7 Griežot caur vairākām sloksnēm vai biezu materiālu, ieteicams labāk veikt vairāk vieglus griezienus nekā dažus spēcīgus.

SVARĪGS IETEIKUMS Nomainiet asmeni tiklīdz tas ir zaudējis savu asumu lai nesabojātu griežamo materiālu un neradītu lieku piepūli, kas rodas izmantojot trulu asmeni.

Drošība






- Iebīdiet asmeni korpusā vai izņemiet to brīžos, kad nelietojat nazi.
- Grieziet pret tērauda taisno malu un turiet pirkstus no tā tālāk.
- Vienmēr glabājiet nažus bērniem nepieejamā vietā.

FatMax®



FatMax® NOLAUŽAMIE ASMEŅI

- Oglekļa tērauda asmens
- Patentēta ar indukciju rūdīta šķautne
- Par 100% ilgāks mūžs kā parastajiem asmeņiem, augstāka šķautnes izturība
- Speciāli karsti rūdīts korpusi
- Rūdītais korpusi lieksies sāniskas slodzes gadījumā, bet pēcāk atgūs sākotnējo formu
- Palielināta drošība

				
0-11-718	18 mm x 5 pcs	X	5	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 pcs	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 pcs	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 pcs	X	5	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 pcs	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 pcs	X	20	3253563117259



NOLAUŽAMI NAŽU ASMEŅI - 25 mm

- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem
- Biezāki par standarta asmeņiem - piemēroti smagākiem darbiem (1mm bieži)
- 6 nolaužami asmens segmenti

				
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253



NOLAUŽAMIE ASMEŅI AR BIEZĀKU KORPUSU

- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem
- Biezāki par standarta asmeņiem - piemēroti smagākiem darbiem
- 7 nolaužami asmens segmenti

0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196



NOLAUŽAMI ASMEŅI - 18 mm

- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem
- 7 nolaužami asmens segmenti

				
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015



NOLAUŽAMI ASMEŅI - 9 mm

- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem
- 12 nolaužami asmens segmenti

				
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009


SPECIĀLO NAŽU ASMEŅI



5901 ASMENS

- Taisns, vispārējā pielietojuma asmens modelēšanai un rokdarbiem
- Izmantojams ar nazi 10-590

STANLEY	i			
0-11-221	3 x 1, Euro standard	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1, Euro standard	-	1	3253561112218
1-11-111	50 x 1, USA standard	-	1	3253561111112



ASMENS ROKDARBIEM

- Rūdīts tērauds
- asmens virsma ir slīpa
- Rokdarbu nažiem 10-401 un 10-402

STANLEY	i			
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114



5905 ASMENS

- Piemērots lokanu lokšņu materiālu un slapja papīra griešanai bez plīšanas
- Izmantojams ar nazi 10-590

STANLEY	i			
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150



NAŽU ASMEŅI KOKA UN METĀLA ZĀĢEŠANAI

- Koka un metāla zāģēšanas asmeņi lietošanai ierobežotās telpās vai figūru zāģēšanai
- Piemēroti izmantošanai ar Stanley fiksēto asmeņu nažiem
- Asmens biezums - 0,9 mm

STANLEY	i			
0-15-276	190 mm, kokam	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, metālam	X	12	3253560152772

JAUNUMS




DROŠĪBAS ASMENI

- Ass asmens drošākai lietošanai
- Nošķeltie stūri paredzēti aizsardzībai no traumām
- Piemēroti izmantošanai ar nažiem: 0-10-781 un 0-10-782
- Iepakojumā 5 gab.

STANLEY	i			
0-11-914	5 x 1	X	20	3253560119140

JAUNUMS
















MAZIE DROŠĪBAS ASMENI




- Ass asmens drošākai lietošanai
- Nošķeltie stūri paredzēti aizsardzībai no traumām
- Piemēroti izmantošanai ar nazi: 0-10-784
- Iepakojumā 3 gab.

STANLEY	i			
0-11-917	3 x 1	X	20	3253560119171

NAŽI UN ASMEŅI

	NAZIS ASMENS	10-818	10-819	10-810	10-129	10-020	10-099	10-189	10-499	10-088	10-788	10-189	10-299	10-780	10-778	10-779	10-813	10-010	10-812	10-199	10-016
	11-911 (1991)	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	11-916 (1992) 11-921 (1992) 11-700 (1992)	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
	11-983 (1996)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11-835 (1996F)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
	11-967 (1995H)	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-951 (5191)	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
	11-952 (5192)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-953 (5193)	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-541 (5194)					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11-276 (1275)											X	X					X		X	
	15-277 (1275)											X	X					X		X	
	11-980 (1998)												X							X	
	11-987 (1992Z)						X	X											X	X	

NAŽI UN NOLAUŽAMIE ASMEŅI

	NAZIS ASMENS	10-820	10-425	10-486	10-218	10-475	10-481	10-418	10-409	10-018	10-095	10-380	10-280	10-151	10-150
	11-300					X			X		X				X
	11-301 11-219 11-718				X X X		X X X	X X X		X X X		X X X	X X X	X X X	
	11-325 11-725	X X	X X	X											







ALANA PADOMS

KĀ IZVĒLĒTIES PAREIZO ZĀĢI

Izvēloties zāģi svarīgākie parametri kas jāņem vērā ir zāģa zobu izmērs un veids, lai zāģis atbilstu veicamajam darbam. Zobu izmērs tiek noteikts pēc pilno zobu daudzuma vienā zāģa collā (TPI). Lielāki zobi nodrošina ātrāku zāģēšanu, kamēr mazāki zobi dod gludāku zāģēšanas rezultātu.

ZĀĢA PIELIETOJUMS UN PRASĪBAS ZOBĒM

CELTNIECĪBAS DARBI	SMALKĀKIE DARBI
 LIELI ZOBĪ Mazāk kā 8 TPI (zobu skaits uz 25,4 mm)	 MAZIE ZOBĪ Vairāk par 8 TPI (zobu skaits uz 25,4 mm)
 <p>Galdniecības darbi</p> <p>Reģipša un līdzīgu materiālu plāksnes</p> <p>Sijas, profilu un grīdas plāksņu veida materiāli</p> <p>Šūnbetonam</p>	 <p>Profilī</p> <p>Paneļi, grīdas segumi, PVC</p>

JETCUT 2X



INOVĀCIJA

Jauna zobu rūdīšanas procesa rezultātā tie saglabā asumu 2 reizes ilgāk



SNIEGUMS

Agresīva zobu ģeometrija ar trīs zāģēšanas šķautnēm priekš ātras un precīzas zāģēšanas kā pa šķiedrai, tā pret tai.



DROŠĪBA

Jaunais trīs materiālu roktura dizains apvieno alumīniju, plastikātu un gumiju. Rokturis tiek arī saliedēts kopā ar ultraskaņu, tādējādi nodrošinot optimālu drošību un lietošanas ērtumu.

FatMax

Jaunais trīs materiālu rokturis, kas apvieno alumīniju, plastikātu un gumiju nodrošina maksimālu komfortu un izturību

- Trīs šķautņu zobi, kas zāģē uz grūšanas un vilkšanas kustību & uzlabo zāģēšanas ātrumu par 30% salīdzinot ar parasto zāģa zobu formu
- Appliflon asmens pārklājums
- Asmens un roktura savienojuma vieta ļauj atzīmēt 45° and 90° leņķus uz zāģējamās virsmas

APPLIFLON

Papildus asmens pārklājums samazina tā liekšanas zāģēšanas laikā



Īpaši rūdītie zobi paliek asi līdz pat 2 reizēm ilgāk kā parastie rūdītie zobi.

FatMax[®]
XTREME[™]

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme InstantChange[™] ZĀĢA ROKTURIS

- Patentēta InstantChange[™] sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Sprieģošanas slēdzis lai izvēlētos iespīlēšanas spēku asmenim
- Samazināta asmens kustēšanās un vibrācija

STANLEY	i				
0-20-104	-	X	4	3253560201043	

FatMax[®]
XTREME[™]

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme JetCut SMAGAS NOSLODZES ZĀĢASMENS x2

- Asmens izmantošanai ar rokturi 20-104
- InstantChange[™] sistēma ļauj nomainīt asmeni ātri un ērti dažū sekunžu laikā
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā

STANLEY	i				
0-20-244	7 z/collā x 500 mm (0,86 mm)	X	4	3253560202446	
0-20-246	11 z/collā x 450 mm (0,86 mm)	X	4	3253560202460	
0-20-247	11 z/collā x 500 mm (0,86 mm)	X	4	3253560202477	

FatMax[®]
XTREME[™]

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme JetCut Blade Armor ASMENS x2

- Asmens izmantošanai ar rokturi 20-104
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Platāks tērauda asmens - 1 mm platumā
- InstantChange[™] sistēma ļauj nomainīt asmeni ātri un ērti dažū sekunžu laikā
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Zāģis galdniekiem

STANLEY	i				
0-20-245	7 z/collā x 500 mm (1 mm)	X	4	3253560202453	
0-20-248	11 z/collā x 450 mm (1 mm)	X	4	3253560202484	
0-20-249	7 z/collā x 550 mm (1 mm)	X	4	3253560202491	

FatMax[®]
XTREME[™]

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme ZĀĢA ASMENI

- Asmens izmantošanai ar rokturi 20-104
- InstantChange[™] sistēma ļauj nomainīt asmeni ātri un ērti dažū sekunžu laikā
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- 20-250 – Taisnais zāģas asmens
- 20-251 – Zāģa asmens plastikātiem

STANLEY	i				
0-20-250	13 z/collā x 350 mm	X	4	3253560202507	
0-20-251	9 z/collā x 350 mm	X	4	3253560202514	

FatMax[®] XTREME™

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 1 mm plats Blade Armor asmenis (0-20-245) + apvalks
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Palielināta zāģēšanas precizitāte
- Mazāks risks, ka asmens sāks lodzīties

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-255

-

-

4

3253560202552

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 sikzobu asmens 450mm + apvalks
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Palielināta zāģēšanas precizitāte
- Mazāks risks, ka asmens sāks lodzīties

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-256

11 tpi x 450 mm

x

4

3253560202569

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme™ InstantChange™ LACQUER ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + 2 lakoti asmeņi; Sikzobu asmens 450mm (0-20-246) + smagas noslodzes asmens 500mm (0-20-244) + apvalks
- InstantChange™ sistēma ļauj nomainīt asmeni ātri un ērti dažu sekunžu laikā
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-236

-

x

4

3253560202361

JAUNUMS



FatMax[®] Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 1 mm plats zāģis režģisim 550mm (0-20-245) + apvalks
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Palielināta zāģēšanas precizitāte
- Mazāks risks, ka asmens sāks lodzīties

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-257

7 tpi x 550 mm

x

4

3253560202576

FatMax®



Rūditi
JETCUT zobiņi

FatMax® 2 ZĀĢIS

- Ar teflonu pārklāts asmens samazina berzi un pasargā no rūšēšanas
- 7 zobiņi collā ļauj zāgēt pa un pret šķiedrai
- Plats asmens precizitātei
- Rūditi JETCUT zobi
- Vairāku materiālu rokturis komfortam
- Jaunā trīs materiālu roktura konstrukcija apvieno alumīniju, ABS un TPR maksimālam komfortam un izturībai
- Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāgēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāgzobu ģeometriju
- Teflon® pārklājums asmenim samazina ķeršanos lietošanas laikā
- Alumīnija konstrukcija ar ko rokturis ir piestiprināts pie asmens kalpo par 45° un 90° lenķu galdnieka stūreni



STANLEY	i			
2-20-528	7 tpi x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 tpi x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 tpi x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 tpi x 450 mm	-	4	



JetCut Appliflon ZĀĢIS

- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Trīsšķautņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāgēšanu katrā vēziena momentā
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāgēšanas uzsākšanā
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk
- 7 zobiņi collā ļauj zāgēt pa un pret šķiedrai
- Pretberzes Appliflon pārklājums – ātrākai un vieglākai zāgēšanai

STANLEY	i			
2-20-151	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562201515



JetCut 2X ZĀĢIS LAMINĀTIEM

- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Trīsšķautņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāgēšanu katrā vēziena momentā
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāgēšanas uzsākšanā
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk

STANLEY	i			
2-20-180	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562201805
6-97-322	11 tpi x 450 mm	stends	24	



JetCut ZĀĢIS AR SMALKAJIEM ZOBĪNIEM

- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāgēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāgzobu ģeometriju
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk

STANLEY	i			
2-15-594	11 tpi x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 tpi x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 tpi x 550 mm	-	6	3253562152442



JetCut ZĀĢIS

- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāgēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāgzobu ģeometriju
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk

STANLEY	i			
2-15-281	7 tpi x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 tpi x 600 mm	-	6	3253562152416



OPP ZĀĢIS

- Īpašības un ieguvumi ar ikonu palīdzību norādīti uz asmens
- Rokturis pieskrūvēts asmenim papildus drošībai
- Ar ultraskaņu sametināts rokturis ar gumijas pārklājumu ērtam satvērienam
- Trīs skrūves aprīkotas ar pašbloķējošiem uzgriežņiem papildus drošībai
- Rūdīti JETCUT zobi ilgākam mūžam
- Slīpēts tērauda asmens ar lakas pārklājumu
- Ergonomisks rokturis
- Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāgēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāgzobu ģeometriju

STANLEY	i			
1-20-084	8 tpi x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 tpi x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 tpi x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 tpi x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 tpi x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 tpi x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 tpi x 500 mm	X	6	3253561200946
1-20-096	11 tpi x 550 mm	X	6	3253561200960



UNIVERSAL ZĀĢIS

- Universālie zāģa zobiņi ar divkāšu slīpējumu
- Zviedru tērauda asmens
- Rokturis un asmens savienojums ļauj atzīmēt 45° un 90° leņķus
- Divu materiālu rokturis, kas piekausēts pie asmens papildus drošībai
- Rūdīti zobiņi garākam mūžam
- Pieejami ar no 7 līdz 11 zobiem uz collu

STANLEY	i			
1-20-002	12 tpi x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 tpi x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 tpi x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 tpi x 550 mm	-	6	3253561200090

FatMax®



FatMax® ZĀĢIS PLASTIKĀTIEM

- 11 zobi collā
- 1 mm plats asmens papildus precizitātei
- Viegļāk uzsākt un kontrolēt zāģēšanu
- 30 un 60 grādu iezīmēšanas izliekums asmens galā
- Ar indukciju cietināti zobi ilgām zāģēšanas mūžam
- Zobu izvietojums nodrošina gludāku zāģējumu
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai

2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

FatMax®



FatMax® TAISNAIS ZĀĢIS

- 11 un 13 zobi collā smalkai apdarei
- ABS plastmasas rokturis – izturīgs un ilglietojams
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Trīsšķautņņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāģēšanu katrā vēziena momentā
- Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz ilgāk
- Pastiprināta aizmugure lielākam stingrumam nodrošina taisnāku zāģēšanu
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai

2-17-199	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 tpi x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172020

FatMax®



FatMax® GRĪDAS DĒĻU ZĀĢIS

- ABS plastmasas rokturis – izturīgs un ilglietojams
- 45° un 90° lenķi – ātrs atbalstpunkts zāģēšanai
- Zobi uz asmens liektās malas ļauj uzsākt zāģēšanu grīdas dēļos
- 13 zobi collā / 25,4 mm
- Ar indukciju cietināti zobi ir divreiz izturīgāki par iepriekšējo produktu
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Divu materiālu rokturis – ērtākam satvērienam un komfortam

2-17-204	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172044

FatMax®



FatMax® CAURUMU ZĀĢIS

- 11 zobi collā smalkai apdarei
- ABS plastmasas rokturis – izturīgs un ilglietojams
- Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz ilgāk
- Trīsšķautņņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāģēšanu katrā vēzienā
- Smalki zobi – vieglāk uzsākt un kontrolēt zāģēšanu smalkā darbā
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Divu materiālu rokturis – ērtākam satvērienam un komfortam

2-17-205	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562172051



OPP ZĀĢIS

- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Rūdītā apstrāde paildzina zobu mūžu
- Universāli zobu vispārējai lietošanai
- ABS ergonomisks rokturis

STANLEY				
6-97-055	7 tpi x 550 mm	X	50	3253566970554



ZĀĢIS AR NERŪDĪTIEM ZOBĪEM

- Uzasināmi vienādmalu zobi
- Zviedru kvalitātes tērauda asmens
- Asmens piestiprināts rokturim ar trim cinka-misiņa sakausējuma skrūvēm
- Apmaināms liets rokturis, ar ko var veikt 45° un 90° lenķu iezīmēšanu
- 3,5 zobi collā lielas caurlaidspējas griezumam

STANLEY				
1-15-416	3,5 tpi x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 tpi x 600 mm	-	4	3253561154256



PANEĻU ZĀĢIS

- Rūdīti asmens zobiņi
- Universāli zobi
- Zviedru kvalitātes tērauda asmens
- Asmens piestiprināts pie roktura ar misiņa skrūvēm
- Liets rokturis
- 13 zobi collā

STANLEY				
1-15-215	13 tpi x 320 mm	-	4	3253561152153



JETCUT TAISNAIS ZĀĢIS

- Ļoti ātra zāģēšana gan grūšanas, gan vilkšanas virzienā
- JETCUT trīsšķautņņu zobu asmens
- Palīdz veikt 45° un 90° lenķu atzīmēšanu
- Pieskrūvēts liets rokturis
- 11 zobi collā smalkai koka un citu līdzīgu izstrādājumu zāģēšanai: paneļu, finiera, plastmasas

STANLEY				
1-15-219	14 tpi x 300 mm	-	4	3253561152191



UNIVERSĀLAIS TAISNAIS ZĀĢIS

- Modelis 15-255 ar rūdītiem zobiņiem. 15-257 modeli iespējams asināt
- Universāli zobi
- Zviedru kvalitātes tērauda asmens
- Asmens piestiprināts pie roktura ar misiņa skrūvēm
- Liets rokturis
- 13 zobi collā

STANLEY				
1-15-255	14 tpi x 350 mm	-	4	3253561152559




CAURUMU ZĀĢIS

- Rūdīti asmens zobi
- Universāli zobi
- Zviedru kvalitātes tērauda asmens
- Liets rokturis
- 9 zobi collā

STANLEY				
1-15-511	9 tpi x 300 mm	-	4	3253561155116

FatMax®



FatMax® TAISNAIS ZĀĢIS

- Izstrādāts precīzai zāģēšanai ieskaitot apdares dēļus, mazus salaidumus un koka griezumus
- Ļoti plats asmens (3 collas) smalkai kokapstrādei
- Tērauda aizmugure neļauj locīties, palīdzot taisnai zāģēšanai
- Otrādi apgriezams rokturis ļauj vieglāk piekļūt šaurās vietās
- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Tapa uz atsperes ļauj asmeni viegli apgriezt otrādi labējai un kreisai zāģēšanai

0-15-252	13 tpi x 250 mm	X	6	3253561152526

FatMax®



FatMax® MULTI ZĀĢIS

- Paredzēts zāģēšanai šaurās vietās
- Darbojas ar jebkuru standarta abpusējo vai metālzāģa asmeni
- Komplektā ir asmeņi gan koka, gan metāla zāģēšanai
- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Izturīga skrūve ļauj ātri un viegli nomainīt asmeni

0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	2 gab.	-	4	3253563202207

FatMax®



FatMax® MINI LOKANAIS ZĀĢIS

- Paredzēts apgriešanai tapas vai slīpripas savienojumiem
- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Elastīgs asmens aizbāžņu un ierīevju nogriešanai
- Abpusējs asmens ērtai griešanai gan no labās, gan kreisās puses
- 23-punktu zobu ģeometrija griež ātri un tīri vilkšanas kustības laikā

0-20-331	17 and 22 tpi x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	24 tpi	-	4	3253563203310

JAPĀŅU ZĀĢIS UN ASMENS

- Ergonomisks divu materiālu rokturis
- Ātri nomaināms asmens
- Elastīgs asmens griešanai nesasniedzamās vietās vai tuvu virsmai, piemēram, grīdai
- JETCUT zobi ātrai zāģēšanai un griešanai
- Vienas puses asmens ar 17 zobiem collā

0-20-500	17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	asmens	X	12	3253560205096

JAPĀŅU ZĀĢIS AR DIVPUSĒJO ASMENI

- Ergonomisks divu materiālu rokturis
- Ātri nomaināms asmens
- JETCUT zobi ātrai zāģēšanai un griešanai
- Elastīgs asmens griešanai nesasniedzamās vietās vai tuvu virsmai, piemēram, grīdai
- Divpusējs asmens ar 8 un 17 zobiem collā

0-20-501	8 i 17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	asmens priekš 0-20-501	X	12	3253560205164



ZĀĢIS AR ATLOKĀMU ASMENI

- Asmens ar augstu oglekļa saturu, pielietojams gan zāģēšanai, gan iezīmēšanai
- Koka, plastmasas, zaru zāģēšanai
- Asmens nomaiņa izmantojot skrūvi
- Atbloķēšanas poga
- Automātiska asmens bloķēšana atvērtā stāvoklī
- Liets rokturis darbojas kā asmens turētājs

0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335



ZĀĢIS 3-IN-1

- Multifunkcionāls zāģu komplekts trīs vienā
- Neslidošs, ergonomisks, divu materiālu rokturis ērtākai lietošanai
- 150 mm / 6" metālzāģa asmens ar 24 zobiem collā metāla cauruļu un stieņu zāģēšanai
- 200 mm / 8" asmens ar 9 zobiem collā sīkākai darbiem
- 250 mm / 10" spēcīgu zobu ar 11 zobiem collā universāls koka zāģa asmens zāģē vilkšanas kustības laikā – paredzēts vispārējiem namdara darbiem un koku apgriešanai
- Galvenais asmens izstrādāts tā lai samazinātu iestrēģšanas vai locīšanās risku zāģējot
- Pagriežamā skrūve paredzēta ērtai visu trīs asmeņu uzglabāšanai, nomaiņai un leņķa iestādīšanai 6 dažādās pozīcijās
- Gumijotais rokturis romba rakstā ļauj lietotājam samazināt zāģa izslīdēšanas risku
- Izmantojams šaurās vietās

0-20-092	3 in 1 zāģis	X	2	3253560200923
9-20-092	stendā 8 gab.	X	8	3253569200924



ZĀĢIS JetCut DĀRZAM

- Zobu raksturīpašības līdzīgas kā JETCUT rokas zāģim
- Pieknieidēts koka rokturis

1-15-259	7 tpi x 350 mm	-	4	3253561152597



ĀTRAIS ZĀĢIS DĀRZAM

- Ātrai griešanai
- Universāli zobi, kurus var uzasināt gan zāģēšanai, gan griešanai
- Piestiprināts koka rokturis

1-15-676	4 tpi x 350 mm	-	10	3253561156762

LOKZĀĢIS AR REZERVES ASMENI

- Komplektā ir viens asmens kokam un viens metālam
- Pielākota loka forma liela apjoma zāģēšanai (koku stumbri un baļķi ar lielu diametru)
- Pieskrūvēts ar īpašām skrūvēm, lai viegli un ātri varētu nomainīt asmeni
- Aizsargājošs rokturis palīdz izvairīties no ievainojumiem rokām

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	asmens kokam	-	10	3253561204371

LOKZĀĢIS AR ASMENS AIZSARGU

- Izturīgs viegls rāmis ilgam mūžam
- Rūdīti un uzasināti asmens zobīņi
- Rūdīta tērauda asmens ilgāk nodrošina pirmklasīgu asumu
- Stiprinājuma svira ļauj ātri nomainīt asmeni
- Cauruļveida korpusa

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

LOKZĀĢIS PRO AR ROKAS AIZSARGU

- Īpašs asmens zaļa, sveīkaina un mitra koka zāģēšanai
- Plaši iedarbīgs rokas aizsargs
- Viegli turams
- Ergonomiska asmens stiprinājuma svira
- Stingri notur asmeni
- Viegli un ātri piestiprināms asmenis
- Viegls, bet ļoti izturīgs cauruļveida korpusa

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-451	610 mm	-	5	3253561154515
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

LOKZĀĢIS

- Īpaši iedarbīgs rokas aizsargs
- Rūdīts vienādmalu zobu asmens
- Viegli turams
- Ergonomiska asmens stiprinājuma svira
- Stingri notur asmeni
- Viegli un ātri piestiprināms asmenis
- Viegls, bet ļoti izturīgs cauruļveida korpusa

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-530	610 mm	-	5	3253561155307
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338



ASMENS LOKZĀĢIM

- Zviedru kvalitātes tērauda asmens ilgam mūžam
- Paredzēts cietkoksnes zāģēšanai
- Vienādmalu zobi
- Zobu izvietojums samazina vibrāciju palielinot zāģēšanas ātrumu
- Ļoti stingri cietināti zobi, kas nodrošina ātru zāģēšanu un ilgu mūžu

STANLEY	i		☒	☒	
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822	
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853	
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884	



ASMENS LOKZĀĢIM ZAĻAI KOKSNEI

- Zviedru kvalitātes tērauda asmens ilgam mūžam
- Grābekļveida zobi iztīra skaidas – ideāls zaļai koksnei
- Vienādmalu zobi
- Zobu izvietojums samazina vibrāciju palielinot zāģēšanas ātrumu
- Ļoti stingri cietināti zobi, kas nodrošina ātru zāģēšanu un ilgu mūžu

STANLEY	i		☒	☒	
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393	
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461	
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485	

FatMax



FatMax® 2 REĶIPŠA ZĀĢIS

- Jaunā trīs materiālu roktura konstrukcija apvieno alumīniju, ABS un TPR maksimālam komfortam un izturībai
- Ar teflonu pārklāts asmens samazina berzi un pasargā no rūsēšanas
- Rūdīti JET CUT zobiņi speciāli reķipša zāģēšanai
- Alumīnija konstrukcija ar ko rokturis ir piestiprināts pie asmens kalpo par 45° un 90° leņķu galdnieka stūreni

STANLEY	i		☒	☒	
2-20-534	550 mm x 7 tpi		4		



JetCut ZĀĢIS REĶIPSIM

- Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz ilgāk
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi

STANLEY	i		☒	☒	
2-20-037	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562200372	



JetCut Appliflon ZĀĢIS REĶIPSIM

- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi
- Asmens ar Appliflon pārklājumu mazākai berzei un noturībai pret rūsu
- Hard point Jet Cut īpaši zobi vieglai ģipškartona griešanai
- Ērts divu materiālu rokturis

STANLEY	i		☒	☒	
2-20-149	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562201492	

FatMax

FatMax® REĢIPŠA CAURUMU ZĀĢIS

Augstas kvalitātes
asmens

Ideāli piemērots reģipša
caurduršanai



Zobi ar trīs šķautnēm
par 50% ātrākai un ērtākai
zāģēšanai

Ergonomisks rokturis ar gumijas
pārklājumu
ērtam satvērienam un drošībai

STANLEY

i

☑

☒

📊

0-20-556

7 tpi x 302 mm

X

6

3253560205560

2-20-556

7 tpi x 302 mm ar somiņu

X

6

3253562205568

CAURUMU ZĀĢIS REĢIPSIM

- Paredzēts reģipša zāģēšanai
- Spics asmeņa gals lai uzsāktu griešanu
- Vienādmalu zobi, šaurs asmens – stingrs un neaizķep griešanas laikā
- 6 zobi collā



STANLEY

i

☑

☒

📊

0-15-206

6 tpi x 152 mm

-

6

3253560152062

CAURUMU ZĀĢIS AR KOKA ROKTURI

- Koka rokturis ir ērts caurduršanai un zāģēšanai
- Spics asmens vieglai ievietošanai reģipsī
- Rūditi zobi ilgākam mūžam



STANLEY

i

☑

☒

📊

05-143

150 mm

-

12

0843890514307

SPECIĀLĀ PIELIETOJUMA ZĀĢI



ZĀĢIS ŠŪNBETONAM

- Augstas kvalitātes volframa karbīda zobu pārklājums
- Nesaulaužams koka rokturis, kas nostiprināts pie asmens ar 3 niķelētām skrūvēm
- Lielī zobi - 1 tpi ir ideāli šūnbetona bloku zāģēšanai

STANLEY

i

☁

☒

📊

1-15-755

1 tpi x 750 mm

-

1

3253561157554



ZĀĢIS HP ŠŪNBETONAM

- Divu materiālu rokturis, kas ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu piekausēts asmenim
- Īpaši rūdīti lieli tērauda zobi
- Asmens nostiprināts pie roktura ar divām skrūvēm
- Rokturi var izmantot 45° un 90° leņķu atzīmēšanai
- 2 zobi uz collu

STANLEY

i

☁

☒

📊

1-15-441

1,2 tpi x 650 mm

-

4

3253561154416



ZĀĢIS KERAMISKAJĀM FLĪZĒM

- Asmens garums – 150 mm
- Aprīkots ar volframa karbīda asmeni
- Garš rokturis labākai griešanas kontrolei
- Stingrs ietvars no hromēta vanādija tērauda

STANLEY

i

☁

☒

📊

0-15-107

150 mm

X

12

3253560151072

0-15-432

maiņas asmens

X

6

3253560154325

FatMax

JAUNUMS



FatMax® FIGŪRZĀĢIS

- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Cietināts un rūdīts asmens sniedz tīru un kontrolētu griešanu
- Komplektā ir trīs maiņas asmeņi
- Rūdīta tērauda asmens ilgām mūžam
- Koka rokturis asmens nospiegējuma kontrolei
- Apaļš hromēts tērauda ietvars

STANLEY

i

☁

☒

📊

0-15-106

15 tpi / 160 mm

X

6

0076174000061

0-15-104

15 tpi / 120 mm

X

6

3253560151048

0-15-061

asmens

X

4

3253560150617

ZĀĢA/ASMENS PIELIETOJUMS



ZOBIŅI

18 TPI – plastikātiem un mīkstajam metālam

24 TPI – mīkstajam metālam un tēraudam

32 TPI – tērauda sijām un caurulēm

FatMax®



FatMax® ZĀĢIS METĀLAM

- Komplektā ir divu metālu asmens (24 zobi collā)
- Īkšķa atbalsts precizitātei
- Izturīgs alumīnija sakausējuma korpuss – gan viegls, gan stiprs
- Pielāgojams, ar īkšķi pagriežams nospiļējuma mehānisms roktura iekšpusē
- 150 kg nospiļējums
- 90° asmens un 45° lokanais asmens
- 5 collu griešanas iespēja
- Divu materiālu mīksts rokturis komfortam
- Atsperes nospiļējums sniedz 150 kg asmens nospiļējumu ērtākai lietošanai

1-20-531	300 mm	-	2	3253561205316



ZĀĢIS METĀLAM INTENSĪVAM DARBAM

- Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķi
- 80 kg patstāvīgs asmens nospiļējums – ātrākai griešanai
- Patentēta ātra asmens nomaiņa sistēma un svira, kas maina materiālam atbilstošo nospiļējumu
- Divu materiālu ergonomisks rāmis un rokturis ērtam satvērienam
- Viegla nospiļēšanas iegaumēšana un pielāgošana izmantojot riteni pievilkšanai

1-20-110	300 mm	-	2	3253561201103



ZĀĢIS METĀLAM AR ZEMU PROFILU

- Īpaši veidots rāmis ļauj lietotājiem darboties grūti pieejamās vietās
- Alumīnija karkass garantē lielu triecienizturību un vieglumu ērtai lietošanai ar vienu roku
- Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķi, nodrošina ātru un precīzu griešanu
- Vairāk kā 100 kg patstāvīgs asmens nospiļējums
- Patentēta ātra asmens nomaiņas sistēma ar precīzu nospiļējuma pielāgošanu dažādu materiālu griešanai
- Ergonomisks rokturis

1-20-001	300 mm / 460 g	-	4	3253561200014




ZĀĢIS METĀLAM NO KOMPOZĪTMATERIĀLIEM

- 12 collu nostiprināts asmens rāmis
- Pamatīgi nospiļēts asmens taisnai un precīzai griešanai
- Ergonomisks, neslidošs rokturis
- 4 collu dziļš griezumš
- Slīps gals, lai piekļūtu šaurām, grūti aizsniedzamām vietām
- Rāmis izgatavots no triecienizturīga polimēra ar tērauda kodolu
- Dubult-T profila sijas rāmja konstrukcija
- Patentēts dizains
- Nav nepieciešama noregulēšana pie asmens maiņas
- Patstāvīgs 70 kg liels nospiļējums
- Ātra un vienkārša asmens nomaiņa
- Mazs svars un liela triecienizturība
- Divu materiālu mīksts rokturis komfortam

2-15-892	460 g	-	6	3253562158925

ZĀĢI METĀLAM



ZĀĢIS METĀLAM

- Izturīgs tērauda korpuss izturībai un ilgam mūžam
- Komplektā ar asmeni ātrai zāģēšanai
- Regulējams asmens četrās pozīcijās, kā horizontālai tā vertikālai zāģēšanai

- Asmens nosprīgošanas mehānisms ļauj mainīt tā spriegumu plašam darbu klāstam
- Pie korpusa pieskrūvēts izturīgs plastikāta rokturis
- Arkveida korpuss izgatavots no lakota metāla taisnstūra formā

STANLEY

i

☑

☒

☑


1-15-122

300 mm

-

5

3253561151224



VAIRĀKU POZĪCIJU ZĀĢIS METĀLAM

- Komplektā ar bimetāla asmeni
- Korpusu var izmantot arī asmeņu glabāšanai
- 8 zāģēšanas pozīcijas - maināmas nenoņemot asmeni
- Sprīgotāji priekšā un aizmugurē

- Ērti pieejama sprīgošanas svira ļauj ātri un stipri nosprīgot asmeni
- Patentēta sprīgošanas sistēma nodrošina taisnāku zāģēšanas malu
- Ergonomisks un izturīgs alumīnija rokturis
- Izturīgs tērauda korpuss ērtai lietošanai un ilgam mūžam

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-15-120

300 mm

-

5

3253561151200



ZĀĢIS METĀLAM AR TAISNO ROKTURI

- Taisns rokturis vieglai zāģēšanai
- Pilnībā lakota tērauda arka ar taisnstūrveida korpusu
- Nosprīgots ar tauriņveida skrūvi

- Asmens iestādāms 4 pozīcijās vertikālai un horizontālai griešanai
- Komplektā nāk standarta lokans LION asmens

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-15-123

300 mm

-

5

3253561151231



JUNIOR ZĀĢIS METĀLAM

- Liela arka vieglākam darbam
- Zāģim ir rokturi iestrādāta svira vieglai asmens nomainīšanai
- Rūdīts tērauda asmens augstākai griešanas efektivitātei

- Liets rokturis – viegls un stiprs
- Stiprs kvadrātveida nelokāms cauruļveida karkass

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-15-218

150 mm

X

10

3253560152185

3-15-905

maiņas asmens

X

10

3253563159051

ZĀĢU ASMENI METĀLAM

ZĀĢIS METĀLAM MINI

- 35mm zāģēšanas kapacitāte
- Asmens bloķējams drošai zāģēšanai
- Ergonomisks rokturis
- Iespēja regulēt asmens garumu dod plašas izmantošanas iespējas
- Ļauj izmantot zāģēšanai arī asmens malējās daļas
- Ideāli piemērots šaurām telpām ar ierobežotu pieejamību

STANLEY	i			
0-20-807	300 mm	X	6	3253560208073

BI-METAL LASER ASMENS METĀLAM

- HSS rūdīts tērauda asmens ilgām mūžam
- Īpaši spēcīgs lokans asmens
- Piemērots visiem intensīvas zāģēšanas darbiem

STANLEY	i			
1-15-557	18 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155574
1-15-558	24 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155581
2-15-558	24 tpi - 5 pcs	X	10	3253562155580
1-15-559	32 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155598

RUBIS ASMENS METĀLAM

- HSS molibdēna tērauda asmens nerūsējošajam tēraudam un instrumentu tēraudam
- Ciets asmens ilgai lietošanai

STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 i 32 tpi - 5 pcs	X	10	3253560159009
1-15-903	18 tpi - 100 pcs	-	1	3253561159039
0-15-906	24 tpi - 2 pcs	X	1	3253560159061
1-15-906	32 tpi - 100 pcs	-	1	3253561159060
2-15-906	24 tpi - 5 pcs	X	10	3253562159069

LION ASMENS METĀLAM

- Oglekļa tērauda lokana asmens
- Vispārējā pielietojuma 300 mm asmens

STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 i 12 tpi - 5 pcs	X	10	3253560158019
0-15-842	24 tpi - 2 pcs	X	1	3253560158421
1-15-842	24 tpi - 100 pcs	-	10	3253561158421
2-15-842	24 tpi - 5 pcs	X	10	3253562158420

SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTES



DYNAGRIP SLĪPZĀĢĒŠANAS IERĪCE

- Precīzi izlieta metāla pamatne
- Īpaši rūdīts maināms asmens ar smalkiem universālajiem zobīņiem
- Asmens nosprīgošanas skrūve ērtai asmens nomaiņai un precīzam zāģējumam
- Ērta zāģējamā materiāla nofiksēšana izmantojot fiksatorus
- Zāģēšanas leņķis maināms no 30 līdz 90 grādiem
- Regulējama garuma gradācija atkārtotiem zāģējumiem
- Gumijas pārklājums rokturim
- Gludas darbības zāģēšanas sistēma
- Komplektā ietilpst viens asmens (560 mm), Dynagrip rokturis, un slīpzāģēšanas ierīce
- Gluds un precīzs zāģējums
- Metāla rāmīš

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	asmens	-	1	3253561208096



SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE AR FIKSATORIEM

- Nelieli nodalījumi korpusā fiksatoru un zīmūļu glabāšanai
- Patentēta fiksatoru sistēma ļauj droši nofiksēt zāģējamo priekšmetu vietā
- Iebūvēta zāģēšanas atdure pasargā kasti no bojājumiem
- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Piepaccelta pamatne drošai zāģēšanai
- Zāģējamo materiālu nostiprina mainot fiksatorus
- Pamatne ar caurumiem fiksatoru nostiprināšanai
- Viengabala sakausējuma korpus izturībai

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127
----------	--------------------	---	---	---------------



SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE AR ZĀĢI

- Komplektā ar zāģi ar smalkiem zobīņiem
- Nelieli nodalījumi korpusā fiksatoru un zīmūļu glabāšanai
- Patentēta fiksatoru sistēma ļauj droši nofiksēt zāģējamo priekšmetu vietā
- Iebūvēta zāģēšanas atdure pasargā kasti no bojājumiem
- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Piepaccelta pamatne drošai zāģēšanai
- Zāģējamo materiālu nostiprina mainot fiksatorus
- Pamatne ar caurumiem fiksatoru nostiprināšanai
- Viengabala sakausējuma korpus izturībai

STANLEY


i

☞

☒

☐

1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009
----------	--------------------	---	---	---------------



SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE

- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Caurumi pamatnē nostiprināšanai pie darba galda
- Viengabala sakausējuma triecienizturīgs korpus izturībai
- Priekšējo daļu var aizvērt aiz darba virsmas lai mazinātu kustēšanas zāģēšanas laikā
- Sagatavots urbuma caurums nostiprināšanai pie darba galda
- Aprīkota ar uzglabāšanas vietu zāģim

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128
----------	--------------------	---	---	---------------

SLĪPZĀĢEŠANAS KASTES



SLĪPZĀĢEŠANAS KASTE AR ZĀĢI

- Komplektā ar slīpzāģēšanas zāģi
- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Caurumi pamatnē nostiprināšanai pie darba galda
- Viengabala sakausējuma triecienizturīgs korpus izturībai
- Priekšējo daļu var aizvērt aiz darba virsmas lai mazinātu kustēšanos zāģēšanas laikā
- Sagatavots urbuma caurums nostiprināšanai pie darba galda
- Aprīkota ar uzglabāšanas vietu zāģim

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-800

zāģis 350 mm

-

8

3253561198007



SLĪPZĀĢEŠANAS KASTE NO KOKA

- Iedaļas zāģēšanai 45° un 90° leņķī
- Apstrādāta, salīmēta un saskrūvēta dižskābarža kaste, kas ļauj zāģēt 45 grādu leņķi ar caurumu fiksatoram

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-190

250 x 62 mm

-

2

3253561191909

1-19-191

300 x 62 mm

-

2

3253561191916

1-19-192

350 x 76 mm

-

2

3253561191923



LIELAS IETILPĪBAS SLĪPZĀĢEŠANAS KASTE

- Salīmēta un saskrūvēta lielas ietilpības dižskābarža kaste, kas ļauj zāģēt 45 grādu leņķi

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-194

350 x 122 mm

-

2

3253561191947



ALANA PADOMS

PADOMI UN IETEIKUMI

PADOMS 1 Nostipriniet materiālu droši ar skrūvspīķu palīdzību.

PADOMS 2 Rūpīgi nospriegojiet asmeni zāģēšanai - pārāk viegls spriegojums veicinās asmens lūzšanu.


PADOMS 3 Parūpējieties lai caurulēs neplūstu ūdens vai gāze.

PADOMS 4 Zāģējot plānu metāla plāksni ir ieteicams to iestiprināt starp divām finiera plāksnēm.




PADOMS 5 Izvēlieties asmeni, kas nodrošinās lai vismaz trīs zobi atrodas kontaktā ar zāģējamo virsmu zāģēšanas laikā.

PADOMS 6 Zāģējiet zemā leņķī lai zāģējums būtu gluds un precīzs.

PADOMS 7 Zāģēšanai caur metāla caurulēm nepieciešams zāģis ar vismaz 24 TPI. Zāģējiet līdz pārzāģējat tuvējo sienu, tad pagriežiet cauruli vai zāģi tā lai zāģētu cauri blakus sienai - tādā veidā iegūsiat gludāku un no vibrācijas brīvāku zāģēšanu.



PADOMS 8 Zāģējot biezu stieni vai siju iezīmējiet zāģēšanas līniju visapkārt materiālam. Pēc tam veiciet zāģējumu no vienas puses līdz asmens dziļumam, tad pagriežiet zāģējamo materiālu un turpiniet zāģēšanu no pārējām pusēm līdz materiāls ir pārzāģēts.



PADOMS 9 Nodrošiniet atbalstu zāģējamajam materiālam tiklīdz tuvojaties zāģēšanas beigām.

IETEIKUMS Nodrošiniet atbalstu trauslam plāksņu veida materiālam un izvēlieties asmeni, kas nodrošina lai vismaz 3 zobi ir kontaktā ar zāģējamo materiālu. Ja asmens pārlūzt zāģēšanas laikā, tad atsāciet zāģēšanu no citas malas lai biezākais asmens neiesprūstu griezumā. Izmantojiet jaunu asmeni zāģējot misiņu lai samazinātu asmens izslīdēšanas iespējamību.




ALANA PADOMS

PADOMI UN IETEIKUMI

Lai panāktu labu zāģēšanas rezultātu ieteicams attīstīt savas zāģēšanas iemaņas. Labam rezultātam vienmēr izvēlieties asu zāģi un nesteidzieties - stiega parasti veicina zāģa novirzīšanos no zāģēšanas ceļa.

PADOMS 1 Labākam zāģēšanas rezultātam iezīmējiet līniju apkārt materiālam ar nezi nevis zīmuli.

PADOMS 2 Vienmēr zāģējiet tajā materiāla pusē, kuru neplānojat pēc tam izmantot. Ja neesat droši par zāģējuma kvalitāti, atstājiet lieku materiāla daudzumu, ko pēc tam variet noņemt ar ēveles palīdzību.



PADOMS 3 Novietojiet materiāla darba virsmu uz augšu lai skabargas viedotos uz otras puses, kas nebūs redzama. Tas ir īpaši svarīgi zāģējot finieri un apšuvuma dēļus.




PADOMS 4 Sāciet zāģēšanu tālākajā no sevis pusē, aptuveni 30° leņķī pret zāģējamo materiālu. Izmantojiet brīvās rokas īkšķi vai koka klucīti lai no sāna atbastītu zāģi zāģēšanas laikā. Zāģējumu veiciet materiāla pusē, ko neplānojat izmantot. Pirmajai zāģēšanas kustībai jābūt vieglai lai izveidotu iegriezumu tālākai zāģēšanai.

PADOMS 5 Tiklīdz zāģējums ir uzsākts turpiniet zāģēšanu lielākā leņķī - 45° līdz 60° pret zāģējamo materiālu.

PADOMS 6 Lai noturētu zāģi taisni uz zāģēšanas līnijas, turiet zāģa rokturi ar trijiem pirkstiem un īkšķi ar rādītājpirkstu novietojiet katru savā roktura sānā lai uzturētu zāģi taisni.

PADOMS 7 Uzturiet drošu un atbrīvotu satvērienu ap zāģa rokturi. Turiet plaukstu, elkoni un plecu vienā līnijā ar zāģa asmeni un zāģēšanas līniju. Vēlams arī turēt galvu un aci vienā līnijā ar zāģēšanas līniju.

PADOMS 8 Izmantojiet pilnu zāģa garumu veicot vienmērīgus un nesasteigtus zāģējumus. Zāģēšanas ātrumu var palielināt nolaižot rokturi kad asmens ir pusceļā cauri materiālam. Paceliet rokturi vilkšanas kustības laikā.



PADOMS 9 Ja asmens sāk novirzīties no zāģēšanas līnijas, piebremzējiet un izlabojiet zāģēšanas virzienu lai lēnām atgrieztos uz pareizās zāģēšanas līnijas. Veiciet regulāras pārbaudes lai pārliecinātos, ka zāģēšanas līnija ir perpendikulāra materiāla augšpusē un apakšpusē.

PADOMS 10 Tuvojoties zāģēšanas beigām skaņa, ko rada zāģis mainīsies, tādā veidā norādot, ka nepieciešams nofiksēt zāģējamo materiālu, kuru plānojat nozāģēt. Ja neizdarīsiet to laicīgi, materiāls var nolūzt, tādējādi sabojājot nepieciešamo materiālu.

IETEIKUMS Ja vēlaties pārzāģēt ļoti plānu materiālu, kas varētu salūzt zāģēšanas rezultātā, pamēģiniet iespiest zāģējamo uz lieka koka gabala, kas ir lielāks par zāģējamo materiālu. Tas dos atbaltu zāģim un nodrošinās gludu zāģējumu.

Jo lielāki ir zobi izvēlētajam zāģim, jo lielākā leņķī būtu ieteicams zāģēt. Ja izvēlaties zāģi ar 7 TPI, tad zāģēt būtu jāsāk 30° leņķī, pēc tam pārejot uz zāģēšanu starp 45° un 60° leņķi. Ja zāģim ir 11 TPI, sāciet zāģēšanu 30° leņķī un pāreijiet uz 45° leņķi. Zāģējot ar slīpzāģēšanas zāģi sāciet zāģēt leņķī, kas mazāks par 20° un kad zāģēšanas līnija ir visā materiāla garumā, turpiniet zāģēt gandrīz horizontālā leņķī.

