



Zszywacze

138



Nitownice

144



Pistolety klejowe

146

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE

STANLEY



ZSZYWACZE

FatMax[®] XL[™]

ZSZYWACZ MŁOTKOWY Z OSTRZEM FatMax[®] XL[™]

- Przeznaczony do szybkiego montowania bitumicznych, paroprzepuszczalnych folii dachowych
- Sprzedawany z trzema ostrzami 1992
- Możliwość wstawienia ostrzy: 11-921, 11-937, 11-987
- Na zszywki G: 8, 10, 12 mm

Ergonomiczna rękojeść typu „Soft”

Opatentowany mechanizm podajnika zszywek

Wbudowany uchwyt na ostrze trapezowe ułatwiające cięcie układanych materiałów

Przycisk wymiany ostrza umożliwia szybką i bezpieczną wymianę ostrza

Mechanizm szybkiego przeładowania zszywek

				
6-PHT350	G 8-12 mm, ostrze trapezowe i hakowe 11-921, 11-937, 11-987	X	4	3253566055565

SharpShooter[®]

ZSZYWACZ MŁOTKOWY PHT150

- Profesjonalne narzędzie do szybkiego zszywania
- Mocny, stalowy korpus zapewnia dużą trwałość narzędzia
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Narzędzie idealne do mocowania folii, papy, elementów izolacyjnych na ścianach i dachach
- Zszywki G: 6, 8, 10 mm



				
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505



ZSZYWACZ TR250 HD

- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum zastosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wysuwana prowadnica dystansowa umożliwia mocowanie kabli przy użyciu zszywek typu G
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm



6-TR250

G 6-14 mm, J 12-15 mm

X

6

3253566050072



ZSZYWACZ TR150HL HD

- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum stosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewnia małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywka G: 6, 8, 10, 12, 15 mm



6-TR150HL

G 6-14 mm

X

6

3253566058429



ZSZYWACZ TR150L LD

- Zszywacz do regularnego użytkowania
- Mocny, aluminiowy korpus
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm



6-TR150L

A 4-14 mm, J 12-15 mm

X

6

3253566060514



ZSZYWACZ TR151Y HD

- Zszywacz profesjonalny
- Mocny, aluminiowy korpus zapewnia małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm



6-TR151Y

G 6-14 mm

X

6

3253566058894

ZSZYWACZE



ZSZYWACZ TR151YL LD

- Przeznaczony do regularnego stosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewnia dużą wytrzymałość narzędzia
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm



6-TR151YL

A 4-14 mm

X

6

3253566060507



ZSZYWACZ TR45 LD

- Prosty w obsłudze, doskonały do prac domowych i dekoratorskich
- Obudowa metalowa, chromowana
- Bezpieczny i wygodny w użyciu
- Łatwy dostęp do magazynku
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm



6-TR45

A 4-10 mm

X

4

3253566050454



ZSZYWACZ TR40

- Obudowa wykonana z tworzywa
- Wygodny, lekko działający spust
- Prosty w obsłudze mechanizm dostępu do magazynka
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Posiada wbudowaną stopkę do usuwania zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm



6-TR40

A 4-10 mm

X

6

3253566056531



ZSZYWACZ TR35 LD

- Obudowa wykonana z tworzywa
- Wygodny, lekko działający spust
- Prosty w obsłudze mechanizm dostępu do magazynka
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm



6-TR35

A 4-10 mm

X

6

3253566056388

ZSZYWACZE, ZSZYWKI



**NOWY
PRODUKT**

ZSZYWACZ HD DO MOCOWANIA KABLI

- Zszywacz profesjonalny, uniwersalny, na zszywki do mocowania kabli i zszywki płaskie CT
- Wytrzymały aluminiowy korpus
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Blokada rękojeści.
- Zszywki: do przewodów 10-14 mm, płaskie CT 8-12 mm

STANLEY				
6-CT-10	-	X	6	3253566051109



ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR550 HD

- Profesjonalny zszywacz elektryczny
- Kształt części roboczej umożliwia pracę w narożnikach
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Duży zasięg operowania narzędziem dzięki 2,4 m długości przewodu
- Ergonomiczna ręczka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm
- Zasilanie ~220 V

STANLEY				
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580



ZSZYWKI A (5/53/530)

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=11,3 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY				
1-TRA202T	4 mm, 1000 szt.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 szt.	X	7	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058745
1-TRA208-5T	12 mm, 5000 szt.	X	4	3253561058752
1-TRA209-5T	14 mm, 5000 szt.	X	4	3253561058769
1-TRA200PKT	Multipack, 5000 szt.	X	4	3253561058776



ZSZYWKI G (4/11/140)

- Zszywka stalowa galwanizowana (11,3 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek drucianych, listew drewnianych
- Opakowanie 1000 szt.

STANLEY				
1-TRA704T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054303



ZSZYWKI G (4/11/140)

- Zszywka stalowa galwanizowana o podwyższonej wytrzymałości (a=10,6 x b=1,25 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu izolacji, wykładzin, tektury, pokryw dachowych, papieru
- Opakowanie 5000 szt.

STANLEY	i		×	
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 szt.	X	9	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 szt.	X	16	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 szt.	X	14	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 szt.	X	10	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 szt.	X	10	3253561058271
1-TRA700PK	Multipack, 5000 szt.	X	4	3253561054303



ZSZYWKI C DO PRZEWODÓW 7 (CT100)

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x c=6 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu kabli elektrycznych niskiego napięcia (o maks. średnicy 6 mm)

STANLEY	i		×	
1-CT106T	10 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561051692



ZSZYWKI H (13/15/19)

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=10,6 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	i		×	
1-TRR132T	4 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060236
1-TRR134T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561060250
1-TRR136T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561060267
1-TRR138T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561060274
1-TRR139T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561060281



ZSZYWKI B (2/58/958)

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=13 x b=0,75 mm)
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	i		×	
1-TRS102T	4 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060298
1-TRS104T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060304
1-TRS105T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561060311
1-TRS106T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561060328
1-TRS108T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561060335
1-TRS109T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561060397

ZSZYWKI, GWOŹDZIE



ZSZYWKI F (5/980)

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=13 x b=0,75 mm)
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	i			
1-TRS804T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060403
1-TRS805T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561060410
1-TRS806T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561060427
1-TRS808T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561060434
1-TRS809T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561060441



ZSZYWKI R (6/970)

- Zszywka stalowa galwanizowana o wysokiej wytrzymałości (a=12,5 x b=1,25 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu w twardym materiale tkanin, materiałów izolacyjnych, wykładzin dywanowych, folii, itp.

STANLEY	i			
1-TRC604T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561054365
1-TRC605T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561054372
1-TRC606T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054389
1-TRC608T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054396
1-TRC609T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054440



GWOŹDZIE J (8/300/E)

- Gwoździe galwanizowane (1,2 mm)
- Do prac wykończeniowych

STANLEY	i			
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 szt.	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 szt.	X	10	3253561058370
1-SWK-BN075T	20 mm, 1000 szt.	X	10	3253561051760




ZSZYWKI CT

- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do zszywania 6-10-CTX
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii, siatek

STANLEY	i			
1-CT305T	8 mm		6	3253561058561
1-CT306T	10 mm		5	3253561058592
1-CT308T	12 mm		4	3253561058608

**NOWY
PRODUKT**

NITOWNICE



NITOWNICA MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

- Obrotowa głowica
- Możliwość pracy pod kątem 90° lub w osi narzędzia
- Mocny, odlewany korpus
- 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2,5; 3; 4 i 5 mm
- Klucz do wymiany końcówek
- Przeznaczona do nitów stalowych i aluminiowych

STANLEY

i

☑

☒

|||||

6-MR77

Ø 2,5-5 mm

X

5

3253566052427



NITOWNICA MR100

- Mocny, odlewany korpus
- Długie rękojeści ułatwiające pracę
- Automatyczne usuwanie zużytego trzpienia
- 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2; 3; 4; 5 mm
- Przeznaczona do nitów aluminiowych i stalowych (Ø 2, 3, 4, 5 mm) oraz ze stali nierdzewnej (Ø 3, 4, 5 mm)

STANLEY

i

☑

☒

|||||

6-MR100

Ø 2-5 mm

X

4

3253566053004



NITOWNICA MR55

- Korpus stalowy
- 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2; 3; 4 i 5 mm

STANLEY

i

☑

☒

|||||

0-69-804

Ø 2,5-5 mm

X

5

3253560698041



NITOWNICA MR33

- Korpus stalowy
- 3 wymienne końcówki do nitów: Ø 2,5; 3 i 4 mm

STANLEY

i

☑

☒

|||||

0-69-833

Ø 2,5-4 mm

X

5

3253560698331



NIT ALUMINIOWY, ZRYWALNY

- Nit aluminiowy odporny na korozję
- Trwałe opakowanie wielokrotnego użytku ułatwiające wybór i przechowywanie nitów

STANLEY	i		☒	☒	
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 szt.		X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 szt.		X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 szt.		X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 szt.		X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 szt.		X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 szt.		X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 szt.		X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 szt.		X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 szt.		X	10	3253561051661



PODKŁADKA STALOWA I ALUMINIOWA DO NITÓW

- Przy łączeniu miękkich materiałów

STANLEY	i		☒	☒	
1-PBS4T	stalowa, 3 mm, 40 szt.		X	10	3253561050282
1-PBA4T	aluminiowa, 3 mm, 30 szt.		X	10	3253561050046
1-PBA6T	aluminiowa, 5 mm, 30 szt.		X	10	3253561050060

PISTOLETY KLEJOWE



PISTOLET KLEJOWY PRO GR100

- Profesjonalny pistolet klejowy o mocy maks. 80 W (220 V)
- Automatyczny wyłącznik zapobiegający przegrzaniu
- Podwójny układ grzejny
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wbudowany wyłącznik urządzenia
- Wymienne końcówki
- Używany klej: 1-GS15DT, 1-GS20DT, 1-GS25DT

STANLEY				
6-GR100	-	X	4	3253566052380



PISTOLET KLEJOWY GR25

- Moc maks. 80 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Używany klej: 1-GS15DT, 1-GS20DT, 1-GS25DT

STANLEY				
6-GR25	-	X	4	3253566050256



PISTOLET KLEJOWY MINI GR15

- Moc 15 W (220 V)
- Idealny do prac domowych
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Używany klej: 1-GS10DT

STANLEY				
6-GR15	-	X	4	3253566050157



PISTOLET KLEJOWY MINI GR20

- Moc maks. 40 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Używany klej: 1-GS15DT, 1-GS20DT, 1-GS25DT

STANLEY				
6-GR20	-	X	4	3253566055213



KLEJ DO PISTOLETÓW

- Do powszechnego użytku w pistoletach o niskich i wysokich temperaturach pracy
- Możliwość klejenia wrażliwych na ciepło materiałów

STANLEY				
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 szt.	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 szt.	-	5	3253561052125