



Csavarhúzók

157



Behajtóhegyek

171



Racsnik

182



**Dugókulcs
és tartozékok**

192



**Csillagkulcsok
és csőkulcsok**

212



Fogók

232



**Csípő fogók és
Lemezvágó ollók**

241



Satuk

243

MECHANIKUS SZERSZÁMOK

7

STANLEY


®



ALAN TANÁCSAI


HOGYAN VÁLASSZUNK CSAVARHÚZÓT

Először eldöntendő, milyen típusra van szükség – egyenes, Phillips, Pozidrive vagy Torx



Egyenes

– Ideális hagyományos asztalosmunkákhoz. A hornyolt csavarhúzó vagy lapos változatban vagy párhuzamos változatban készülnek. A leggyakrabban használt típus a lapos fazon, de abban az esetben például, ha a csavar a felület szintje alatt besüllyesztve található, ahhoz hogy a felület megsértését elkerülhessük, a párhuzamos formát használjuk. Válasszunk a csavar fejéhez méretben megfelelő hornyolt csavarhúzót a túl széles a munkadarabot sértheti meg, a túl keskeny a csavar menetét sértheti.



Phillips és Pozidriv – ideális általános

asztalos- és építőipari feladatokhoz. A Phillips és pozidrive csavarhúzó ma már általánosan használt minden méretben, így az 1, 2, 3 és 4 méretben.

A csavarok változatos geometriája a megfelelően illeszkedő csavarhúzó szintén széles kínálatát igényli, A Phillips csavarhúzó kialakítása a csavarhúzó mélyebb beillesztését engedi a csavarba, míg a Pozidrive csavarhúzóknál a kiegészítő váll további támaszt jelent.

Torx – ideális szervizek és karbantartók részére.

Ez a legerősebb és leginkább kopásálló csavartípus, mely a gépiparban, autókban és a háztartási gépeknél alkalmazott. Torx csavarhúzót 6 méretben kínálunk.

Nyel

A maximális hatásfok érdekében a csavarhúzó pengéjére öntött rugalmas, lekerekített végű nyelv a legideálisabb, melyek tökéletes kényelmet és a legnagyobb hatásfokot (forgatónyomatékot) biztosítanak.

Penge és hegy

Erős króm vanádium acél penge, rozsdamentes. Homokszórt pengecsúcsok finom felülete biztosabb fogást biztosít a csavarmenettel és a keményebb edzett penge jól csatlakozik a puhább csavarhoz.

Üthető Csavarhúzó

A csavarhúzó a szerszámládák legkevésbé nélkülözhető tartozékai. Ezek a csavarhúzó általában bontásra alkalmas, vagy vésőként, lyukasztóként használhatóak. Az ilyen feladatokra feltétlen az XL típusú üthető csavarhúzóinkat válassza

CSAVARHÚZÓK

A Stanley mindig úttörő szerepet vállalt a csavarhúzó fejlesztésekben, úgymint az első pengére öntött nyél, valamint az első kétkomponensű nyél kialakításával. A mai kínálat további előnyös tulajdonságok alkalmazásával verhetetlen hatásfokot és kényelmet biztosít.

FatMax[®] XL[™]

FatMax[®] XL[™] ÜTHETŐ LAPOS CSAVARHÚZÓ








Lakkbevonatú penge
rozsdamentes

Törésbiztos – penge
Elsősorban bontási
és ütési feladatokhoz
Thru-tang penge
A penge csúcsa direkt
összeköttetésben
az üthető véggel

Két komponensű
Kényelmes fogású nyél






Hidegen formázott acél
üthető vég, ellenáll
a legerősebb
ütésnek is

				
0-67-546	2 db-os klt.: lapos 8 mm + Ph 2	x	6	3253560675462
0-67-551	2 db-os klt.: lapos 8 mm + Pz 2	X	6	3253560675516



FatMax[®] XL[™] 6 RÉSZES SZIGETELT CSH.KLT. PÁRH.ÉS PZ

- hőkezelt csúcs
- extra erős nyélrögzítés a pengére
- az ergonomikus nyélforma, a nagyobb nyélátmérővel a minél hatásosabb forgatónyomaték elérését segíti, a kisebb átmérőjű része, pedig elősegíti a minél gyorsabb forgatást a csavar ki és behajtásához
- A kényelmes rugalmas nyél biztos fogást biztosít
- Ipari szintű, 1000V-os szigetelés, megfelelően az EN60900:2004 szabványnak
- leszűkített középrész segíti a precízebb munkák végzéséhez
- az eltérő színű nyélvégződések, segítik a könnyű megkülönböztetést a megfelelő típus kiválasztásához
- sima, domború nyélvégződés a gyors forgatás és kényelem érdekében
- nagy átmérőjű nyél a maximális forgatónyomaték érdekében
- A sima és recézett panelek, tökéletes kombináció a csúszásgátlás és kényelmes fogás érdekében
- Szuper króm vanádium acél penge nagy forgatónyomaték csökkentett letörés érdekében
- A nyél közvetlen a pengére öntve, gyakorlatilag megszakíthatatlan összeköttetés – megbízható és hosszú élettartamú
- Párhuzamos 2,5mm x 75mm, 4mm x 100mm; 5,5mm x 125mm; Phillips PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, feszültségvizsgáló
- Slotted 2,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm. Philips PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, feszültség vizsgáló

				
0-66-326	párhuzamos+ pozi 6 db-os klt	X	6	3253560663261
0-66-309	lapos + ph 6 db-os klt	X	6	3253560663094

FatMax[®] XL[™]



FatMax[®] XL[™] 4 RÉSZES CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 4 részes Pozidriv készlet (PZ0 x 60mm, PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm, PZ3 x 150mm)

0-66-301	4 db	X	4	3253560663018

FatMax[®] XL[™] 4 RÉSZES PHILLIPS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 4 részes Phillips készlet (Phillips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, PH3 x 150mm)

0-66-298	4 db	X	4	3253560662981

FatMax[®] XL[™] 6 RÉSZES EGYENES CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 6 részes egyenes készlet (párhuzamos 2,5mm x 50mm, 3mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm, lapos 6,5mm x 150mm, 8mm x 175mm)

0-66-297	6 db	X	6	3253560662974

FatMax[®] XL[™] 6 RÉSZES TAMPERPROOF TORX KÉSZLET

- 6 részes Tamperproof Torx készlet (TT10 X 75mm, TT15 X 75mm, TT20 X 100mm, TT25 X 100mm, TT30 X 115mm, TT40 X 130mm)

0-66-299	6 db	X	6	3253560662998

FatMax[®] XL[™] 7 RÉSZES KÉSZLET

- 7 részes FatMax XL Set: párhuzamos 3mm x 100mm, 5,5mm x 150mm, lapos 4mm x 100mm, 6,5mm x 150mm, 8mm x 175mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

0-66-282	7 db	X	7	3253560662820



FatMax[®] XL[™] 9 RÉSZES KÉSZLET

- 9 részes FatMax XL készlet (párhuzamos 3mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 150mm, lapos 4mm x 100mm, 8mm x 175mm, 6,5mm x 30mm, Pozi PZ0 x 60mm, PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm)

0-66-285	9 db	X	9	3253560662851

FatMax[®] XL[™] 10 RÉSZES KÉSZLET

- 10 részes FatMax XL készlet (párhuzamos 3mm x 75mm, 5,5mm x 150mm, lapos 4mm x 100mm, 6,5mm x 150mm, 8mm x 175mm, Phillips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm)

0-66-296	10 db	X	10	3253560662967

FatMax[®] XL[™] 12 RÉSZES KÉSZLET

- párhuzamos 3mm x 75mm, 3mm x 100mm, 5,5mm x 150mm, lapos 4mm x 100mm, 6,5mm x 150mm, 8mm x 175mm, 10mm x 200mm, Phillips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

0-66-281	12 db	X	12	3253560662813

FatMax®

FatMax® LAPOS

Nyel közvetlen a pengére öntve
Extra tartós összekötés, magas
biztonság, hosszú élettartam

Rugalmas nyél-
maximális kényelem
érdekében

Sima domború
nyélvégződés Gyors és
kényelmes forgathatóság
érdekében



Króm Vanádium acél penge
Maximális forgatónyomaték
és Csökkentett törés érdekében

Nagy nyél-
átmérő Magas
forgatónyomaték
érdekében

Színkódos végződések
Könnyű azonosítás
a megfelelő
csavarhúzó típus
kiválasztásához

STANLEY	i				STANLEY	i			
1-65-477	lapos 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770	0-65-477	lapos 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654771
1-65-478	lapos 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787	0-65-478	lapos 2,5 x 75 mm	X	6	3253560654788
1-65-479	lapos 3 x 75 mm	-	6	3253561654794	0-65-479	lapos 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
1-65-480	lapos 3 x 100 mm	-	6	3253561654800	0-65-480	lapos 3 x 100 mm	X	6	3253560654801
1-65-016	lapos 4 x 100 mm	-	6	3253561650161	0-65-016	lapos 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
1-65-481	lapos 4 x 125 mm	-	6	3253561654817	0-65-481	lapos 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
1-65-098	lapos 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987	0-65-098	lapos 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
1-65-482	lapos 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824	0-65-482	lapos 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
1-65-483	lapos 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831	0-65-483	lapos 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
1-65-141	lapos 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410	0-65-141	lapos 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
1-65-137	lapos 8 x 150 mm	-	6	3253561651373	0-65-137	lapos 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
1-65-138	lapos 8 x 175 mm	-	6	3253561651380	0-65-138	lapos 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
1-65-139	lapos 10 x 200 mm	-	6	3253561651397	0-65-139	lapos 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
1-65-143	lapos 12 x 250 mm	-	6	3253561651434	0-65-143	lapos 12 x 250 mm	X	6	3253560651435



FatMax® PÁRHUZAMOS

STANLEY	i				STANLEY	i			
0-65-006	párhuzamos 2,5 x 50 mm	X	6	3253560650063	1-65-006	párhuzamos 2,5 x 50 mm	-	6	3253561650062
0-64-978	párhuzamos 3 x 50 mm	X	6	3253560649784	1-64-978	Párhuzamos 3 x 50 mm	-	6	3253561649783
0-65-008	párhuzamos 3 x 100 mm	X	6	3253560650087	1-65-008	párhuzamos 3 x 100 mm	-	6	3253561650086
0-64-979	párhuzamos 3 x 150 mm	X	6	3253560649791	1-64-979	párhuzamos 3 x 150 mm	-	6	3253561649790
0-64-983	párhuzamos 3,5 x 75 mm	X	6	3253560649838	1-64-983	párhuzamos 3,5 x 75 mm	-	6	3253561649837
0-64-984	párhuzamos 3,5 x 100 mm	X	6	3253560649845	1-64-984	párhuzamos 3,5 x 100 mm	-	6	3253561649844
0-65-017	párhuzamos 4 x 100 mm	X	6	3253560650179	1-65-017	párhuzamos 4 x 100 mm	-	6	3253561650178
0-65-093	párhuzamos 4 x 150 mm	X	6	3253560650933	1-65-093	párhuzamos 4 x 150 mm	-	6	3253561650932
0-65-476	párhuzamos 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654764	1-65-476	párhuzamos 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654763
0-65-094	párhuzamos 5,5 x 150 mm	X	6	3253560650940	1-65-094	párhuzamos 5,5 x 150 mm	-	6	3253561650949
0-65-096	párhuzamos 6,5 x 150 mm	X	6	3253560650964	1-65-096	párhuzamos 6,5 x 150 mm	-	6	3253561650963
0-65-097	párhuzamos 6,5 x 200 mm	X	6	3253560650971	1-65-097	párhuzamos 6,5 x 200 mm	-	6	3253561650970



FatMax® MAROKCSAVARHÚZÓ

STANLEY	i			
0-65-484	párhuzamos 4 x 30 mm	X	6	3253560654849
0-65-400	párhuzamos 5,5 x 30 mm	X	6	3253560654009
0-65-404	párhuzamos 6,5 x 30 mm	X	6	3253560654047
1-65-484	párhuzamos 4 x 30 mm	-	6	3253561654848
1-65-400	párhuzamos 5,5 x 30 mm	-	6	3253561654008
1-65-404	párhuzamos 6,5 x 30 mm	-	6	3253561654046

CSAVARHÚZÓK

FatMax®



FatMax® POZIDRIV

STANLEY	i		☒	
0-65-319	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560653194
0-65-335	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560653354
0-65-336	Pz 1 x 250 mm	X	6	3253560653361
0-65-337	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560653378
0-62-571	Pz 2 x 250 mm	X	6	3253560625719
0-65-338	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560653385
0-65-339	Pz 4 x 200 mm	X	6	3253560653392
1-65-319	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561653193
1-65-335	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561653353
1-65-336	Pz 1 x 250 mm	-	6	3253561653360
1-65-337	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561653377
1-62-571	Pz 2 x 250 mm	-	6	3253561625718
1-65-338	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561653384
1-65-339	Pz 4 x 200 mm	-	6	3253561653391

FatMax® POZIDRIV MAROKCSAVARHÚZÓ

STANLEY	i		☒	
0-65-408	Pz 1 x 30 mm	X	6	3253560654085
0-65-409	Pz 2 x 30 mm	X	6	3253560654092
1-65-408	Pz 1 x 30 mm	-	6	3253561654084
1-65-409	Pz 2 x 30 mm	-	6	3253561654091

FatMax®



FatMax® PHILLIPS

STANLEY	i		☒	
0-65-204	Ph 00 x 50 mm	X	6	3253560652043
0-65-206	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560652067
0-65-207	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560652074
0-65-208	Ph 1 x 250 mm	X	6	3253560652081
0-65-209	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560652098
0-65-224	Ph 2 x 250 mm	X	6	3253560652241
0-65-316	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560653163
0-65-317	Ph 4 x 200 mm	X	6	3253560653170
1-65-204	Ph 00 x 50 mm	-	6	3253561652042
1-65-206	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561652066
1-65-207	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561652073
1-65-208	Ph 1 x 250 mm	-	6	3253561652080
1-65-209	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561652097
1-65-224	Ph 2 x 250 mm	-	6	3253561652240
1-65-316	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561653162
1-65-317	Ph 4 x 200 mm	-	6	3253561653179

FatMax® PHILLIPS MAROKCSAVARHÚZÓ

STANLEY	i		☒	
0-65-406	Ph 1 x 30 mm	X	6	3253560654061
0-65-407	Ph 2 x 30 mm	X	6	3253560654078
1-65-406	Ph 1 x 30 mm	-	6	3253561654060
1-65-407	Ph 2 x 30 mm	-	6	3253561654077

FatMax®



FatMax® BALL HEX

STANLEY	i		☒	
0-65-485	2,5 x 100 mm	X	6	3253560654856
0-65-486	3 x 100 mm	X	6	3253560654863
0-65-487	4 x 150 mm	X	6	3253560654870
0-65-488	5 x 150 mm	X	6	3253560654887
0-65-489	6 x 150 mm	X	6	3253560654894
1-65-485	2,5 x 100 mm	-	6	3253561654855
1-65-486	3 x 100 mm	-	6	3253561654862
1-65-487	4 x 150 mm	-	6	3253561654879
1-65-488	5 x 150 mm	-	6	3253561654886
1-65-489	6 x 150 mm	-	6	3253561654893

FatMax®



FatMax® TAMPERPROF TORX

STANLEY	i		☒	
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3253560653408
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	3253561653407
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3253560653958
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	3253561653957
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3253560653965
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3253561653964

STANLEY	i		☒	
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3253560653972
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3253561653971
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	3253560653989
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	3253561653988
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	3253560653996
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	3253560653995

FatMax®



FatMax® BEHAJTÓFEJ ADAPTOR

STANLEY	i		☒	
0-65-490	behajtóhegyhez 1/4" 125 mm	X	6	3253560654900
1-65-490	behajtóhegyhez 1/4" 125 mm	-	6	3253561654909

FatMax®

FatMax® 5 RÉSZES PÁRHUZAMOS LAPOS, PZ KÉSZLET

- 0-65-436 párhuzamos 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. lapos 8mm x 150mm. Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
- 0-65-440 párhuzamos 3.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm

STANLEY	i		☒	
0-65-436	5 db	X	5	3253560654368
0-65-440	5 db	X	5	3253560654405

FatMax® 6 RÉSZES PÁRHUZAMOS LAPOS PZ KÉSZLET

- 0-65-420 párhuzamos 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. lapos 5.5mm x 100mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
- 0-65-099 TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, TT30 x 125mm, TT40 x 125mm

STANLEY	i		☒	
0-65-428	6 db	X	6	3253560654283
0-65-099	6 pcs	X	6	3253560650995

FatMax®

- 0-65-425 párhuzamos 3mm x 100mm, 3.5mm x 75mm, lapos 8mm x 150mm, 5.5mm x 100mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
- 0-65-438 párhuzamos 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 125mm, lapos 6.5mm x 150mm, Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

STANLEY	i		☒	
0-65-425	7 db	X	7	3253560654252
0-65-438	7 db	X	7	3253560654382

FatMax® 8 RÉSZES KÉSZLET

- FatMax® 8 részes készlet: párhuzamos 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 125mm, lapos 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm

STANLEY	i		☒	
0-65-437	8 db	X	8	3253560654375

FatMax® 9 RÉSZES KÉSZLET

- FatMax® 9 részes készlet: lapos 3mm x 50mm, 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, párhuzamos 4mm x 100mm, 6.5 x 30mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

STANLEY	i		☒	
0-65-424	9 db	X	9	3253560654245

FatMax® 10 RÉSZES PÁRH.LAPOS, PZ KÉSZLET

- 0-65-427 10 részes FatMax® párh., lapos/PZ készlet párh. 3mm x 100mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 150mm, lapos 4mm x 100mm, 6.5mm x 30mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 30mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
- 0-65-439 FatMax® 10 részes párh., lapos PH készlet: párhuzamos 3mm x 50mm, 4mm x 100mm, lapos 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Philips PH00 x 50mm, PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, feszültség vizsgáló

STANLEY	i		☒	
0-65-427	10 db	X	10	3253560654276
0-65-439	10 db	X	10	3253560654399

FatMax® 12 RÉSZES KÉSZLET


- FatMax® 12 részes készlet: párhuzamos 2.5mm x 50mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 150mm, lapos 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 30mm, 8mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, H1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

STANLEY	i		☒	
0-65-426	12 db	X	12	3253560654269



CSAVARHÓZÓK

FatMax®



FatMax® LAPOS SZIGETELT

- egyénileg tesztelt 10.000V-on
- nagy átmérőjű nyél a megfelelő forgatónyomaték elérése érdekében
- különlegesen erős Polyamid penge szigetelés nagy ütés, kopás és nedvesség ellenállást biztosít
- az ergonómikusan kialakított nyél a magas forgatónyomaték mellett, a lekeskenyített nyakrészrel ugyanakkor biztosítja a leggyorsabb forgatás elérését a csavar becsavarásakor. A lágy rugalmas nyél megnövelt komfortérzetet ad hosszú használat esetére is
- Ipari minőségű - 1000V-os szigetelés
- Tested to EN60900:2004 Biztonságos használat 1000V-os feszültségig
- a színes csavarhúzónyél végződés segít a könnyű típuskiválasztást a megfelelő csavarhoz
- síma domború végződés, a könnyű gyors forgathatóság érdekében
- szemcseszórásos technológiával kezelt pengevégződés biztosabb fogást garantálnak
- króm vanádium acél pengék nagy forgatónyomaték kifejtésére alkalmasak a törés veszélyének minimálisra csökkentésével
- a nyél közvetlen a pengére öntve, egy gyakorlatilag törlhetetlen összeköttetést biztosít

STANLEY	i		☒	
0-65-410	lapos 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108
0-65-411	lapos 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115
0-65-412	lapos 4 x 100 mm	X	6	3253560654122
0-65-413	lapos 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139
1-65-410	lapos 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107
1-65-411	lapos 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114
1-65-412	lapos 4 x 100 mm	-	6	3253561654121
1-65-413	lapos 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138

FatMax®



FatMax® PHILLIPS SZIGETELT

STANLEY	i		☒	
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169

FatMax®



FatMax® POZIDRIVE SZIGETELT

STANLEY	i		☒	
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190

FatMax®



FatMax® 6 RÉSZES SZIGETELT LAPOS ,PHILLIPS KÉSZLET

- 0-65-441 FatMax 6 részes szigetelt lapos, Phillips készlet: lapos 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, feszültség vizsgáló
- 0-65-443 FatMax 6 részes szigetelt Csavarhúzó készlet lapos / Pozi: lapos 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm, feszültség vizsgáló


STANLEY	i		☒	
0-65-441	6 db	X	6	3253560654412
0-65-443	6 db	X	6	3253560654436

FatMax® 10 RÉSZES SZIGETELT CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- lapos 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125, feszültség vizsgáló

STANLEY			☒	
0-62-573	10 db	X	10	3253560625733

CushionGrip LAPOS



Mágneses hegy
– könnyű csavarfogás

Magas minőségű acélpenge
– csökkentett kockázat
pengetésre

Csavarhúzó
hegyek- megfelelő hegy
a megfelelő csavarhoz

Rugalmas nyél
a tökéletes kényelem
érdekében

Nagy átmérőjű
nyél, amely nagy
forgatónyomatékok
biztosít

STANLEY	i		☒		
0-64-915	3 x 75 mm (műszerész)	X	6	3253560649159	
1-64-915	3 x 75 mm (műszerész)	-	6	3253561649158	
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166	
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165	
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173	
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172	

STANLEY	i		☒		
0-64-919	lapos 6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197	
1-64-919	lapos 6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196	
0-64-921	lapos 8 x 150 mm	X	6	3253560649210	
1-64-921	lapos 8 x 150 mm	-	6	3253561649219	
0-64-922	lapos 10 x 200 mm	X	6	3253560649227	
1-64-922	lapos 10 x 200 mm	-	6	3253561649226	



STANLEY	i		☒		
0-64-923	lapos 2,5x75 mm (műszerész)	X	6	3253560649234	
1-64-923	lapos 2,5x75 mm (műszerész)	-	6	3253561649233	
0-64-924	lapos 3x75 mm (műszerész)	X	6	3253560649241	
1-64-924	lapos 3x75 mm (műszerész)	-	6	3253561649240	

CushionGrip PÁRHUZAMOS

STANLEY	i		☒		
0-64-928	lapos 5 x 75 mm	X	6	3253560649289	
1-64-928	lapos 5 x 75 mm	-	6	3253561649288	
0-64-929	lapos 6,5 x 200mm	X	6	3253560649296	
1-64-929	lapos 6,5 x 200mm	-	6	3253561649295	
0-64-925	lapos 3 x 100 mm	X	6	3253560649258	
1-64-925	lapos 3 x 100 mm	-	6	3253561649257	
0-64-926	lapos 3 x 150 mm	X	6	3253560649265	
1-64-926	lapos 3 x 150 mm	-	6	3253561649264	



STANLEY	i		☒		
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (műszerész)	X	6	3253560649302	
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (műszerész)	-	6	3253561649301	
0-64-989	Ph 0 x 100 mm (műszerész)	X	6	3253560649890	
1-64-989	Ph 0 x 100 mm (műszerész)	-	6	3253561649899	
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	3253560649319	
1-64-931	Ph 1 x 45 mm	-	6	3253561649318	
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560649326	

CushionGrip PHILLIPS

STANLEY	i		☒		
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	3253561649325	
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	3253560649333	
1-64-933	Ph 1 x 150 mm	-	6	3253561649332	
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	3253560649340	
1-64-934	Ph 2 x 45 mm	-	6	3253561649349	
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560649401	
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	3253561649400	
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	3253560649418	
1-64-941	Ph 2 x 150 mm	-	6	3253561649417	
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560649494	
1-64-949	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561649493	



STANLEY	i		☒		
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (műszerész)	X	6	3253560649524	
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (műszerész)	-	6	3253561649523	

CushionGrip POZIDRIVE

STANLEY	i		☒		
0-64-953	Pz 1 x 45 mm	X	6	3253560649531	
1-64-953	Pz 1 x 45 mm	-	6	3253561649530	
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560649555	
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554	
0-64-956	Pz 2 x 45 mm	X	6	3253560649562	
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561	
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560649760	
1-64-976	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561649769	
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	3253560649746	
1-64-974	Pz 2x100 mm	-	6	3253561649745	

CSAVARHÚZÓK



CushionGrip TORX

STANLEY	i		×	
0-65-619	TT 5 x 80 mm	X	6	3253560656195
1-65-619	TT 5 x 80 mm	-	6	3253561656194
0-65-620	TT 6 x 80 mm	X	6	3253560656201
1-65-620	TT 6 x 80 mm	-	6	3253561656200
0-65-621	TT 7 x 80 mm	X	6	3253560656218
1-65-621	TT 7 x 80 mm	-	6	3253561656217
0-65-622	TT 8 x 80 mm	X	6	3253560656225
1-65-622	TT 8 x 80 mm	-	6	3253561656224
0-65-623	TT 10 x 80 mm	X	6	3253560656232
1-65-623	TT 10 x 80 mm	-	6	3253561656231

STANLEY	i		×	
0-65-624	TT 15 x 80 mm	X	6	3253560656249
1-65-624	TT 15 x 80 mm	-	6	3253561656248
0-65-625	TT 20 x 120 mm	X	6	3253560656256
1-65-625	TT 20 x 120 mm	-	6	3253561656255
0-65-626	TT 25 x 120 mm	X	6	3253560656263
1-65-626	TT 25 x 120 mm	-	6	3253561656262
0-65-627	TT 30 x 120 mm	X	6	3253560656270
1-65-627	TT 30 x 120 mm	-	6	3253561656279
0-65-628	TT 40 x 120 mm	X	6	3253560656287
1-65-628	TT 40 x 120 mm	-	6	3253561656286



3 RÉSZES CushionGrip LAPOS ÉS PHILLIPS KÉSZLET

- 3piece CushionGrip Csavarhúzó készlet: lapos / Phillips párhuzamos 3mm x 65mm, lapos 5 x 100mm, Phillips PH2 x 100 mm

STANLEY	i		×	
0-65-012	3 db	X	1	3253560650124

4 RÉSZES CushionGrip LAPOS ÉS PHILLIPS KÉSZLET

- 4piece CushionGrip Csavarhúzó készlet (Phillips): párhuzamos 6.5mm x 200mm, lapos 5mm x 100mm, Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 150mm

STANLEY	i		×	
0-65-013	4 db	X	1	3253560650131

6 RÉSZES CushionGrip LAPOS ÉS PHILLIPS


- 0-65-007 6 részes CushionGrip csavarhúzó készlet (lapos / Phillips): párhuzamos 5mm x 100mm, lapos műszerész 3mm x 75mm, 5mm x 100mm, 6.5 x 150mm, Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 150mm
- 0-65-009 6piece CushionGrip csavarhúzó készlet (Phillips): lapos műszerész 5mm x 100mm, 6.5 x 45mm, 6.5 x 150mm, Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 150mm, feszültség vizsgáló

STANLEY	i		×	
0-65-007	6 db	X	1	3253560650070
0-65-009	6 db	X	1	3253560650094

8 RÉSZES CushionGrip LAPOS ÉS PHILLIPS KÉSZLET

- 8piece CushionGrip Csavarhúzó készlet (Phillips) (lapos műszerész 3mm x 75mm, 5mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm. Phillips műszerész PH0 x 60mm, PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 150mm)

STANLEY	i		×	
0-65-011	8 db	X	1	3253560650117



10 RÉSZES CushionGrip LAPOS ÉS PHILLIPS KÉSZLET

- 2-65-005 10piece Cushion Grip készlet: lapos műszerész 3mm x 75mm, 5 mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Phillips műszerész PH0 x 60mm, PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 100mm, PH3 x 150mm
- 2-65-014 10 részes Cushion Grip Pozí/ párhuzamos Csavarhúzó készlet: lapos műszerész 3mm x 75 mm, 5mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Pozí műszerész PZ0 x 60mm, PZ1 x 75mm, PZ2 x 45mm, PZ2 x 100mm, PZ3 x 150mm

STANLEY	i		×	
2-65-005	10 db	X	10	3253562650054
2-65-014	10 db	X	1	3253562650146



6 RÉSZES CushionGrip COMPUTER SZERELŐ KÉSZLET

- 4 részes CushionGrip Computer szerelő csavarhúzó készlet lapos műszerész 3mm x 125mm, 3mm x 150mm,

PH műszerész Ph1 x125mm, PH2 x 150mm, oldalcsípőfogó, hosszúcsőrű fogó

STANLEY	i			
1-65-010	6 db	X	1	3253561650109



STANLEY BASIC CSAVARHÚZÓ

- edzett csavarhúzó csúcs
- krómozott acél penge
- pengére közvetlen erősített nyél (112kg erővel)
- tartós polipropilén nyél
- kényelmes három oldalú nyélforma

STANLEY	i			
0-60-003	párhuzamos 5 x 75 mm	X	6	3253560600037
0-60-005	párhuzamos 5 x 75 mm	X	6	3253560600051
0-60-004	lapos 6,5 x 100 mm	X	6	3253560600044
0-60-006	lapos 6,5 x 150 mm	X	6	3253560600068
0-60-001	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560600013
0-60-002	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560600020
0-60-007	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560600075
0-60-008	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560600082



STANLEY BASIC CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- hőkezelt pengecsúcs
- krómozott acélpenge
- pengére közvetlen erősített nyél (112 kg erővel)
- tartós polipropilén nyél
- kényelmes három oldalú nyélforma

STANLEY	i			
0-64-391	4 db.: lapos: 5 x 75; 6,5 x 150 mm; Pz: 1, 2	X	6	3253560643911
0-64-388	4 db.: lapos: 5 x 75; 6,5 x 150 mm; Ph: 1, 2	X	6	3253560643881
0-64-458	6 db.: lapos: 5 x 75; 5 x 150; 6,5 x 100; 6,5 x 150 mm, Ph: 1, 2	X	6	3253560644581
0-64-459	6 db.: lapos: 5 x 75; 6,5 x 150 mm, Pz: 1, 2	X	6	3253560644598
0-60-100	10 db.: lapos: 5 x 75, 5 x 150; 6,5 x 100; 6,5 x 150 mm, Pz: 1, 2	X	6	3253560601003
0-60-220	2db.: lapos: 6,5 x 40 (2 db.); 5 x 75 mm (2 db.); 6,5 x 100; 5 x 150; 6,5 x 150 mm; Ph: 2 x 40 mm, 1 x 100 (2 db.); 2 x 100 mm (2 db.); 0-66-052 klt; „Z” lapos 6 mm; „Z” Ph 2	X	4	3253560602208

FatMax®

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax® MULTIBIT RACSNIS CSAVARHÚZÓ

- 3 Pozíciós racsni, jobbra, balra, és fix pozícióban
- 6 DB króm vanádium bitet tartalmaz (3mm, 6mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2)
- gyors kioldású mágneses zár; a bitek biztos tartása és gyors cseréje érdekében
- Krómozott penge

0-69-189	230 mm	X	4	3253560691899

FatMax®



FatMax® CLIP-N-GRIP™ MULTIBIT CSAVARHÚZÓ

- Speciális beépített Clip-N-Grip™ csavartartó rendszer
- Beépített tároló lezáró kupakkal, mely hat behajtóhegyet tud tárolni
- Kétanyagú markolat biztosítja a fokozott kényelmet
- Edzett és hőkezelt rúd garantálja a hosszú élettartamot
- Króm vanádium behajtóhegyek
- Majdnem minden típusú csavarhoz használható – alumínium, bronz, műanyag stb.

0-69-188	-	X	24	3253560691882
9-69-188	-	kínálódoboz	12	3253569691883

MULTIBIT RACSNIS CSAVARHÚZÓ + 10 BEHAJTÓHEGY

- Multibit racsnis csavarhúzó + 10 Bits (párhuzamos 6,5 & 5 mm. Phillips n°1, 2. Pozíció n° 1, 2, Torx T10, T15, Robertson n° 1, 2)
- 3-pozíciós racsnis mechanizmus
- három oldalú, kényelmes nagyméretű nyél a maximum forgatónyomaték érdekében
- mágneses fej a biztos bit tartás és gyors csere érdekében
- könnyen hozzáférhető behajtóhegyek

0-68-010	multibit racsnis csh. + 10 bit	X	6	3253560680107

MULTIBIT CSAVARHÚZÓ + 10 BEHAJTÓHEGY

- 10 db tartalék behajtóhegyvel
- háromoldalas csavarhúzónyél, a maximum comfort és forgatónyomaték érdekében
- krómozott szár
- szabadalmazott könnyen átlátható és hozzáférhető bittartó
- csapágys, rugós mechanizmus segíti a könnyű hozzáférést a bitekhez

0-68-011	Racsni nélkül + 10 bit	X	6	3253560680114

FatMax[®] XL[™]

**ÚJ
TERMÉK**

0-69-192

0-69-191

FatMax[®] XL Multi-Bit

- A markolat bevonata 'Soft Tuch' TPE, erős és kényelmes anyagok generációja
- A levehető hatszögletű rúd lehetővé teszi a elektromos és hatszögbehajtókban való használatát.
- Gyorskioldó, Auto-Slim mágneses bit tartó.
- 15 részes Chrome Vanadium (CrV) rendszeresen használt hatszög bitek
- Recézett penge, ideális gyors megközelítéshez (csak 69-191)
- Belső bit tároló (6) a könnyű hozzáférhetőség miatt és a bitek külön vannak a csavarhúzóktól és így kisebb az elvesztés veszélye.
- 69-191: hosszú levehető rúd + 1 rövid levehető rúd + 15 bitek tartozékok; Slotted bit 3mm, 4.5mm, 6mm, PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10, T15, T20, T25
- 69-192: rövid levehető rúd + 15 bitek, tartozékok; slotted bit: 3mm, 4.5mm, 6mm, PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2, x2, PZ3, T10, T15, T20, T25

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-69-191	15 db-os	x	4	3253560691912
0-69-192	15 db-os	x	4	3253560691929

PISZTOLYFOGANTYÚS 22 RÉSZES CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- Pisztoly fogantyús csavarhúzó készlet (lapos 6mm; Ph 2 pt.; lapos 5, 6, 7mm; Ph 1, 2, 3 pt.; Torx: T10, T15, T20; Hex: 3, 4, 5mm; extension 6 pcs. dugókulcsok: 5, 6, 8, 9, 10, 11mm)
- cracnis csavarhúzó, rotációs control kapcsolóval
- praktikus műanyag tárolódobozban

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-63-022	22 db-os	X	2	3253560630225
----------	----------	---	---	---------------

PISZTOLYFOGANTYÚS 38 RÉSZES CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- Pisztolyfogantyús csavarhúzó készlet (9 lapos: 5.6, 7mm; Ph 1, 2, 3; lapos 5, 6, 7; Ph. 0, 1, 2, 3 i 3 pt.; Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30; Hex tips: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6mm; négyzetletű: S1, S2, S3; extension; 6 pcs. dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11mm)
- racsnis csavarhúzó, rotációs control kapcsolóval
- praktikus műanyag tárolódobozban

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-63-038	38 db-os	X	2	3253560630386
----------	----------	---	---	---------------

STANLEY MULTIBIT CSAVARHÚZÓ

- Mágneses tip
- lecsavarható nyélvég
- Tartós ABS műanyag
- Belső bit tároló
- 66-357 multibit csavarhúzó + Phillips 1pt és 2pt, Pozidrive 1pt és 2pt és slotted 4.5mm és 6mm
- 66-358 behajtó mechanizmus- Jobb, bal és stop + Phillips 1pt és 2pt, Pozidrive 1pt és 2pt, és slotted 4.5mm és 6mm

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-66-357	7 db-os	X	3	3253560663575
0-66-358	7 db-os	X	3	3253560663582



6-WAY CSAVARHÚZÓ

- Phillips 1 és 2, 2 x lapos, és 2 nut behajtó (1/4 in and 5/16 in)
- ergonomikus bimateriális nyél
- hatlapfejű 6mm & 8 mm. lapos 4.5mm & 6 mm. PH 1 & 2

STANLEY

i

☑

☒

☒

0-68-012

6-way csavarhúzó

X

12

3253560680121



6-WAY CSAVARHÚZÓ

- 6 cserélhető 25 mm 1/4" bit: párhuzamos: 5 – 6,5 mm / PH1 & PH2 / Torx 15 & Torx 20 bit a nyélben tárolva
- 3 pozíciós racsnis csavarhúzó, rotációs kontroll kapcsolóval
- komfortos, két komponensű nyél

STANLEY

i

☑

☒

☒

0-62-509

6-way racsnis csavarhúzó

X

4

3253560625092



10-WAY FLEXIBILIS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 10 cserélhető 1/4" bit és adapter, Ph: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; négyszögletű: 1, 2; lapos: 4.5, 6 7Bit tárolóval ,övtartóval
- komfortos kétkomponensű nyél

STANLEY

i

☑

☒

☒

0-62-508

10-way flexi csavarhúzó klt

X

4

3253560625085



MULTIFUNKCIÓS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 9 db-os.: Ph: 0, 1, 2; lapos: 3, 4.5, 6; 1 x ár; 1 x kiesző; 1 x kampó vezető
- ergonomikus, kétkomponensű nyél
- praktikus helykihasználás

STANLEY

i

☑

☒

☒

0-62-511

9 db

X

6

3253560625115

FatMax®



FatMax® 6 RÉSZES MŰSZERÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- A nagy átérőjű markolat nagy forgatónyomatékot ad, ami szükséges facsavarok behajtásánál
- A színekódos végek könnyen azonosíthatóvá teszik a megfelelő méretű eszköz kiválasztását
- Finoman domborított végek a gyors forgó mozgáshoz – sebesség és kényelem
- A sörétezett hegyek megnövelt forgatónyomaték és a korrózióvédelem érdekében
- lágú fogású markolat – a kiváló markolat tökéletes kombinációja lassítja a kéz elfáradását
- Króm vanádium acél rúd nagy forgatónyomatékot enged és csökkenti a hegy törésének veszélyét
- A markolat direkt a rúdra formálva, gyakorlatilag törhetetlen kötést biztosít. Igen megbízható és extra hosszú élettartamot biztosít

STANLEY



0-65-492

6 db-os klt

x

12

3253560654924



6 RÉSZES PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 6 részes precíziós csavarhúzó készlet (Parallel 1.4, 2.0, 2.4, 3; Phillips Ph0, Ph1)
- króm vanádium acél penge, fekete oxid csúcsbevonattal –HRC 53 keménységgel
- kényelmes, könnyen kezelhető nyél
- praktikus műanyag tároló

STANLEY



0-66-052

6 db

x

6

0076174660524



PRECÍZIÓS MŰSZERÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

- 6 részes csavarhúzó készlet
- Phillips 1.4, 2, 2.4, 3 mm. Pozidriv n° 0, 1
- krómozott nyél, forgatható nyélvég

STANLEY



1-66-039

6 db

X

6

3253561660399

FatMax

FatMax® ÁR/FURATELŐKÉSZÍTŐ

- Krómozott, éles pontozó, lyukat ütni a fába furás előtt
- Kényelmes és hatékony, ergonomikus, kétkomponensű nyél



STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-65-491

5 X 75

X

6

3253560654917

220V-250V FESZÜLTÉG VIZSGÁLÓ/FÁZISKERESŐ

- feszültségvizsgáló csavarhúzó
- szigetelt csavarhúzó penge
- szigetelt plastic nyél



STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-66-119

3,5 x 65 mm

X

6

3253560661199



ALAN TANÁCSAI

ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK

1.ötlet Puha fa esetén nincs szükség előkészítésre, de, keményfa vagy egyéb panelek esetén szükséges a megfelelő lyuk elkészítése. A vezetőfurat átmérője meg kell, hogy egyezzen a csavar magjának átmérőjével, a szavatolt hézagú furat átmérője nagyobb kell, hogy legyen, mint a csavar nem menetes része, és az előkészületek a csavarfej besüllyesztésének alkalmassá tételével fejeződik be.

2.ötlet Keményfába történő csavarozás esetén célszerű a csavart vazelinrel bekenni, nem csak a könnyebb becsavarozás de a hosszabb rozsdá elleni védelem érdekében is.

3.ötlet Hasznos ötlet lehet a csavar bezsírozni, különösen, ha egy kemény fába csavarjuk a csavart, ez nem csak segítséget jelent a behajtásnál, de védelmet is biztosít.

4.ötlet használjunk rézcsavart tölgyfához –mely jobb megjelenést biztosít, és az acéllal szemben nem rozsdásodik.

TOP TIP A csavarnak előkészített lyuknál először egy acélcsvart használjunk a rézcsavarnak megfelelő méretben. Ha ezt kihagyjuk, a rézcsavar esetleg megsérülhet.