



Skrūvgrieži



157 Uzgaļi



171 Tarkšķatslēgas



182 Muciņu komplekti
un piederumi

192



Uzgriežņu
atslēgas

212



Knaibles

232



Grieznes

241



Skrūvspīles

243

MEHĀNIKAS INSTRUMENTI

7

STANLEY


®



ALANA PADOMS


KĀ IZVĒLĒTIES SKRŪVGRIEZI

Vispirms jānosaka kāda gala forma jums ir nepieciešama – plakana, krustiņa, Pozi vai Torx?



Plakans

– Ideāli piemērots tradicionālajiem skapīšiem. Kvalitatīvā daiļamatniecībā šķeltās skrūves joprojām izskatās vispievilcīgāk, it sevišķi ja šķēlumi ir savstarpēji nolīdzināti.



Plakanie skrūvgrieži ir ar zvanveida un paralēliem galiem. Lielākai daļai darbu izvēlieties zvanveida gala skrūvgriezi, bet ja jums nepieciešams ieskrūvēt skrūvi zem koka virsmas to nesabojājot, jums jāizvēlas paralēlo galu, kas ir tikpat plats kā skrūve. Izvēlieties galu, kas atbilst skrūves izmēram, pārāk plats sabojās materiālu, pārāk šaurs var sabojāt skrūves rievu.

Rokturis

Maksimālai veikspējai skrūvgrieža rokturim būtu jābūt piekausētam pie stieņa, ar mīkstu satvērienu n gludu apāļu beigu galu, kas sniedz komfortu un labāku satvērienu radot lielāku griezes spēku.

Stienis un gals

Hroma vanādija tērauds nodrošina stipru stieni, kas ir noturīgs pret rūsu.

Pulētajiem uzgaljiem ir smalka struktūra, kas nodrošina vēl labāku saķeri ar skrūvi, jo cietais tērauda gals „iegraužas” mīkstākajā skrūvē.

Graušanas rīki

Skrūvgrieži ir visvairāk nepareizi izmantotie instrumenti instrumentu kastē.

Tos bieži izmanto uzlaušanai, kalšanai, ciršanai un atlaušanai. Ja jūs vēlaties veikt šādas darbības, izmantojet XL laušanas skrūvgriežus.

SKRŪVGRIEŽI

Stanley vienmēr ir bijis celmlauzis skrūvgrieži dizainā ar tādām inovācijām kā pirmie ar injekciju lietie skrūvgriežu rokturi un pirmie divu materiālu rokturi. Klāt tam visam nāk arī nepārspējama kvalitāte un komforts.

FatMax® XL™

FatMax XL LAUŠANAS SKRŪVGRIEZIS



Ar laku pārkļāts
stienis noturīgs
pret rūsu

Triecienizturīgs stienis
ir īpaši veidots
sīšanai un laušanai.
Īpašais stienis
pārnes sitiena spēku
no roktura gala uz stiera galu

Divu materiālu acetāta
un gumijas rokturis
noturīgs pret sadališanos

Auksti kaltā tērauda
sitamā virsma iztur
visstiprākos sitienus

STANLEY	i	□	□	□	□	Barcode
0-67-546	2 pcs set: flared 8 mm + Ph 2	X	6	3253560675462		
0-67-551	2 pcs set: flared 8 mm + Pz 2	X	6	3253560675516		



FatMax XL VDE 6 GABALU KOMPLEKTS

- Apstrādāts gals maksimālai grizei
- Ļoti ciets poliamīda stieni izolējošs apvalks padara to triecienizturīgu līdz -25 grādu temperatūrā, nodrošina augstāku izturību pret nodilumu un samazina mitruma uzsūkšanu
- Ergonomisks roktura dizains nodrošina lielu diametru labākai griezei un maza diametra stieni augstam skrūvēšanas ātrumam. Miksts rokturis nodrošina labu satvērienu un komfortu
- Rūpnieciskas klases - 1000V mainstrāvas izolācija pārbaudīta pēc EN60900:2004, tātad šis skrūvgriezis ir piemērots darbam ar mainstrāvu līdz pat 1000V
- Roktura sašaurinājums atvieglo smalkākus darbus, kad nepieciešama augstāka precīzitāte
- Krāsas uz korpusa jauj atšķirt skrūvgriežus pēc uzgaļa veidiem
- Gluds roktura gals ātram skrūvēšanas ātrumam un komfortam
- Lielā diametra rokturis nodrošina lielāku griezi, kas nepieciešama koka skrūvēm.
- Gludu un rievotu pārkļājumu apvienojums nodrošina lielisku satvērienu un samazina rokas nogurumu
- Hroma vanādija tērauda stienis nodrošina spēj izturēt milzīgu slodzi un samazina uzgaļu iūšanas iespēju
- Stienis iekausēts rokturī, tie ir praktiski neatdalāmi - nodrošina ļoti ilgu mūžu un augstu izturību
- Paralēls 2.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm, Voltu testeris
- Plakans 2.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. Philips PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, Voltu testeris

STANLEY	i	□	□	□	Barcode
0-66-326	Parallel + Pozi 6 gab. komplekts	X	6	3253560663261	
0-66-309	Slotted + PH 6 gab. komplekts	X	6	3253560663094	

SKRŪVGRIEŽI

FatMax® XL™



FatMax XL 4 GABALU POZIDRIV KOMPLEKTS

- 4 gab. Pozidrive komplekts (PZ0 x 60mm, PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm, PZ3 x 150mm)

STANLEY	i					
0-66-301	4 gab.	X	4	3253560663018		

FatMax XL 4 GABALU PHILLIPS KOMPLEKTS

- 4 gab. Phillips komplekts (Phillips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, PH3 x 150mm)

STANLEY	i					
0-66-298	4 gab.	X	4	3253560662981		

FatMax XL 6 GABALU PLAKANO SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTS

- 6 gab. Plakano skrūvgriežu komplekts (Paralēli 2.5mm x 50mm, 3mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. Zvanveida 6.5mm x 150mm, 8mm x 175mm)

STANLEY	i					
0-66-297	6 gab.	X	6	3253560662974		

FatMax XL 6 GABALU TAMPERPROOF TORX KOMPLEKTS

- 6 gab. Izturīgs Torx skrūvgriežu komplekts (TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, TT30 x 115mm, TT40 x 130mm)

STANLEY	i					
0-66-299	6 gab.	X	6	3253560662998		

FatMax XL 7 GABALU KOMPLEKTS

- 7 gab. FatMax XL skrūvgriežu komplekts: Paralēli 3mm x 100mm, 5.5mm x 150mm. Zvanveida 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 175mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

STANLEY	i					
0-66-282	7 gab.	X	7	3253560662820		



FatMax XL 9 GABALU KOMPLEKTS

- 9 gab. FatMax XL skrūvgriežu komplekts (Paralēli 3mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 150mm. Zvanveida 4mm x 100mm, 8mm x 175mm, 6.5mm x 30mm. Pozi PZ0 x 60mm, PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm)

STANLEY	i					
0-66-285	9 gab.	X	9	3253560662851		

FatMax XL 10 GABALU KOMPLEKTS

- 10 gab. FatMax XL skrūvgriežu komplekts (Paralēli 3mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. Zvanveida 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 175mm. Philips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm)

STANLEY	i					
0-66-296	10 gab.	X	10	3253560662967		

FatMax XL 12 GABALU KOMPLEKTS

- Paralēli 3mm x 75mm, 3mm x 100mm, 5.5mm x 150mm. Zvanveida 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm. 8mm x 175mm, 10mm x 200mm. Philips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

STANLEY	i					
0-66-281	12 gab.	X	12	3253560662813		

FatMax

FatMax PARALĒLS-ZVANVEIDA



STANLEY	i	⊕	☒	Barcode
1-65-477	zvanveida 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770
1-65-478	zvanveida 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787
1-65-479	zvanveida 3 x 75 mm	-	6	3253561654794
1-65-480	zvanveida 3 x 100 mm	-	6	3253561654800
1-65-016	zvanveida 4 x 100 mm	-	6	3253561650161
1-65-481	zvanveida 4 x 125 mm	-	6	3253561654817
1-65-098	zvanveida 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987
1-65-482	zvanveida 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824
1-65-483	zvanveida 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831
1-65-141	zvanveida 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410
1-65-137	zvanveida 8 x 150 mm	-	6	3253561651373
1-65-138	zvanveida 8 x 175 mm	-	6	3253561651380
1-65-139	zvanveida 10 x 200 mm	-	6	3253561651397
1-65-143	zvanveida 12 x 250 mm	-	6	3253561651434

STANLEY	i	⊕	☒	Barcode
0-65-477	zvanveida 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654771
0-65-478	zvanveida 2,5 x 75 mm	X	6	3253560654788
0-65-479	zvanveida 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
0-65-480	zvanveida 3 x 100 mm	X	6	3253560654801
0-65-016	zvanveida 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
0-65-481	zvanveida 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
0-65-098	zvanveida 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
0-65-482	zvanveida 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
0-65-483	zvanveida 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
0-65-141	zvanveida 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
0-65-137	zvanveida 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
0-65-138	zvanveida 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
0-65-139	zvanveida 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
0-65-143	zvanveida 12 x 250 mm	X	6	3253560651435

FatMax PARALĒLS



STANLEY	i	⊕	☒	Barcode
0-65-006	paralēls 2,5 x 50 mm	X	6	3253560650063
0-64-978	paralēls 3 x 50 mm	X	6	3253560649784
0-65-008	paralēls 3 x 100 mm	X	6	3253560650087
0-64-979	paralēls 3 x 150 mm	X	6	3253560649791
0-64-983	paralēls 3,5 x 75 mm	X	6	3253560649838
0-64-984	paralēls 3,5 x 100 mm	X	6	3253560649845
0-65-017	paralēls 4 x 100 mm	X	6	3253560650179
0-65-093	paralēls 4 x 150 mm	X	6	3253560650933
0-65-476	paralēls 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654764
0-65-094	paralēls 5,5 x 150 mm	X	6	3253560650940
0-65-096	paralēls 6,5 x 150 mm	X	6	3253560650964
0-65-097	paralēls 6,5 x 200 mm	X	6	3253560650971

STANLEY	i	⊕	☒	Barcode
1-65-006	paralēls 2,5 x 50 mm	-	6	3253561650062
1-64-978	paralēls 3 x 50 mm	-	6	3253561649783
1-65-008	paralēls 3 x 100 mm	-	6	3253561650086
1-64-979	paralēls 3 x 150 mm	-	6	3253561649790
1-64-983	paralēls 3,5 x 75 mm	-	6	3253561649837
1-64-984	paralēls 3,5 x 100 mm	-	6	3253561649844
1-65-017	paralēls 4 x 100 mm	-	6	3253561650178
1-65-093	paralēls 4 x 150 mm	-	6	3253561650932
1-65-476	paralēls 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654763
1-65-094	paralēls 5,5 x 150 mm	-	6	3253561650949
1-65-096	paralēls 6,5 x 150 mm	-	6	3253561650963
1-65-097	paralēls 6,5 x 200 mm	-	6	3253561650970

FatMax PARALĒLS-ĪSAIS



STANLEY	i	⊕	☒	Barcode
0-65-484	paralēls 4 x 30 mm	X	6	3253560654849
0-65-400	paralēls 5,5 x 30 mm	X	6	3253560654009
0-65-404	paralēls 6,5 x 30 mm	X	6	3253560654047
1-65-484	paralēls 4 x 30 mm	-	6	3253561654848
1-65-400	paralēls 5,5 x 30 mm	-	6	3253561654008
1-65-404	paralēls 6,5 x 30 mm	-	6	3253561654046

SKRŪVGRIEŽI

FatMax®



FatMax POZI

STANLEY	i				
0-65-319	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560653194	
0-65-335	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560653354	
0-65-336	Pz 1 x 250 mm	X	6	3253560653361	
0-65-337	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560653378	
0-62-571	Pz 2 x 250 mm	X	6	3253560625719	
0-65-338	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560653385	
0-65-339	Pz 4 x 200 mm	X	6	3253560653392	
1-65-319	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561653193	
1-65-335	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561653353	
1-65-336	Pz 1 x 250 mm	-	6	3253561653360	
1-65-337	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561653377	
1-62-571	Pz 2 x 250 mm	-	6	3253561625718	
1-65-338	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561653384	
1-65-339	Pz 4 x 200 mm	-	6	3253561653391	



FatMax POZIDRIV-ĪSAIS

STANLEY	i				
0-65-408	Pz 1 x 30 mm	X	6	3253560654085	
0-65-409	Pz 2 x 30 mm	X	6	3253560654092	
1-65-408	Pz 1 x 30 mm	-	6	3253561654084	
1-65-409	Pz 2 x 30 mm	-	6	3253561654091	

FatMax®



FatMax PHILLIPS

STANLEY	i				
0-65-204	Ph 00 x 50 mm	X	6	3253560652043	
0-65-206	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560652067	
0-65-207	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560652074	
0-65-208	Ph 1 x 250 mm	X	6	3253560652081	
0-65-209	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560652098	
0-65-224	Ph 2 x 250 mm	X	6	3253560652241	
0-65-316	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560653163	
0-65-317	Ph 4 x 200 mm	X	6	3253560653170	
1-65-204	Ph 00 x 50 mm	-	6	3253561652042	
1-65-206	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561652066	
1-65-207	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561652073	
1-65-208	Ph 1 x 250 mm	-	6	3253561652080	
1-65-209	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561652097	
1-65-224	Ph 2 x 250 mm	-	6	3253561652240	
1-65-316	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561653162	
1-65-317	Ph 4 x 200 mm	-	6	3253561653179	



FatMax PHILLIPS-ĪSAIS

STANLEY	i				
0-65-406	Ph 1 x 30 mm	X	6	3253560654061	
0-65-407	Ph 2 x 30 mm	X	6	3253560654078	
1-65-406	Ph 1 x 30 mm	-	6	3253561654060	
1-65-407	Ph 2 x 30 mm	-	6	3253561654077	

FatMax®



FatMax NOAPAĻOTS SEŠKANTU

STANLEY	i				
0-65-485	2,5 x 100 mm	X	6	3253560654856	
0-65-486	3 x 100 mm	X	6	3253560654863	
0-65-487	4 x 150 mm	X	6	3253560654870	
0-65-488	5 x 150 mm	X	6	3253560654887	
0-65-489	6 x 150 mm	X	6	3253560654894	
1-65-485	2,5 x 100 mm	-	6	3253561654855	
1-65-486	3 x 100 mm	-	6	3253561654862	
1-65-487	4 x 150 mm	-	6	3253561654879	
1-65-488	5 x 150 mm	-	6	3253561654886	
1-65-489	6 x 150 mm	-	6	3253561654893	

FatMax®

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3253560653408	
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	3253561653407	
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3253560653958	
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	3253561653957	
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3253560653965	
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3253561653964	

FatMax TAMPERPROOF TORX

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3253560653972	
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3253561653971	
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	3253560653989	
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	3253561653988	
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	3253560653996	
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	3253560653995	

FatMax®**FatMax UZGAĻU ADAPTERS**

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-490	1/4" 125 mm uzgājēm	X	6	3253560654900	
1-65-490	1/4" 125 mm uzgājēm	-	6	3253561654909	

FatMax®**FatMax PARALĒLU ZVANVEIDA POZI KOMPLEKTS**

- 0-65-436 Paralēli 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. Zvanveida 8mm x 150mm. Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
- 0-65-440 Paralēli 3.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-436	5 gab.	X	5	3253560654368	
0-65-440	5 gab.	X	5	3253560654405	

FatMax PARALĒLU ZVANVEIDA POZI KOMPLEKTS

- 0-65-420 Paralēli 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. Zvanveida 5.5mm x 100mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
- 0-65-099 TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, TT30 x 125mm, TT40 x 125mm

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-428	6 gab.	X	6	3253560654283	
0-65-099	6 gab.	X	6	3253560650995	

FatMax PARALĒLU ZVANVEIDA POZI KOMPLEKTS

- 0-65-425 Paralēli 3mm x 100mm, 3.5mm x 75mm, Zvanveida 8mm x 150mm, 5.5mm x 100mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
- 0-65-438 Paralēli 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 125mm, Zvanveida 6.5mm x 150mm, Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-425	7 gab.	X	7	3253560654252	
0-65-438	7 gab.	X	7	3253560654382	

FatMax 8 GABALU KOMPLEKTS

- FatMax® 8 gab. skrūvgriežu komplekts: Paralēli 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 125mm, Zvanveida 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-437	8 gab.	X	8	3253560654375	

FatMax 9 GABALU KOMPLEKTS

- FatMax® 9 gab. skrūvgriežu komplekts: Zvanveida 3mm x 50mm, 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, Paralēli 4mm x 100mm, 6.5 x 30mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-424	9 gab.	X	9	3253560654245	

FatMax PARALĒLU ZVANVEIDA POZI KOMPLEKTS

- 0-65-427 10 gab. FatMax® Paralēlu, Zvanveida, Pozi skrūvgriežu komplekts: Paralēli 3mm x 100mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 150mm, Zvanveida 4mm x 100mm, 6.5mm x 30mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
- 0-65-439 FatMax® 10 gab. Paralēlu, Zvanveida, Phillips skrūvgriežu komplekts: Paralēli 3mm x 50mm, 4mm x 100mm, Zvanveida 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Philips PH00 x 50mm, PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Voltu testeris

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-427	10 gab.	X	10	3253560654276	
0-65-439	10 gab.	X	10	3253560654399	

FatMax 12 GABALU KOMPLEKTS

- FatMax® 12 gab. komplekts: Paralēli 2.5mm x 50mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 150mm, Zvanveida 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 30mm, 8mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

STANLEY	i	⊖	⊕	☒	Barcode
0-65-426	12 gab.	X	12	3253560654269	

SKRŪVGRIEŽI

FatMax®



FatMax ZVANVEIDA-PARALĒLS IZOLĒTS

- Individuāli pārbaudīts līdz 10000 voltiem
- Liela diametra rokturis nodrošina lielāku griezi, kas nepieciešama koka skrūvēm.
- Ļoti cīts poliamīda stieni izolējošs apvalks padara to triecienizturīgu līdz -25 grādu temperatūrā, nodrošina augstāku izturību pret nodilumu un samazina mītruma uzsūkšanu
- Ergonomisks roktura dizains nodrošina lielu diametru labākai griezei un maza diametra stieni augstam skrūvēšanas ātrumam. Mīksts rokturis nodrošina labu satvērienu un komfortu
- Maiņstrāvas izolācija pārbaudīta pēc EN60900:2004, tātad šis skrūvgriezis ir

STANLEY	i			
0-65-410	zvanveida 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108
0-65-411	zvanveida 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115
0-65-412	zvanveida 4 x 100 mm	X	6	3253560654122
0-65-413	zvanveida 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139
1-65-410	zvanveida 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107
1-65-411	zvanveida 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114
1-65-412	zvanveida 4 x 100 mm	-	6	3253561654121
1-65-413	zvanveida 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138

FatMax®



FatMax PHILLIPS IZOLĒTS

STANLEY	i			
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169

FatMax®



FatMax POZI IZOLĒTS

STANLEY	i			
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190

FatMax®



FatMax 6 GABALU IZOLĒTU PLAKANU/PHILLIPS KOMPLEKTS

- 0-65-441 FatMax® 6 gab. Izolētu plakani un Phillips (krustīņa) skrūvgriežu komplekts: Plakani 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Voltu testeris
- 0-65-443 FatMax® 6 gab. Izolētu skrūvgriežu komplekts Plakani / Pozi: Plakani 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm, Voltu testeris

STANLEY	i			
0-65-441	6 gab.	X	6	3253560654412
0-65-443	6 gab.	X	6	3253560654436

FatMax 10 GABALU IZOLĒTU SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTS

- Plakani 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125, Voltu testeris

STANLEY				
0-62-573	10 gab.	X	10	3253560625733

CushionGrip ZVANVEIDA-PARALĒLS

Magnētiski gali – viegli pacelt un atrast skrūves	Augstas klasses tērauda stienis ar samazinātu gala lūšanas risku	Gala identifikators vieglat pareizā skrūvgrieža izvēlei katram skrūves tipam	Mīksts rokturis teicamam komfortam un kontrolei	Liela diametra rokturis sniedz augstu griezes spēku, kas nepieciešams koka skrūvēm
---	--	---	---	--

STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-915	3 x 75 mm (precīzs)	X	6	3253560649159
1-64-915	3 x 75 mm (precīzs)	-	6	3253561649158
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172

STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-919	zvanveida 6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197
1-64-919	zvanveida 6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196
0-64-921	zvanveida 8 x 150 mm	X	6	3253560649210
1-64-921	zvanveida 8 x 150 mm	-	6	3253561649219
0-64-922	zvanveida 10 x 200 mm	X	6	3253560649227
1-64-922	zvanveida 10 x 200 mm	-	6	3253561649226



STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-923	zvanveida 2,5x75 mm (precīzs)	X	6	3253560649234
1-64-923	zvanveida 2,5x75 mm (precīzs)	-	6	3253561649233
0-64-924	zvanveida 3x75 mm (precīzs)	X	6	3253560649241
1-64-924	zvanveida 3x75 mm (precīzs)	-	6	3253561649240

CushionGrip PARALĒLS

STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-928	zvanveida 5 x 75 mm	X	6	3253560649289
1-64-928	zvanveida 5 x 75 mm	-	6	3253561649288
0-64-929	zvanveida 6,5 x 200m	X	6	3253560649296
1-64-929	zvanveida 6,5 x 200m	-	6	3253561649295
0-64-925	zvanveida 3 x 100 mm (precīzs)	X	6	3253560649258
1-64-925	zvanveida 3 x 100 mm (precīzs)	-	6	3253561649257
0-64-926	zvanveida 3 x 150 mm (precīzs)	X	6	3253560649265
1-64-926	zvanveida 3 x 150 mm (precīzs)	-	6	3253561649264



STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (precīzs)	X	6	3253560649302
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (precīzs)	-	6	3253561649301
0-64-989	Ph 0 x 100 mm (precīzs)	X	6	3253560649890
1-64-989	Ph 0 x 100 mm (precīzs)	-	6	3253561649899
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	3253560649319
1-64-931	Ph 1 x 45 mm	-	6	3253561649318
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560649326

CushionGrip PHILLIPS

STANLEY	i	☒	☒	Barcode
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	3253561649325
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	3253560649333
1-64-933	Ph 1 x 150 mm	-	6	3253561649332
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	3253560649340
1-64-934	Ph 2 x 45 mm	-	6	3253561649349
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560649401
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	3253561649400
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	3253560649418
1-64-941	Ph 2 x 150 mm	-	6	3253561649417
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560649494
1-64-949	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561649493



STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (precīzs)	X	6	3253560649524
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (precīzs)	-	6	3253561649523

CushionGrip POZIDRIV

STANLEY	i	☒	☒	Barcode
0-64-953	Pz 1 x 45 mm	X	6	3253560649531
1-64-953	Pz 1 x 45 mm	-	6	3253561649530
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560649555
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554
0-64-956	Pz 2 x 45 mm	X	6	3253560649562
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560649760
1-64-976	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561649769
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	3253560649746
1-64-974	Pz 2 x 100 mm	-	6	3253561649745

SKRŪVGRIEŽI



CushionGrip TORX

STANLEY	i				
0-65-619	TT 5 x 80 mm (precīzs)	X	6	3253560656195	
1-65-619	TT 5 x 80 mm (precīzs)	-	6	3253561656194	
0-65-620	TT 6 x 80 mm (precīzs)	X	6	3253560656201	
1-65-620	TT 6 x 80 mm (precīzs)	-	6	3253561656200	
0-65-621	TT 7 x 80 mm (precīzs)	X	6	3253560656218	
1-65-621	TT 7 x 80 mm (precīzs)	-	6	3253561656217	
0-65-622	TT 8 x 80 mm (precīzs)	X	6	3253560656225	
1-65-622	TT 8 x 80 mm (precīzs)	-	6	3253561656224	
0-65-623	TT 10 x 80 mm (precīzs)	X	6	3253560656232	
1-65-623	TT 10 x 80 mm (precīzs)	-	6	3253561656231	

STANLEY	i			
0-65-624	TT 15 x 80 mm	X	6	3253560656249
1-65-624	TT 15 x 80 mm	-	6	3253561656248
0-65-625	TT 20 x 120 mm	X	6	3253560656256
1-65-625	TT 20 x 120 mm	-	6	3253561656255
0-65-626	TT 25 x 120 mm	X	6	3253560656263
1-65-626	TT 25 x 120 mm	-	6	3253561656262
0-65-627	TT 30 x 120 mm	X	6	3253560656270
1-65-627	TT 30 x 120 mm	-	6	3253561656279
0-65-628	TT 40 x 120 mm	X	6	3253560656287
1-65-628	TT 40 x 120 mm	-	6	3253561656286



CushionGrip ZVANVEIDA & PHILLIPS KOMPLEKTS

- 3 gab. Skrūvgriežu komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu: Zvanveida / Phillips Paraleli 3mm x 65mm, Zvanveida 5 x 100mm, Phillips PH2 x 100mm

STANLEY	i			
0-65-012	3 gab.	X	1	3253560650124

CushionGrip ZVANVEIDA & PHILLIPS KOMPLEKTS

- 4 gab Skrūvgriežu komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu (Philips): Paraleli 6.5mm x 200mm, Zvanveida 5mm x 100mm, Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 150mm

STANLEY	i			
0-65-013	4 gab.	X	1	3253560650131

CushionGrip ZVANVEIDA & PHILLIPS KOMPLEKTS

- 6-05-007 6 gab. Skrūvgriežu komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu (Plakani / Phillips (krustīņa)): Paraleli 5mm x 100mm. Zvanveida 3mm x 75mm, 5mm x 100mm, 6.5 x 150mm, Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 150mm
- 6-05-009 6 gab. Skrūvgriežu komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu (Philips): Zvanveida 5mm x 100mm, 6.5 x 45mm, 6.5 x 150mm, Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 150mm, Voltu testeris

STANLEY	i			
0-65-007	6 gab.	X	1	3253560650070
0-65-009	6 gab.	X	1	3253560650094

CushionGrip ZVANVEIDA & PHILLIPS KOMPLEKTS

- 8 gab. Skrūvgriežu komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu (Philips) (Zvanveida 3mm x 75mm, 5mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm. Phillips PH0 x 60mm, PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 150mm)

STANLEY	i			
0-65-011	8 gab.	X	1	3253560650117

CushionGrip ZVANVEIDA & PHILLIPS KOMPLEKTS

- 2-65-005 10 gab. Komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu: Zvanveida 3mm x 75mm, 5 mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Phillips PH0 x 60mm, PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 100mm, PH3 x 150mm
- 2-65-014 10 gab. Skrūvgriežu Pozi/ Parallel komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu: Zvanveida 3mm x 75 mm, 5mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ0 x 60mm, PZ1 x 75m, PZ2 x 45mm, PZ2 x 100mm, PZ3 x 150mm

STANLEY	i			
2-65-005	10 gab.	X	10	3253562650054
2-65-014	10 gab.	X	1	3253562650146



6 GABALU CushionGrip PAROCĪGS DATORA INSTRUMENTU KOMPLEKTS



• 4 gab. Datora instrumentu komplekts ar mīkstu roktura pārklājumu: Zvanveida skrūvgrieži 3mm x 125mm, 3mm x 150mm, Krustiņa skrūvgrieži PH1 x 125mm,

PH2 x 150mm, Asknables slīpai griešanai, Plakanknaibles ar pagarinātiem galiem

STANLEY	i			
1-65-010	6 gab.	X	1	3253561650109

STANLEY BASIC SKRŪVGRIEZIS

- Rūdīts uzgalis
- Nikelēts bora tērauda stiens
- Stiens piestiprināts rokturim izmantojot 112 kg spēku

- Stiprs un izturīgs polipropilēna rokturis
- Uzlabots trīs daivu roktura dizains ātrai skrūvēšanai



STANLEY	i			
0-60-003	paralēls 5 x 75 mm	X	6	3253560600037
0-60-005	paralēls 5 x 75 mm	X	6	3253560600051
0-60-004	zvanveida 6,5 x 100 mm	X	6	3253560600044
0-60-006	zvanveida 6,5 x 150 mm	X	6	3253560600068
0-60-001	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560600013
0-60-002	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560600020
0-60-007	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560600075
0-60-008	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560600082

STANLEY BASIC SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTI

- Rūdīts uzgalis
- Nikelēts bora tērauda stiens
- Stiens piestiprināts rokturim izmantojot 112 kg spēku

- Stiprs un izturīgs polipropilēna rokturis
- Uzlabots trīs daivu roktura dizains ātrai skrūvēšanai



STANLEY	i			
0-64-391	4 gab.: zvanveida: 5 x 75; 6,5 x 150 mm; Ph: 1, 2	X	6	3253560643911
0-64-388	4 gab.: zvanveida: 5 x 75; 6,5 x 150 mm; Pz: 1, 2	X	6	3253560643881
0-64-458	6 gab.: zvanveida: 5 x 75; 5 x 150; 6,5 x 100; 6,5 x 150 mm, Ph: 1, 2	X	6	3253560644581
0-64-459	6 gab.: zvanveida: 5 x 75; 6,5 x 150 mm, Pz: 1, 2	X	6	3253560644598
0-60-100	10 gab.: zvanveida: 5 x 75, 5 x 150; 6,5 x 100; 6,5 x 150 mm, Pz: 1, 2 20 gab.: zvanveida: 6,5 x 40 (2 gab.); 5 x 75 mm (2 gab.); 6,5 x 100; 5 x 150; 6,5 x 150 mm; Ph: 2 x 40 mm, 1 x 100 (2 gab.); 2 x 100 mm (2 gab.), 0-66-052 komplekts; „Z” zvanveida 6 mm; „Z” Ph 2	X	4	3253560601003
0-60-220				3253560602208

SKRŪVGRIEŽI

FatMax®

JAUNUMS



FatMax SKRŪVGRIEŽĀ KOMPLEKTS AR SPRŪDRATU

- 3 pozīciju sprūdrata mehānisms
lauj skrūvēt pulksteprādītāja, pret-pulksteprādītāja virzienos, kā arī fiksētā
- abos vienlaicīgi
- Komplektā ietilpst 6 hroma vanādija (CrV)
skrūvgriežu uzgaļi ar aptveri glabāšanai
korpusā

- Ātrās nopenšanas uzgaļu turētājs lauj ātri
un droši nomainīt uzgaļus
- Maksimāls griezes moments tiek panākts
pateicoties ergonomiskajam rokturim
- Stiens ar hroma pārkājumu aizsardzībai
no rūsas

STANLEY

i



0-69-189

230 mm

X

4

3253560691899

FatMax®



FatMax CLIP-N-GRIP™ VAIRĀKU UZGAĻU SKRŪVGRIEZIS

- Nenojemama Clip-N-Grip™ skrūvju turēšanas sistēma
- Iekšēja uzgaļu glabāšana ar gala vāciņu,
kurā var ievietot 6 uzgaļus
- Ļoti ērts divu materiālu rokturis
- Cietināts un rūdīts stiens ilgam mūžam

- Komplektā ir 6 precizi nostrādāti hroma vanādija tērauda uzgaļi
- Var izmantot ar gandrīz visiem skrūvju veidiem – alumīnija, misiņa, plastmasas u.c.

STANLEY

i



0-69-188

X

24

3253560691882

9-69-188

displejs

1

3253569691883



MULTIBIT SKRŪVGRIEZIS AR TARKŠĶI + 10 UZGAĻI

- Multibit skrūvgriezis ar tarkšķa mehānismu x 10 uzgaļi (Paralelē 6,5 & 5 mm. Phillips n°1, 2. Pozidriv n° 1, 2, Torx T10, T15, Robertson n° 1, 2)
- Trīs pozīciju tarkšķa mehānisms

- Ērts trīs daivu divu materiālu rokturis labākai skrūvēšanai
- Magnētiska galva ērtai uzgaļu turēšanai un ātrai nomaiņai
- Viegli pieejama uzgaļu uzglabāšanas kasei

STANLEY

i



0-68-010

multibit skrūvgriezis ar tarkšķi
+ 10 uzgaļi

X

6

3253560680107



MULTIBIT SKRŪVGRIEZIS + 10 UZGAĻI

- Komplektā ir 10 1/4 seškantīgi uzgaļi
- Ērts trīs daivu divu materiālu rokturis labākai skrūvēšanai
- Nerūsējošs hroma asmens

- Patentēta uzgaļu glabāšana vieglai redzamībai, pieklūšanai un drošībai
- Aiztures mehānisms ar trīs pozīcijām
- Gultņa sistēma ar atspēres mehānismu atvieglo pieklūšanu uzgaļiem

STANLEY

i



0-68-011

bez tarkšķi + 10 uzgaļi

X

6

3253560680114

FatMax® XL™

JAUNUMS

0-69-192



0-69-191

FatMax® XL SKRŪVĒŠANAS KOMPLEKTS

- Rokturis pārklāts ar mīkstu TPE pārklājumu, kas ir rievots lai nodrošinātu maksimālu spēku pielikšanu un komfortu
- Nonēmams stienis ar sešantu uzgali īauj izmantot stieni elektro instrumentos un ar sešantu atslēgām
- Ātrās nonēšanas magnētiskais uzgalu turētājs
- Komplektā ar 15 gab. hroma vanādija (CrV) biežāk izmantotajiem skrūvgriežu uzgaliem
- Rievots stienis ātrai skrūvēšanai (tikai 69-191)

STANLEY

i



0-69-191

15 gab.

x

4

3253560691912

0-69-192

15 gab.

x

4

3253560691929



SKRŪVGRIEŽU UZGAĻU KOMPLEKTS AR ROKTURI (22 GAB.)

- Skrūvgriežu uzgalu komplekts ar rokturi (Plakani 6mm; Ph 2 pt.; Plakani 5, 6, 7mm; Ph 1, 2, 3 pt.; Torx: T10, T15, T20; Hex uzgali: 3, 4, 5mm; pagarinājums: 6

gab. mucīnas: 5, 6, 8, 9, 10, 11mm)

- Tarkšķa skrūvgriezis ar rotācijas slēdzi
- Parocīgā plastikāta koferī

STANLEY

i



0-63-022

22 gab.

x

2

3253560630225

SKRŪVGRIEŽU UZGAĻU KOMPLEKTS AR ROKTURI (38 GAB.)

- Skrūvgriežu uzgalu komplekts ar rokturi (9 Plakani 5.6, 7mm; Ph 1, 2, 3; Plakani 5, 6, 7; Ph. 0, 1, 2, 3 i 3 pt.; Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30; Hex uzgali: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6mm; Kantaini uzgali: S1, S2, S3;

pagarinājums: 6 gab. mucīnas: 6, 7, 8, 9, 10, 11mm)

- Parocīgā plastikāta koferī
- Tarkšķa skrūvgriezis ar rotācijas slēdzi

STANLEY

i



0-63-038

38 gab.

x

2

3253560630386

JAUNUMS

0-66-358



0-66-357

STANLEY SKRŪVGRIEZIS AR MAINĀMIEM UZGAĻIEM

- Magnētisks gals
- Noskrūvējams vāciņš
- Izturīgs plastikāta korpus
- Uzgalu nodalījums korpusā
- 66-357 skrūvgriezis + PH 1,2, PZ 1,2 un taisnie 4.5mm un 6mm
- 66-358 ar tarkšķa mehānismu + PH 1,2, PZ 1,2 un taisnie 4.5mm un 6mm

STANLEY

i



0-66-357

7 gab.

x

3

3253560663575

0-66-358

7 gab.

x

3

3253560663582

SKRŪVGRIEŽI



6-VEIDU SKRŪVGRIEZIS

- Komplektā nāk Phillips 1 un 2, 2 x plakani, un 2 uzgriežņi (1/4 un 5/16 collas)
- Ergonomisks divu materiālu rokturis lielākam komfortam
- Seškantīgi uzgāji 6mm & 8 mm. Plakani 4.5mm & 6 mm. PH 1 & 2

STANLEY

i



0-68-012

6-veidu skrūvgriezis

X

12

3253560680121



6-UZGAĻU SKRŪVGRIEZIS AR TARKŠĶI

- 6 maināmi 25 mm 1/4" uzgāji: Paralēli: 5 – 6,5 mm / PH1 & PH2 / Torx 15 & Torx 20 uzgāji glabājas rokturi ērtākai lietošanai

- Trīs pozīciju tarkšķa mehānisms ar rotācijas kontroles slēdzi
- Ērts divu materiālu rokturis

STANLEY

i



0-62-509

6-veidu skrūvgriezis ar tarkšķi

X

4

3253560625092



10-UZGAĻU LOKANA SKRŪVGRIEŽA KOMPLEKTS

- 10 maināmi 1/4" uzgāji un adapters, Ph: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; kantains: 1, 2; plakans: 4.5, 6

- 7 uzgāju patrona ar stiprinājumu jostai
- Ērts divu materiālu rokturis

STANLEY

i



0-62-508

10-veidu lokana skrūvgrieža komplekts

X

4

3253560625085



DAUDZFUNKCIJONĀLS SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTS

- 9 gab.: krustīņa: 0, 1, 2; plakani.: 3, 4, 5, 6; 1 x īlens; 1 x naglu izvilcejs; 1 x āku ieskrūvētājs

- Ergonomisks divu materiālu rokturis
- Ērts un aizņem maz vietas

STANLEY

i



0-62-511

9 gab.

X

6

3253560625115

FatMax



FatMax 6 GABALU INSTRUMENTU KOMPLEKTS

- Liela diametra rokturis nodrošina lielāku griezi, kas nepieciešama koka skrūvēm
- Krāsas uz korpusa īauj atšķirt skrūvgriežus pēc uzgala veidiem
- Gluds roktura gals ātram griešanas ātrumam un komfortam
- Īpaši apstrādāts uzgalis nodrošina labāku griezi un aizsardzību pret rūsu
- Ērts rokturis, kas samazina rokas nogurumu
- Hroma vanādija tērauda stienis nodrošina spēj izturēt milzīgu slodzi un samazina uzgalu lūšanas iespēju
- Stienis iekausēts rokturi, tie ir praktiski neatdalāmi - nodrošina ļoti ilgu mūžu un augstu izturību

0-65-492	6 gab. komplekts	X	12	3253560654924



6 GABALU PRECĪZO SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTS

- 6 gab. skrūvgriežu komplekts sīkdarbiem (Paralēli 1.4, 2.0, 2.4, 3; Phillips Ph0, Ph1)
- Melni hroma vanādija tērauda stieņi ar cietinātiem uzgajiem – HRC 53
- Pievilcīgi divu materiālu rokturi izstrādāti vieglam un ērtam satvērienam
- Plastikāta kastīte vieglai instrumentu sakārtošanai

0-66-052	6 gab.	X	6	0076174660524



PRECĪZO INSTRUMENTU SKRŪVGRIEŽU KOMPLEKTS

- Pilns sešu skrūvgriežu komplekts ar seššķautņu rokturi un rotējošu galvu
- Phillips 1.4, 2, 2.4, 3 mm. Pozidriv n° 0, 1.
- Niķelēts, rievots rokturis, ko ērti turēt pirkstu galos, ir noturīgs pret rūsu

1-66-039	6 gab.	X	6	3253561660399

SKRŪVGRIEŽI

FatMax



FatMax ĪLENS

- Hromēts noasināts gals, lai izdurtu caurumus kokā pirms skrūvēšanas

- Ērts un iedarbīgs, ergonomisks divu materiālu rokturis

STANLEY	i	□	X	6	XX
0-65-491	5 X 75 mm				


220V-250V STRĀVAS TESTERIS

- Skrūvgriezis – testeris
- Hromēts vanādija tērauds drošībai un ilgam mūžam

- Izolēts plastikāta rokturis pilnīgai drošībai



STANLEY	i	□	X	6	3253560661199
0-66-119	3,5 x 65 mm				



ALANA PADOMS

IETEIKUMI UN PĀNĒMIENI

1. IETEIKUMS Mīkstai koksnei nav nepieciešama sagatavošana, bet cietkoksnei un dažās rūpnieciskās plāksnēs jums vajadzētu iepriekš sagatavot caurumu. Sagatavotā cauruma diametram vajadzētu atbilst skrūves vītnes diametram. Caurumam būtu jābūt lielākam par skrūves kātu (nevītnoto daļu) un sagatavošanu pabeidzot izdzījina skrūvi caurumā, lai izdzītu arī skrūves galvu.

2. IETEIKUMS Ir vērtīgi iesmērēt skrūvi ar vaseinu, it sevišķi strādājot ar cietkoksnī; tas nodrošinās gan noderīgu ieellošanu, gan aizsargslāni.

3. IETEIKUMS Lai izvairītos no noslīdēšanas riska ar iespēju sabojāt darba virsmu, jums vajadzētu nostabilizēt skrūvgrieža galu ar jūsu pirkstiem un valkāt cīmdušus aizsardzībai, ja iespējams.

4. IETEIKUMS Ozolam izmantojiet stingras misiņa skrūves – tām ir kvalitatīvs izskats un atšķirībā no tērauda, tās nerūsē.

PAPILDU IETEIKUMS *Pēc cauruma sagatavošanas vispirms izmantojiet tērauda skrūvi ar tādu pašu vītni kā misiņa skrūvei. Bez šīs sagatavošanas, mīkstākā misiņa skrūve var tikt sabojāta vai pat nolūzt pusceļā.*