



КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ



FatMax®



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ FatMax® 1/4" – 11 БР.

- Комплект 11 бр.: 1/4" черна хромирана тресчотка; черни хромирани вложки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- Ротационна система, идеална за труднодостъпни места
- Удобна биматериална дръжка
- Удобен превключвател
- Интелигентна система за изваждане на главата
- Практична опаковка
- Пълна ISO спецификация
- Патентовано изобретение на Stanley®
- Вложките с качествено черно хромово покритие

STANLEY

i

X

3

3253560946074

0-94-607

11 бр.

X

3

3253560946074

FatMax®



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ FatMax® 3/8" – 9 БР.

- Комплект 9 бр.: 3/8" Черна хромирана тресчотка; Черни хромирани вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- Ротационна система, идеална за труднодостъпни места
- Удобна биматериална дръжка
- Удобен превключвател
- Интелигентна система за изваждане на главата
- Практична опаковка
- Пълна ISO спецификация
- Патентовано изобретение на Stanley®

STANLEY

i

X

3

3253560946074

0-94-606

9 бр.

X

3

3253560946074

MicroTough™



КОМПЛЕКТ 1/4" MicroTough™ 10 БР.

- Комплект 10 бр.: 1/4" Хромирана тресчотка MicroTough; Хромирани вложки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm
- 5° ъгъл на сцепление
- Прецизен скоростен механизъм с 72-зъба
- Реверсивен ключ
- Удобна биматериална дръжка
- Пълна ISO спецификация
- Патентирано нововъведение на Stanley®
- 1 x 1/4" Хромирана MicroTough тресчотка
- 9 Хромирани вложки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-94-610

10 бр.

x

3

3253560946104

MicroTough™



КОМПЛЕКТ 3/8" MicroTough™ 9 БР.

- Комплект 9 бр.: 3/8" Хромирана тресчотка MicroTough; Хромирани вложки: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19mm
- Възможност за достигане на труднодостъпни места
- Прецизен скоростен механизъм с 72-зъба
- Реверсивен ключ
- Удобна биматериална дръжка
- Пълна ISO спецификация
- Патентирано нововъведение на Stanley®

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-94-611

9 бр.

x

3

3253560946111



КОМПЛЕКТ ДВАНАДЕСЕТСТЕННИ ВЛОЖКИ И РАЗТЕГАЕМА ТРЕСЧОТКА – 9 БР.

- Комплект 9 бр.: 3/8" Хромирана разтегаема тресчотка; Хромирани вложки: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19mm
- Разтяга се в пет степени до 350mm
- Пълна ISO спецификация
- Предлага се във вариант 3/8"

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-94-609

9 бр.

x

3

3253560946098

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" – 13 БР.

- Вложки: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm



1-94-675

13 бр.

-

1

3253561946752



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 3/8" – 3 БР.

- 17-19-21mm - вложки за свещи за автомобили



1-94-676

3 бр.

-

4

3253561946769

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ

MicroTough™



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" С ТРЕСЧОТКА MicroTough™ - 17 БР.

- Комплект 17 броя
- 11 бр. вложки шестостенни - 4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1 тресчотка, 2 удължителя - 150mm, 75mm
- 1 дръжка – тип отверка
- 1 универсален преход
- 1 адаптер 1/4" F (женски) x 3/8" M (мъжки)
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Технология на вложките MAXI-DRIVE

STANLEY

i

☰

☒

|||||

2-85-582

18 бр.

-

1

3253562855824

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" -15 БР.

- Комплект 15 броя
- 11 бр. вложки 1/4" шестостенни - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1 тресчотка 1/4" с дръжка
- 2 удължителя - 75, 150mm
- 1 универсален преход
- 1 подвижен върток
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Технология на вложките MAXI-DRIVE
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☰

☒

|||||

0-86-775

15 бр.

X

1

3253560867751

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" - 20 БР.

- Комплект 20 бр.: 1/4" Кръгла тресчотка; Въртящо рамо; Удължител 75mm; Патронник; 6 Накрайника
- Хромирани вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Реверсивен ключ
- Удобна дръжка



STANLEY

i

☰

☒

|||||

1-94-649

20 бр.

-

4

3253561946493

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 1/4"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" – 21 БР.

- Комплект 21 броя
- 10 бр. вложки 1/4" шестостенни - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1 тресчотка с дръжка
- 2 удължителя - 75, 150mm
- 1 универсален преход
- 1 адаптер 1/4"
- 3 накрайника Phillips
- 3 прави накрайника- 4, 5.5, 6.5mm
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Технология на вложките MAXI-DRIVE
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-87-025

21 бр.

X

1

3253561870255

FatMax



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ FatMax® 1/4" – 25 БР.

- 1/4" Квадратна тресчотка; Удължител; x14 Накрайници; Черни вложки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm
- Удобна биматериална дръжка
- Лесна за заключване кутия
- Отделни отделения за съхранение на вложките и тресчотката
- Силна устойчивост на корозия
- Вложките с качествено покритие от черен хром
- Лазерно гравирани маркировка за по- лесна идентификация
- Компактна кутия с прозрачен капак

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-94-605

25 бр.

-

4

3253561946059

FatMax



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ FatMax® 1/4" ЧЕРЕН ХРОМ – 30 БР.

- Комплект 30 бр. : 1/4" Черна хромирана MicroTough тресчотка; Удължител 75, 150mm; Подвижен върток 125mm; Патронник; Рамо; Универсален преход; x 10 накрайника; Черни хромирани вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Удобна биматериална дръжка
- Лесна за заключване кутия
- Отделни отделения за съхранение на вложките и тресчотката
- Силна устойчивост на корозия
- Лазерно гравирани маркировка за по- лесна идентификация

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-94-661

30 бр.

-

4

3253561946615

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 1/4"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" – 30 БР.

- Комплект 30 бр.: 1/4" Кръгла тресчотка; Въртящо рамо; Удължител 75mm; Патронник; 6 Накрайника
- Хромирани вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Хромирани дълбоки вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Реверсивен ключ
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-94-651

30 бр.

-

4

3253561946516



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" – 35 БР.

- 1/4" Тресчотка с биматериална дръжка с квадратна глава, Вложки шестстенни: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, удължител: 50mm-100mm, универсален преход, магнитна отверка,
- патронник за накрайници, 16 накрайника (25mm) - Прави: 4-5-5.5-6.5mm, Pozidriv: 1-2-3, Защитен Torx: 10-15-20-25-30-40, Шестоъгълни: 3-4-5-6mm

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-94-672

35 бр.

-

4

3253561946721



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" – 40 БР.

- Комплект 40 бр.: 1/4" Кръгла тресчотка; Въртящо рамо; Удължител 75, 150mm; Патронник; 4 Накрайника; Вложки с накрайници: Шестоъгълни 4, 5, 6, Прави 4, 5.5 Phillips 1, 2, 3, Pozidriv 1, 2, 3; Комплект имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; Хромирани вложки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Реверсивен ключ
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-94-655

40 бр.

-

4

3253561946554

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 3/8"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 3/8" – 13 БР.

- Комплект 13 броя
- 11 бр. вложки 3/8" дванадесетостенни -10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23mm
- 1 тресчотка 3/8" с дръжка
- 1 удължител - 75mm
- Хромирани, против ръжда
- Професионална тресчотка, която може да бъде блокирана в 5 различни позиции

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-87-931

13 бр.

-

1

3253561879319



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 3/8" – 20 БР.

- 3/8" Тресчотка с биматериална дръжка, Вложки шестстенни: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm, 75mm удължител: 125mm-250mm, 1 адаптер

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-673

20 бр.

-

4

3253561946738



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 3/8" – 30 БР.

- Комплект 30 бр.: 3/8" Кръгла тресчотка; Въртящо рамо; Удължител 75mm; Универсален преход, Вложка за автомобилни свещи; Патронник; 6 Накрайника
- Хромирани вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- Хромирани дълбоки вложки: 10, 12, 13, 14, 17mm
- Реверсивен ключ
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-652

30 бр.

-

4

3253561946523

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 3/8" И 1/2"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ ШЕСТИСТОЕННИ 1/2" – 7 БР.

- 7 вложки 1/2" шестостенни
- 6,8,10,12,14,17,19mm

- Хромирани против ръжда



1-89-099

7 бр.

X

12

3253561890994



КОМПЛЕКТ TORX ВЛОЖКИ 1/2" – 9 БР.

- 9 вложки 1/2" Torx- T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60

- Хромирани против ръжда



1-89-098

9 бр.

X

12

3253561890987

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 3/8"



КОМПЛЕКТ УДАРНИ ВЛОЖКИ 1/2" – 12 БР.

- 10 Ударни вложки: 10-11-13-14-17-19-21-22-23-24mm. 1 удължител: 125mm

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-674

12 бр.

-

4

3253561946745



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" – 15 БР.

- Комплект 15 броя
- 11 бр. вложки 1/2" дванадесетостенни - 8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22mm
- 1 тресчотка 1/2" с кръгла глава и с дръжка
- 1 удължител - 125mm
- 1 адаптер 1/2" F към 3/8" M
- 1 вложка за автомобилни свещи 21mm
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Хромирани против ръжда
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-87-065

15 бр.

-

1

3253561870651



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" – 20 БР.

- Комплект 20 бр.: 1/2" Кръгла тресчотка; Въртящо рамо; Удължител 125mm; Подвижен върток 250mm; Универсален преход, Вложка за автомобилни свещи 16, 21mm; Хромирани вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm
- Реверсивен ключ
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-650

20 бр.

-

4

3253561946509

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 3/8"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" – 23 БР.

- 1/2" Тресчотка с биматериална дръжка с квадратна глава, Вложки шестстенни: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, удължител: 125mm-250mm, универсален преход

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-94-671

23 бр.

-

4

3253561946714



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" – 26 БР. И ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ

- Комплект 26 бр.: 13 дванадесетостенни вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm; Рамо с тресчотка; Удължител 125 mm; Универсален преход; 10 звездогаечни ключа: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- Кръгла форма на главата на тресчотката
- Качествено хромово покритие, устойчиво на ръжда
- Удобна издръжлива дръжка
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Вложки MAXI-DRIVE

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-89-105

26 бр.

-

1

3253561891052



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" – 30 БР.

- Комплект 30 бр.: 1/2" Кръгла тресчотка; Удължител 125, 250mm; Подвижен върток 250mm; Универсален преход; Вложка за автомобилни свещи 21mm; Шестоъгълни накрайници: 4, 5, 6, 8, 10
- Хромирани вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- Превключвател
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-94-653

30 бр.

-

3

3253561946530

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 3/8"

FatMax



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ FatMax® 1/2" ЧЕРЕН ХРОМ – 30 БР.

- Комплект 30 бр.: 1/2" Черна хромирана MicroTough тресчотка; Удължител 75, 250mm; Подвижен върток 250 mm; Универсален преход; Вложка за автомобилни свещи: 16, 21mm; Черни хромирани вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm
- Удобна биматериална дръжка
- Лесна за заключване кутия
- Отделни отделения за съхранение на вложките и тресчотката
- Силна устойчивост на корозия
- Лазерно гравирани маркировка за по-лесна идентификация

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-662

30 бр.

-

4

3253561946622



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" – 72 БР.

- 1/2" Тресчотка с квадратна глава, шестенни вложки: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm, шестенни дълбоки вложки: 10-11-12-13-14-15-17-18-19-22-16-21mm, Удължител: 125mm-250mm, вложка за автомобилни свещи 16-21mm, Универсален преход, Патронник за накрайници, 10" Удължител, 3/8" DR.F * 1/2" DR.M, Интегрален адаптер, Магнитна отверка. Прави, Phillips, Pozidri и Torx накрайници

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-670

72 бр.

-

3

3253561946707



КОМПЛЕКТ 3/4" ТРЕСЧОТКА И ШЕСТСТЕННИ ВЛОЖКИ

- Комплект от 3/4" Тресчотка и шестстенни вложки (19-> 55 mm)
- Шестстенни вложки: 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50mm. 2 Удължителя: 200mm & 400mm. 1 Подвижен върток: 425mm. 1 3/4" Тресчотка с заоблена глава. 1 Тресчотка с заоблена глава, 3/4" универсален преход
- Шестстенни вложки: 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55mm. 2 удължителя: 200 & 400mm. 1 Подвижен върток: 425mm. 1 Тресчотка с заоблена глава 3/4"

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-681

3/4" – 12 бр.

-

1

3253561946813

1-94-682

3/4" – 15 бр.

-

1

3253561946820

1-94-683

3/4" – 20 бр.

-

1

3253561946837

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 1/2"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4", 3/8" – 40 БР.

- Комплект 40 броя
- 11 вложки 1/4" шестостенни: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,13mm
- 10 вложки 3/8" шестостенни: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm
- 1 тресчотка с кръгла глава 1/4"; дръжка 1/4"
- 1 удължител 3/8"; 3 адаптера 3/8" F към 1/4" M
- 1 универсален преход; адаптер за накрайници
- 3 накрайника за прави отвертки: 4, 5.5, 7mm; накрайници Phillips: No 1, No2, No3
- 4 ключа: 1.5,2, 2.5,3mm
- Удобна дръжка
- Хромирани, против ръжда

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-87-192

40 бр.

X

8

3253561871924

MicroTough™



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 3/8" С ТРЕСЧОТКА MicroTough – 21 БР.

- Комплект 21 броя
- 15 бр. вложки дванадесетостенни 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- 1 тресчотка с дръжка, професионален тип
- 3 удължителя с блокада - 75, 150 и 50mm
- 1 универсален преход
- 1 адаптер 3/8" x 1/2"
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Технология на вложките MAXI-DRIVE
- Биматериална дръжка тип DynaGrip

STANLEY

i

☑

☒

☐

2-85-583

21 бр.

-

1

3253562855831

MicroTough™



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" И 1/4" MicroTough – 28 БР.

- Комплект 28 броя
- 11 бр. вложки 1/2" шестостенни: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27mm
- 9 бр. вложки 1/4" шестостенни: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1 тресчотка 1/2" с дръжка, професионален тип
- 1 тресчотка 1/4" с дръжка, професионален тип
- 2 удължителя 1/2" - 150 и 250mm
- 1 удължител 1/4" - 75mm
- 2 универсални прехода 1/4"
- Отговаря на стандартите ISO и DIN
- Биматериална дръжка

STANLEY

i

☑

☒

☐

2-85-584

28 бр.

-

1

3253562855848

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 1/4" 3/8" 1/2"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" И 1/2" – 50 БР.

- Комплект 50 бр.: 1/4" и 1/2", Кръгла тресчотка 1/4", Въртящо рамо 1/2", Удължител 75 mm, 1/2" Подвижен върток 250 mm, 1/4" Универсален преход, 1/2" Вложка за автомобилни свещи - 21mm, X10 Накрайници, Комплект имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 1/4" Хромирани вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 1/2" Хромирани вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm

- Превключвател
- Удобна дръжка



1-94-656

50 бр.

-

4

3253561946561

MicroTough™



КОМПЛЕКТ MICROTOUGH ВЛОЖКИ 1/4" И 1/2" – 50 БР.

- Комплект 50 бр.: 1/4" и 1/2" MicroTough тресчотка. 1/4" Въртящо рамо. 1/2" Удължител 125, 250mm. 1/4" Удължител 75mm. 1/2" Подвижен върток 125mm. 1/4" и 1/2" Универсален преход. Патронник. 10 Накрайника. 1/2" Вложка за автомобилни свещи. Комплект имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm. 1/4" Хромирани вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" Хромирани вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm

- 5° ъгъл на сцепление
- Прецизен скоростен механизъм с 72-зъба
- Реверсивен ключ
- Удобна биматериална дръжка
- Пълна ISO спецификация
- Патентирано нововъведение на Stanley®



1-94-658

50 бр.

-

4

3253561946585



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4", 1/2" – 52 БР.

- Комплект 52 бр.
- 11 вложки 1/4" шестостенни: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- 13 вложки 1/2" шестостенни: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 1 тресчотка с кръгла глава 1/4"
- 1 тресчотка с кръгла глава 1/2"
- 2 удължителя 1/2" - 125 и 250mm
- 1 удължител 1/4" - 75mm

- 1 подвижен върток 1/4"; адаптер 1/2" F към 3/8" M; вложка за автомобилни свещи: 21mm
- 2 универсални прехода
- 1 адаптер шестостенен, 1 шестоъгълен адаптер за накрайници
- 3 накрайника за прави отверки: 4, 5, 5.7mm; накрайници Phillips: No 1, No2, No3
- 6 накрайника hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
- 3 ключа: 1.5, 2, 2.5mm
- Удобна дръжка



1-86-789

52 бр.

X

4

3253561867897

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 1/4" 3/8" 1/2"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4", 3/8" И 1/2" – 60 БР.

- Комплект 60 бр.: 3/8", 1/4" и 1/2", Кръгла трескотка 1/4", Въртящо рамо 3/8", 1/4" и 1/2", Удължител 75, 125, 150mm, 1/2" Подвижен върток 250mm, 3/8", 1/4" и 1/2" Универсален преход, 1/2" Вложка за автомобилни свещи - 16, 21mm, 1/4" Патронник, X10 Накрайници, Комплект имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 3/8" Хромирани вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm; 1/4" Хромирани вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; 1/2" Хромирани вложки: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32mm

- Превключвател
- Удобна дръжка



1-94-657



60 бр.



-



3



3253561946578

FatMax



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ FatMax® 1/4" И 1/2" ЧЕРЕН ХРОМ – 60 БР.

- Комплект 60 бр.: 1/4" и 1/2" Черна хромирана MicroTough трескотка; 1/2" Удължител 125, 250mm; 1/4" Удължител 75mm; Подвижен върток 125mm; Дръжка 250mm; 1/4" и 1/2" Универсален преход; Вложка за автомобилни свещи: 16, 21mm; Въртящо рамо; Патронник x10 Накрайника; Имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 1/4" Черни хромирани вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm; 1/2" Черни хромирани вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm

- Удобна биматериална дръжка
- Лесна за заключване кутия
- Отделни отделения за съхранение на вложките и трескотката
- Силна устойчивост на корозия
- Лазерно гравирани маркировка за по-лесна идентификация



1-94-663



60 бр.



-



4



3253561946639

MicroTough™



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ MicroTough 1/4" И 1/2" – 65 БР.

- Комплект 65 бр.: 1/4" и 1/2" MicroTough трескотка. 1/4" Въртящо рамо. 1/2" Удължител 75, 125mm. 1/4" Удължител 75, 150mm. 1/2" Подвижен върток 250mm. 1/4" и 1/2" Универсален преход. Патронник. 10 Накрайника. 1/2" Вложка за автомобилни свещи 16, 21mm. Комплект имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm. 1/4" Хромирани вложки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" Хромирани вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm

- 5° ъгъл на сцепление
- Прецизен скоростен механизъм с 72-зъба
- Реверсивен ключ
- Удобна биматериална дръжка
- Пълна ISO спецификация
- Патентирано нововъведение на Stanley®



1-94-659



65 бр.



-



3



3253561946592

КОМПЛЕКТИ КЛЮЧОВЕ 1/4" 3/8" 1/2"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2", 3/8", 1/4" - 75 БР.

- 75 бр. вложки
- Вложки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- Вложки 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
- Вложки 1/2": 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- Дълбоки вложки 1/4": 8, 9, 10, 11, 12mm
- Дълбоки вложки 3/8": 13, 14, 15, 17, 19mm
- 3 накрайника Phillips
- 3 накрайника Pozidriv
- 3 прави накрайника: 4, 5.5, 7mm
- 5 накрайника torx
- 5 накрайника: 4, 5, 6, 8, 10mm
- Тресотка с кръгла глава.
- Хромирани против ръжда
- Удобна дръжка

STANLEY

i

☑

☒

111111

1-87-193

75 бр.

-

3

3253564871938

MicroTough™



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4" И 1/2" - 75 БР.

- 1/4" & 1/2" MicroTough тресотка.
- 1/4" Въртящо рамо. 1/2" Удължител 75, 125mm. 1/4" Удължител 75mm.
- 1/4" Подвижен върток 125mm. 1/2" Подвижен върток 250mm. 1/4" и 1/2" Универсален преход. Патронник.
- 10 Накрайника. 1/2" Вложка за автомобилни свещи 16, 21mm.
- Имбусни ключове: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm. Ключове: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm. 1/4" Хромирани вложки: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
- 1/2" Хромирани вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm
- 5" ъгъл на сцепление
- Прецизен скоростен механизъм с 72-зъба
- Реверсивен ключ
- Удобна биматериална дръжка
- Пълна ISO спецификация
- Патентирано нововъведение на Stanley®

STANLEY

i

☑

☒

111111

1-94-660

75 бр.

-

3

3253561946608



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4 И 1/2" - 77 БР.

- 1/2" Тресотка с биматериална дръжка, Вложки шестстенни: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm, Вложка за автомобилни свещи: 16-21mm, 5" удължител, 10" удължител, 1/2" интегриран адаптер, универсален преход. 1/4" Тресотка с биматериална дръжка, Вложки шестстенни: 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, Дълбоки вложки шестстенни: 8-10-13mm, 4" удължител,
- 10" удължител, 1/2" интегриран адаптер, универсален преход, патронник за накрайници, подвижен върток. 1/4" Магнитна отверка с биматериална дръжка, 31 накрайника (25mm) - шестоъгълни: 3-4-5-6-8mm, Прави: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8mm, Phillips: 0-1-2-3, Pozidriv: 1-2-3, Torx: 10-15-20-25-30-40, Защитен Torx: 10-15-20-25-30-40

STANLEY

i

☑

☒

111111

1-94-669

77 бр.

-

3

3253561946691

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ 1/4" 3/8" 1/2"



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/4 И 1/2" – 96 БР.

- 1/4" Тресчотка с биматериална дръжка, 1/4" Патронник за накрайници с 1/4" квадратна глава със задържащ пръстен, 1/4" Универсален преход, 1/4" Подвижен върток, 1/4" Отверка FatMax с биматериална дръжка, 1/4" Вложки: 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. 1/4" Дълбоки вложки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" Тресчотка с биматериална дръжка. 1/2" Удължител.
- 1/2" Интегриран адаптер, 1/2" Вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm. 1/2" Дълбоки вложки: 14, 15, 17, 19mm. 1/2" Вложка за автомобилни свещи - 16 & 21mm, 1/2" Удължител, 1/2" Универсален преход, 5/16" Патронник за накрайници с 1/2" квадратна глава със задържащ пръстен

STANLEY

i

☑

✉

111111

1-94-668

96 бр.

-

3

3253561946684



СЪВЕТЕ НА АЛЪН

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

СЪВЕТ 1 Размера на тресчотката е приспособен до съответните размери вложки и това намалява риска от повреда на инструмента. Не удряйте тресчотките и ключовете с чук за да не ги повредите.

СЪВЕТ 2 Ако даден болт трябва да се завие с определен въртящ момент, използвайте вместо тресчотка динамометричен ключ

СЪВЕТ 3 Ако е възможно, употребявайте винаги ключове звезди, които са характерни със своята издръжливост. Работата с тези ключове е безопасна и намалява риска от повреда на болта.

СЪВЕТ 4 Развивайте, старите ръждясали болтове като предварително ги намажете с масло, кока кола или със специална премахваща ръждата течност.

ВАЖНО! Винаги затягайте добре раздвижните ключове, след като ги поставите на болта, това предпазва болта и инструмента от повреда.

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДРЪЖКА

НОВ
ПРОДУКТ



Stanley® КОМПЛЕКТ ЗА ПОДРЪЖКА 120 КОМПОНЕНТА

- Стоманен куфар
- Черни метални ъгли
- Телескопична дръжка
- 4 Колелца
- Заклучваща система
- 3 пистолета за пяна
- Комплекта включва:
 - 11 x 1/4" шестстенна вложка: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,
 - 1/4" Тресчотка с крушовидна глава - Биматериана вложка,
 - 1/4" Удължител 55 mm, 100 mm,
 - 1/4" Универсален преход,
 - 1/4" Адаптор за накрайници,
 - FATMAX Дръжка 1/4" квадратна,
 - 16 x 1/2" Шестстенна вложка: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 32mm,
 - 1/2" Тресчотка с крушовидна глава - Биматериана вложка,
 - 1/2" Удължител: 75, 250 mm,
 - 1/2" Универсален преход,
 - 30 бр. Комплект накрайници,
 - FatMax Отверка: PZ 1, PZ2, PH1, PH2, parallel (проста тясна) 3 x 50mm, 4 x 100mm, flared (проста широка) 5,5 x 125mm, flared 6,5 x 150mm, flared 8 x 175mm, 220-250V Фазомер,
 - 9 бр. Комплект къси шестоъгълни ключове,
 - 4-69-263 8 бр. Комплект сгъваеми Torx ключове,
 - FATMAX Клеци: Дълги 1/2 Кръгли Клеци, Комбинирани клеци 160 mm, Диагонални Клеци, Multigrip клеци 240 mm, FATMAX кабелообелващи клеци, Ножици MaxSteel прави,
 - Комбинирани ключове: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19mm,
 - Настройващ се ключ 250 mm,
 - 300g DIN Графитен чук,
 - Пунктири: (5/32x6"), (3/16x6"), (1/4x6"), 0-58-120
 - Центриращ пунктир 3,2 mm,
 - 230mm TORPEDO Нивелир,
 - Сгъваем метър 5m x 19mm
 - Чертилка 190 mm,
 - Бичкия "HILO",
 - INTERLOCK Ножче S/OFF BL 18mm,
 - Шублер 150 mm

STANLEY

i

📦

☒

📊

6-97-597

120 бр. - 50 x 50 x 29 cm

-

1

3253566975979



Stanley® КОМПЛЕКТ ЗА ПОДРЪЖКА 120 КОМПОНЕНТА

- Стоманен куфар
- Черни метални ъгли
- Телескопична дръжка
- 4 Колелца
- Заклучваща система
- Комплекта включва:
 - Шестстенна вложка 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 1/4" 7mm, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm,
 - 1/4" Тресчотка
 - 1/4" Удължител 55 mm, 100 mm
 - 1/4" Универсален преход
 - 1-86-124 1/4" Патронник за накрайници
 - Fat Max Патронник за накрайници
 - Шестстенна вложка 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 32mm
 - 1/2" Тресчотка
 - 1/2" Удължител: 75 mm, 250 mm
 - 1/2" Универсален преход
 - 1-13-903 31 бр. комплект накрайници
 - Fat Max отверка: PH1 x 100, PH2 x 125, parallel(проста широка) 3 x 50, parallel 4 x 100, flared (проста тясна) 5 x 125, flared 6,5 x 150, flared (проста тясна) 8 x 175
 - 0-66-119 Фазомер
 - 1-13-929 Комплект шестоъгълни ключове
 - 4-69-263 Комплект шестоъгълни Torx ключове
 - Клеци: Дълги полуъргли Клеци, Комбинирани клеци, Диагонални Клеци, Multigrip клеци 240 mm, кабелообелващи клеци,
 - 2-14-563 ножици.
 - Комбинирани ключове: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21mm,
 - 10" Настройващ се ключ
 - DIN Чук 300g
 - Пунктир: 4, 5, 6 mm
 - Центриращ пунктир 3,2mm
 - Комплект за пробиване
 - mini Нивелир
 - 5 m Tylon ролетка
 - Метал трион

STANLEY

i

📦

☒

📊

6-97-578

120 бр. комплект за поддръжка

1

3253566975788

НОВ
ПРОДУКТ