



GALVUČIŲ RINKINIAI



FatMax®



11 DALIŲ 1/4" „FatMax®“ ROTACINIŲ TERKŠLIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 11 dalių komplektas: 1/4" juoda chromuota rotacinė terkšlė; juodos chromuotos movos
- Greita ir paprasta – paprasta terkšlė – sukama rankena greitai terkšlei
- Rotacinė sistema, idealiai tinkanti sunkiai pasiekiamoms vietoms
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Dėžė lengva užrakinti
- Gudriai sumanytas greitas galvutės išstūmimas
- Vartotojui patogi „Try Me“ („Išmėgink mane“) pakuotė
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas
- Movos padengtos „Premium“ juoda chromo danga

STANLEY

i

X

3

3253560946074

0-94-607

11 vnt.

X

3

3253560946074

FatMax®



9 DALIŲ 3/8" „FatMax®“ ROTACINIŲ TERKŠLIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 9 dalių rinkinys: 3/8" juoda chromuota rotacinė terkšlė, juodos chromuotos movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- Greita ir paprasta – paprasta terkšlė – sukama rankena greitai terkšlei
- Rotacinė sistema, idealiai tinkanti sunkiai pasiekiamoms vietoms
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Dėžė lengva užrakinti
- Gudriai sumanytas greitas galvutės išstūmimas
- Vartotojui patogi „Try Me“ („Išmėgink mane“) pakuotė
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas

STANLEY

i

X

3

3253560946067

0-94-606

9 vnt.

X

3

3253560946067

MicroTough™



1/4" KVADRATINIŲ ATSUKTUVŲ „MicroTough™“ KOMPLEKTAS IŠ 10 DALIŲ

- 10 dalių komplektas: 1/4" chromuota „MicroTough“ terkšlė; chromuotos movos: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm
- 5° užfiksavimo kampas
- 72 smulkūs dantukai
- Nykščiu valdomas atbulinis jungiklis
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas
- 1 x 1/4" chromuota „MicroTough“ terkšlė
- 9 x chromuotos movos: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm

STANLEY

i

☞

☒

|||||

0-94-610

10 vnt.

x

3

3253560946104

MicroTough™



3/8" KVADRATINIŲ ATSUKTUVŲ „MicroTough™“ KOMPLEKTAS IŠ 9 DALIŲ

- 9 dalių komplektas: 3/8" chromuota „MicroTough“ terkšlė; chromuotos movos: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Nykščiu valdomas atbulinis jungiklis
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas
- Mažiausia galvutė pasaulyje (22% mažesnė negu apskrita 3/8" galvutė)
- Lengva prieiti prie sunkiai pasiekiamų vietų
- Konstrukcija, greitai paleidžianti terkšlę
- 72 smulkūs dantukai

STANLEY

i

☞

☒

|||||

0-94-611

9 vnt.

x

3

3253560946111



9 DALIŲ PAILGINAMOS TERKŠLĖS IR 12 BRIAUNŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 9 dalių komplektas: 3/8" chromuota pailginama terkšlė; chromuotos movos: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Rankenos konstrukcija pailginama iki 350 mm: galima užblokuoti esant penkiems skirtingiems ilgiams; kvadratinis atsuktuvus užblokuotam ir greitai paleidimui
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Tinka 3/8" kvadratiniam atsuktuvui

STANLEY

i

☞

☒

|||||

0-94-609

9 vnt.

X

3

3253560946098



1/4" 13 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- Movos: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

STANLEY

i

☒

☒

☒

1-94-675

13 vnt.

-

1

3253561946752



3/8" 3 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 17-19-21 mm – kibirkšties atsiradimui

STANLEY

i

☒

☒

☒

1-94-676

3 vnt.

-

4

3253561946769

MicroTough™



18-VIENETŲ 1/4" ATSUKTUVO REKETO RINKINYS MicroTough™

- 17 vienetų rinkinys:
- 1 x 1/4" atsuktuvo reketo rankena „Micro Tough“
- 4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1 x 1/4" atsuktuvą „Micro Tough“ su terkšle ir su rankena
- 2 x pailginami strypai 150mm, 75mm
- 1 x 1/4" sraigto rankena
- 1 x universali jungtis
- 1 x adapteris 1/4" vidinis sriegis x 3/8" apgaubiamasis sriegis
- „Micro Tough“ turi profesionalaus reketo savybes, greitis reketo atpalaidavimas dviem būdais ir 20-30% mažesnė kriaušės formos galvutė
- Puikus krumpio mechanizmo reketas suteikia penkiakampį sukibimą
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumą ir yra atsparus rūdijimui
- „DynaGrip“, iš dviejų medžiagų pagamintą kotą labai patogu suimti

STANLEY

i

☑

☒

☑

2-85-582

18 vnt.

-

1

3253562855824

15-VIENETŲ 1/4" ATSUKTUVO METRINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS

- 15 vienetų rinkinys: - 11 x 1/4" standartinių šešiakampių galvutė: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1 1/4" atsuktuvo greito atpalaidavimo reketo rankena
- 2 pailginimo strypai 150mm, 75mm
- 1 x slankusis trišakis
- Apvalios galvutės reketo rankena su dviem greito atpalaidavimo būdais reketu
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumą ir yra atsparus rūdijimui
- Patogi ir ilgaamžė lieta rankena atlaiko didžiausius gamybinius faktorius

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-86-775

15 vnt.

X

1

3253560867751

20 DALIŲ 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS

- 20 dalių rinkinys: 1/4" apskrita terkšlė; suktuvo rankena; pailginimo strypas 75mm; antgalių laikiklis; x 6 antgaliai
- Chromuotos galvutės: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija



STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-649

20 vnt.

-

4

3253561946493

1/4" GALVUČIŲ RINKINIAI



21-VIENETU 1/4" ATSUKTUVO METRINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS

- 21 vienėtų rinkinys:
- 11 x 1/4" standartinių šešiakampių galvučių: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1 x 1/4" atsuktuvo greito atpalaidavimo reketo rankena
- 2 pailginimo strypai 150, 75mm
- 1 x 1/4" sraigto rankena
- 1 x 1/4" šešiakampės geležtės adapteris
- 3 Phillips geležtės 1pt, 2pt, 3pt,
- 3 plokščios geležtės 4, 5.5, 6.5mm
- Apvalios galvutės reketo rankena su dviem greito atpalaidavimo būdais reketu
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumą ir yra atsparus rūdijimui
- Patogi ir ilgaamžė lieta rankena atlaiko didžiausius gamybinius faktorius

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-87-025

21 vnt.

X

1

3253561870255

FatMax



25 DALIŲ „FatMax®“ 1/4" DELNINIŲ TERKŠLĖS GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 1/4" kvadratinio atsuktuvo terkšlė; pailginimo strypas; x14 antgaliai; juodos movos: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Dėžę lengva užrakinti
- Atskiri skyreliai movoms ir terkšlei laikyti
- Movos padengtos „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui
- Lazeriu įrėžtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi
- Kompaktiška dėžė su permatomu dangčiu

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-94-605

25 vnt.

-

4

3253561946059

FatMax



30 DALIŲ „FatMax®“ 1/4" JUODAS CHROMUOTAS KOMPLEKTAS

- 30 dalių komplektas: 1/4" juoda chromuota „MicroTough“ terkšlė; pailginimo strypas 75, 150 mm; trišakis 125 mm; antgalių laikiklis; suktuvo rankena; universalus sujungimas; x 10 antgaliai; juodos chromuotos movos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Dėžę lengva užrakinti
- Atskiri skyreliai movoms ir terkšlei laikyti
- Movos padengtos „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui
- Lazeriu įrėžtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-94-661

30 vnt.

-

4

3253561946615

1/4" GALVUČIŲ RINKINIAI



30 DALIŲ 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS

- 30 dalių rinkinys: 1/4" apskrita terkšlė; suktuvo rankena; pailginimo strypas 75mm; universalus sujungimas; antgalių laikiklis; x 6 antgaliai
- Chromuotos movos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Gilios chromuotos movos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-651

30 vnt.

-

4

3253561946516



35 DALIŲ 1/4" GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 1/4" keturbriaunis antgalis – terkšlė su rankena, susidedančia iš dviejų medžiagų, šešiabriaunė mova: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, pailginimas: 50-100mm, universalus sujungimas, magnetinis antgalių kreipiklis su rankena, susidedančia iš dviejų medžiagų; antgalių laikiklis; 16 antgalio laikiklių (25mm) – su išpjovomis: 4-5.5-6.5mm, „Pozidriv“: 1-2-3, atsparus antgalis su žvaigždės formos išdroža: 10-15-20-25-30-40, šešiabriauniai: 3-4-5-6mm

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-672

35 vnt.

-

4

3253561946721



40 DALIŲ 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS

- 40 dalių rinkinys: 1/4" apskrita terkšlė; suktuvo rankena; pailginimo strypas 75, 150mm; lankstus pailginimas 150mm; antgalių laikiklis; x 4 antgaliai; antgalių movos: šešiabriaunės: 4, 5, 6; antgalių laikiklis Phillips® 1, 2, 3, Pozidriv® 1, 2, 3; ; L šešiabriaunio atsuktuvo komplektas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; chromuotos movos: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-655

40 vnt.

-

4

3253561946554

3/8" GALVUČIŲ RINKINIAI



13-VIENETŲ 3/8" ATSUKTUVO SU INDEKSUOTA GALVUTĖ REKETO RINKINYS PRO

- 13 vienetų rinkinys
- 11 x 3/8" standartinės dvigubos šešiabriaunės movos: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23mm
- 1 x 3/8" atsuktuvus su galvute su žymomis ir terkšle su rankena
- 1 x blokuojamas pailginimo strypas 75 mm
- Su indeksuota galvute būdingos profesionalaus reketo savybės. Galvutė gali būti užfiksuojama 5 skirtingose padėtyse, dėl patogesnio pasiekiamumo; dviejų greito atpalaidavimo būdų reketas ir neutrali 360 laipsnių sukimosi kampų skląščio padėtis
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas
- 6 taškų šešiakampės „Maxi Drive“ movos savybės

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-87-931

13 vnt.

-

1

3253561879319



3/8" 20 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 3/8" keturbriaunis antgalis – terkšlė su rankena, susidedančia iš dviejų medžiagų; šešiabriaunė mova: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm, 75mm pailginimas: 125mm-250mm, 1 adapteris.

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-673

20 vnt.

-

4

3253561946738



30 DALIŲ 3/8" GALVUČIŲ RINKINYS

- 30 dalių rinkinys: 3/8" apskrita terkšlė; pailginimo strypas 75mm; universalus sujungimas; žvakė 18, 21mm; antgalių laikiklis; x 6 antgaliai
- Chromuotos movos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- Gilios chromuotos movos: 10, 12, 13, 14, 17mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-652

30 vnt.

-

4

3253561946523

1/2" GALVUČIŲ RINKINIAI



7-VIENETŲ 1/2" ATSUKTUVO METRINĖS ŠEŠIAKAMPĖS GELEŽTĖS GALVUČIŲ RINKINYS

- 7 šešiakampės movos
6,8,10,12,14,17,19mm
- 1/2" atsuktuvo šešiakampės movos
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumo ir yra atsparus rūdijimui

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-89-099

7 vnt.

X

12

3253561890994



9 DALIŲ 1/2" ĮSUKAMŲ TORCINIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 9 GALVUČIŲ antgaliai su žvaigždės formos išdroža: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 1/2" atsuktuvo geležčių movos su antgaliais su žvaigždės formos išdroža
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumo ir yra atsparus rūdijimui

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-89-098

9 vnt.

X

12

3253561890987

1/2" GALVUČIŲ RINKINIAI



1/2" 12 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 10 smūgiams atsparios galvutės: 10-11-13-14-17-19-21-22-23-24mm.
- 1 Pailginimas: 125mm. 1 jungtis. 2 žiedai ir 2 smeigtai

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-674

12 vnt.

-

4

3253561946745



15 VIENETU 1/2" ATSUKTUVO METRINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS

- 15 vienetų rinkinys
- 11 x 1/2" 12 taškų dvylikakampės movos: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22mm
- 1 x 1/2" apvalios galvutės reketų rankena QR
- 1 x pailginimas 125mm
- 1 x atsuktuvo adapteris nuo 1/2" vidinio sriegio iki 3/8" apgaubiamojo sriegio
- 1 x uždegimo žvakės mova 21mm
- Apvalios galvutės reketų rankena su dviem greito atpalaidavimo būdais reketu
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas
- Patogi ir ilgaamžė lieta rankena atlaiko didžiausius gamybinius faktorius

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-87-065

15 vnt.

-

1

3253561870651



20 DALIŲ 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS

- 20 dalių rinkinys: 1/2" apskrita terkšlė; pailginimo strypas 125mm; slankusis trišakis 250mm; universalus sujungimas; žvakė 16, 21mm; chromuotos movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-650

20 vnt.

-

4

3253561946509

1/2" GALVUČIŲ RINKINIAI



1/2" 23 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 1/2" keturbriaunis antgalis – terkšlė su rankena, susidedančia iš dviejų medžiagų; šešiabriaunė mova: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, 75mm pailginimas: 125mm-250mm, universalus sujungimas

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-671

23 vnt.

-

4

3253561946714



26 DALIŲ 1/2" KOMPLEKTAS IR KOMBINUOTI VERŽLIARAKČIAI

- 26 vienetų komplektas: 13 x 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm 12 kampų antgalių; 1 x rankena su terkšle;
- 1 x 125 mm prailgintuvas; 1 x universali lanksta; 10 x 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm raktų su plokščia akimi
- Apvali terkšlės galvutė su greita sulėtinimo sistema
- Atspari korozijai, patvari chromuota apdaila
- Patogi, užteršimui atspari rankena
- Atitinka ISO ir DIN standartus
- MAXI – DRIVE antgalis

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-89-105

26 vnt.

-

1

3253561891052



30 DALIŲ 1/2" GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 30 dalių komplektas: 1/2" apskrita terkšlė; pailginimo strypas 125, 250 mm; 1/2" slankusis trišakis 250 mm; universalus sujungimas; žvakė 21 mm; šešiakampės geležtės movos 4, 5, 6, 8, 10
- Chromuotos movos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-653

30 vnt.

-

3

3253561946530

1/2" 3/4" GALVUČIŲ RINKINIAI

FatMax



30 DALIŲ „FatMax®“ 1/2" JUODAS CHROMUOTAS KOMPLEKTAS

- 30 dalių komplektas: 1/2" juoda chromuota „MicroTough“ terkšlė; pailginimo strypas 75, 250 mm; trišakis 250 mm; universalus sujungimas; žvakė: 16, 21mm; juodos chromuotos movos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Dėžė lengva užrakinti
- Atskiri skyreliai movoms ir terkšlei laikyti
- Movos padengtos „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui
- Lazeriu įrėžtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-662

30 vnt.

-

4

3253561946622



1/2" 72 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 1/2" keturbriaunis antgalis – terkšlė su rankena, susidedančia iš dviejų medžiagų; šešiabriaunė mova: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm; gili šešiabriaunė mova; pailginimo strypas; žvakė SKT 16-21 mm; universalus sujungimas; antgalių laikiklis; 10" pailginimo strypas; integruotas adapteris; magnetinis antgalių kreipiklis su rankena, susidedančia iš dviejų medžiagų. 1/2" šešiabriaunis antgalis – 23 antgaliai (25 mm); šešiabriauniai: 4-5-6-8 mm; su išpjovomis: 8-10-12 mm; „Phillips“: 1-2; „Pozidriv“: 1-2; antgalis su žvaigždės formos išdroža; atsparus antgalis su žvaigždės formos išdroža; šešiabriaunis antgalis – DR. Antgalių laikiklis, tinkantis 1/2" keturbriauniams antgaliams; 15 antgalių (25 mm); šešiabriauniai: 10-12-14 mm; su išpjovomis: 10-12-14mm, „Phillips“: 4; „Pozidriv“: 4; antgalis su žvaigždės formos išdroža: 45-50-55-60; atsparus antgalis su žvaigždės formos išdroža: 45-50-55-60.

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-670

72 vnt.

-

3

3253561946707



3/4" TERKŠLĖS IR ŠEŠIABRIAUNIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 94-681 3/4" Terkšlės ir šešiabriaunių GALVUČIŲ (19-> 55 mm) komplektas
- Šešiabriaunės movos: 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50mm. 2 pailginimai 200mm & 400mm, 1 T formos strypas: 425mm., 1 3/4" apvali galvutė, 1 3/4" universali jungtis
- Šešiabriaunės movos: 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55mm. 2 pailginimai 200mm & 400mm, 1 T formos strypas: 425mm., 1 3/4" apvali galvutė, 1 3/4" universali jungtis

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-681

3/4" – 12 vnt.

-

1

3253561946813

1-94-682

3/4" – 15 vnt.

-

1

3253561946820

1-94-683

3/4" – 20 vnt.

-

1

3253561946837

1/4" 3/8" 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS



40-VIENETU 1/4" IR 3/8" ATSUKTUVO METRINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS

- 40 vienetų rinkinys
- 11 x 1/4" šešiakampės movos: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,13mm
- 10 x 3/8" šešiakampės movos: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm
- 1 x 3/8" apvalios galvutės reketo rankena QR; 1/4" veržliaraktis su rankena; 3/8" pailginimas 150mm; 3 būdų atsuktuvo adapteris; 3/8" F iki 1/4" M; universalios jungtis; šešiakampių geležčių adapteris
- 3 x šešiakampės geležtės 4,5,5,7mm; Phillips geležtės No 1, No2, No3; Pozidriv geležtės No1, No2, No3
- 4 x šešiakampiai veržliaraktiniai: 1.5, 2, 2.5, 3mm
- Apvalios galvutės reketo rankena su dviem greito atpalaidavimo būdais reketu.
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas
- Patogi ir ilgai tarnaujanti rankena atlaiko didžiausius gamybinius faktorius.
- Grakščios struktūros chromo-vanadžio derinio veržliaraktiniai

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-87-192

40 vnt.

X

8

3253561871924

MicroTough™



21-VIENETO 3/8" IR 1/2" REKETO RINKINYS MicroTough™

- 21 vienetų rinkinys:
- 15 3/8" standartinės dvigubos šešiabriaunės movos: 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm; 1 3/8" atsuktuvo profesionali „Micro Tough“ reketo rankena; 3 užfiksuojami pailginimo strypai 75, 150 ir 250mm; 1 universalios jungtis; 1 nuo 3/8" iki 1/2" atsuktuvo adapteris
- „Micro Tough“ turi profesionalaus reketo savybes, greitas reketo atpalaidavimas dviem būdais ir
- 20-30% mažesnė kriaušės formos galvutė
- Puikus krumpio mechanizmo reketas suteikia penkiakampį sukibimą.
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgą tarnavimo laiką ir yra atsparus rūdijimui
- „DynaGrip“, iš dviejų medžiagų pagamintą kotą labai patogu suimti

STANLEY

i

☑

☒

☐

2-85-583

21 vnt.

-

1

3253562855831

MicroTough™



28 DALIŲ 1/2" IR 1/4" MicroTough™ TERKŠLĖS KOMPLEKTAS

- 28 vienetų rinkinys:
- 11 x 1/2" standartinių šešiakampių galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27mm; 9 x 1/4" standartinių šešiakampių galvutės: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 1 x 1/2" atsuktuvo profesionali „Micro Tough“ reketo rankena; 1 x 1/4" atsuktuvas profesionali „Micro Tough“ reketo rankena; 2 x 1/2" atsuktuvas užfiksuojami pailginimo strypai 150 ir 250mm; 1 x 1/4" atsuktuvas pailginimo strypas 75mm; 1 x 1/2" universalios jungtis; 1 x 1/4" universalios jungtis; 1 x 1/4" slankus T formos strypas
- „Micro Tough“ turi profesionalaus reketo savybes, greitas reketo atpalaidavimas dviem būdais ir 20-30% mažesnė kriaušės formos galvutė, mažesnė negu standartinė 72, puikus krumpio mechanizmo reketas suteikia penkiakampį sukibimą
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgą tarnavimo laiką ir yra atsparus rūdijimui
- 12 taškų dvilipakampės movos būdingos „Maxi Drive“ sienelių profiliui

STANLEY

i

☑

☒

☐

2-85-584

28 vnt.

-

1

3253562855848

1/4" 3/8" 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS



50 DALIŲ 1/4" IR 1/2" GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 50 dalių komplektas: 1/4" & 1/2" apskrita terkšlė; 1/4" suktuvo rankena; 1/2" pailginimo strypas 125 mm; 1/2" slankusis trišakis 250 mm; 1/2" universalus sujungimas; 1/2" žvakė 21 mm; X10 antgaliai; L šešiabriaunio atsuktuvo komplektas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" chromuotos movos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm; 1/2" chromuotos movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm
- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-656

50 vnt.

-

4

3253561946561

MicroTough™



50 DALIŲ 1/4" IR 1/2" „UPTIER“ MicroTough™ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 50 dalių komplektas: 1/4" & 1/2" juoda chromuota „MicroTough“ terkšlė; 1/4" suktuvo rankena; 1/2" pailginimo strypas 125, 250mm. 1/4" pailginimo strypas 75mm. 1/2" trišakis 125mm. 1/4" & 1/2" universalus sujungimas; antgalių laikiklis X10 antgaliai. Žvakė 21mm. L šešiabriaunio atsuktuvo komplektas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 1/4" chromuotos movos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" chromuotos movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm
- 5" užfiksavimo kampas
- 72 smulkūs dantukai
- Nykščiu valdomas atbulinis jungiklis
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas
- Spalvota, vartotojui patogi, sužymėta mova

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-658

50 vnt.

-

4

3253561946585



52-VIENETŲ 1/4" IR 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS

- 11 x 1/4" šešiakampės movos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- 13 x 1/2" šešiakampės movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 1 x 1/4" apvalios galvutės reketo rankena QR; 1/2" apvalios galvutės reketo rankena QR
- 2 x 1/2" pailginimai 125 ir 250mm
- 1 x 1/4" pailginimas 75mm; 1/4" slanki T formos rankena; 3 būdų atsuktuvo adapteris nuo 1/2" vidinio sriegio iki 3/8" apgaubiamojo sriegio; uždegimo žvakės mova: 21mm
- 2 x universalios jungtys
- 1 x šešiakampis atsuktuvo adapteris; šešiakampės geležtės adapteris; 1/4" sraigto rankena
- 3 x plokščio atsuktuvo geležtės 4, 5.5, 7mm; Phillips geležtės No1, No2, No3
- 6 x šešiakampės geležtės 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
- 3 x šešiakampiai veržliarakčiai: 1.5, 2, 2.5mm
- Apvalios galvutės reketo rankena su dviem greito atpalaidavimo būdais reketu.
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumą ir yra atsparus rūdijimui
- Patogi ir ilgaamžė lieta rankena atlaiko didžiausius gamybinius faktorius

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-86-789

52 vnt.

-

4

3253561867897

1/4" 3/8" 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS



60 DALIŲ 1/4", 3/8" IR 1/2" GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 60 dalių komplektas: 3/8", 1/4" & 1/2" apskrita terkšlė; 1/4" suktuvo rankena; 3/8", 1/4" & 1/2" pailginimo strypas 75, 125, 150 mm; 1/2" slankusis trišakis 250 mm; 3/8", 1/4" ir 1/2" universalus sujungimas; 1/2" žvakė 16, 21 mm; 1/4" antgalių laikiklis, X10 antgaliai; L šešiabriaunio atsuktuvo komplektas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 3/8" chromuotos movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 1/4" chromuotos movos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" chromuotos movos: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm

- Greito paleidimo ir atbulinis jungiklis
- Patogi rankena
- Sulenkiamas dėklas ir uždara dėžės konstrukcija



1-94-657

60 vnt.

3

3253561946578

FatMax



60 DALIŲ „FatMax®“ 1/4" IR 1/2" JUODAS CHROMUOTAS KOMPLEKTAS

- 60 dalių komplektas: 1/4" & 1/2" juoda chromuota „MicroTough“ terkšlė; 1/2" pailginimo strypas 125, 250mm; 1/4" pailginimo strypas 75mm; trišakis 125 mm; lanksti rankena 250mm; 1/4" & 1/2" universalus sujungimas; žvakė: 16, 21mm; suktuvo rankena; antgalių laikiklis X10 antgaliai; šešiabriaunis atsuktuvus: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm;
- 1/4" juodos chromuotos movos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm; 1/2" juodos chromuotos movos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm.

- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Dėžė lengva užrakinti
- Atskiri skyreliai movoms ir terkšlei laikyti
- Movos padengtos „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui
- Lazeriu įrežtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi



1-94-663

60 vnt.

4

3253561946639

MicroTough™



65 DALIŲ 1/4" IR 1/2" „UPTIER“ „MicroTough™“ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 1/4" & 1/2" „MicroTough“ terkšlė; 1/4" suktuvo rankena; 1/2" pailginimo strypas 75, 125mm. 1/4" pailginimo strypas 75, 150 mm. 1/2" trišakis 250mm. 1/4" & 1/2" universalus sujungimas; antgalių laikiklis X10 antgaliai. Žvakė 16, 21mm. L šešiabriaunio atsuktuvo komplektas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 1/4" chromuotos movos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" chromuotos movos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm

- 5" užfiksavimo kampas
- 72 smulkūs dantukai
- Nykščiu valdomas atbulinis jungiklis
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas
- Spalvota, vartotojui patogi, sužymėta mova



1-94-659

65 vnt.

3

3253561946592

1/4" 3/8" 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS



75-VIENETU 1/2", 3/8" IR 1/4" ATSUKTUVO METRINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS

- 75 vienetų GALVUČIŲ rinkinys; movos.
- 1/4" movos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 3/8" movos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
- 1/2" movos: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 1/4" gilios movos: 8, 9, 10, 11, 12mm
- 3/8" gilios movos: 13, 14, 15, 17, 19mm
- 3 Phillips šešiakampės geležtės: 1, 2, 3 pt
- 3 Pozidriv šešiakampės geležtės: 1, 2, 3 pt
- 3 išdrožtos šešiakampės geležtės: 4, 5.5, 7mm
- 5 šešiakampės geležtės su antgaliu su žvaigždės formos išdroža: 5 geležtės
- 5 šešiakampės geležtės: 4, 5, 6, 8, 10mm
- Apvalios galvutės reketo rankena su dviem greito atpalaidavimo būdais reketu
- Visiškai poliruotas chromuotas apdailinimas suteikia ilgaamžiškumą ir yra atsparus rūdijimui
- Patogi ir ilgaamžė lieta rankena atlaiko didžiausius gamybinius faktorius
- Grakščios struktūros chromo-vanadžio derinio veržliarakčiai

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-87-193

75 vnt.

-

3

3253564871938

MicroTough™



75 DALIŲ 1/4" IR 1/2" „UPTIER“ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS MicroTough™

- 1/4" & 1/2" „MicroTough“ terkšlė;
- 1/4" suktuvo rankena; 1/2" pailginimo strypas 75, 125mm. 1/4" pailginimo strypas 75 mm. 1/4" trišakis 125mm, 1/2" trišakis 250 mm., 1/4" & 1/2" universalus sujungimas; antgalių laikiklis X10 antgaliai. 1/2" žvakė 16, 21mm. L šešiabriaunio atsuktuvo komplektas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; veržliarakštis: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm., 1/4" chromuotos movos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" chromuotos movos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm
- 5" užfiksavimo kampas
- 72 smulkūs dantukai
- Nykščiu valdomas atbulinis jungiklis
- Patogi rankena, susidedanti iš dviejų medžiagų
- Visiškai atitinka ISO reikalavimus
- Patentuotas „Stanley®“ išradimas
- Spalvota, vartotojui patogi, sužymėta mova

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-94-660

75 vnt.

-

3

3253561946608



1/4" IR 1/2" KVADRATINIS ATSUKTUVAS – 77 DALIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

- 1/2" kvadratinis atsuktuvas – DR. terkšlė su iš dviejų medžiagų susidedančia rankena, DR. šešiabriaunė mova: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm, DR. žvakė SKT: 16-21 mm, DR. 5" pailginimo strypas, DR. 10" pailginimo strypas, 3/8" DR.F * 1/2" DR.M integruotas adapteris, DR. universalus sujungimas. 1/4" kvadratinis atsuktuvas – DR. terkšlė su iš dviejų medžiagų susidedančia rankena, DR. šešiabriaunė mova: 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, DR. gyli šešiabriaunė mova: 8-10-13mm, DR. 4" pailginimo strypas, DR. 10" pailginimo strypas, 3/8" DR.F * 1/2" DR.M integruotas adapteris, DR. universalus sujungimas, DR. antgalių laikiklis, DR. slankusis trišakis. 1/4" šešiabriaunis atsuktuvas – DR. atsuktuvus su magnetiniais antgaliais ir iš dviejų medžiagų susidedančia rankena, 31 atsuktuvo antgalis (25 mm) – šešiabriauniai: 3-4-5-6-8mm, su išplovomis: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8mm, „Phillips“: 0-1-2-3, „Pozidriv“: 1-2-3, antgalis su žvaigždės formos išdroža: 10-15-20-25-30-40, atsparus antgalis su žvaigždės formos išdroža: 10-15-20-25-30-40

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-94-669

77 vnt.

-

3

3253561946691

1/4" 3/8" 1/2" GALVUČIŲ RINKINYS



1/4 ir 1/2" 96 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

• 1/4" Dr. terkšlė su iš dviejų medžiagų susidedančia rankena, 1/4" Dr. antgalių laikiklis su 1/4" kvadratinio atsuktuvu su laikančiuoju žiedu, 1/4" Dr. universalus sujungimas, 1/4" Dr. slankusis trišakis, 1/4" Dr. atsuktuvas „FatMax“ su iš dviejų medžiagų susidedančia rankena, 1/4" Dr. mova: 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm., 1/4" Dr. gili mova: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 1/2" Dr. terkšlė su iš

dviejų medžiagų susidedančia rankena. 1/2" Dr. pailginimo strypas 10" + 3/8" Dr.F * 1/2" Dr.M integruotas adapteris, 1/2" Dr. mova: 1/2" Dr. gili mova: 14, 15, 17, 19mm. 1/2" Dr. žvakės mova – 16 ir 21 mm, 1/2" Dr. pailginimo strypas 5", 1/2" Dr. universalus sujungimas, 5/16" Dr. antgalių laikiklis su 1/2" kvadratinio atsuktuvu su laikančiuoju žiedu.

STANLEY

i

☑

☒

|||||

1-94-668

96 vnt.

-

3

3253561946684



ALANO PATARIMAI

ANTGALIAI IR PRIEDAI

1 PATARIMAS Norint efektyviai naudoti movas, reikia tiksliai žinoti, kaip sukasi veržlė ant sklėsčio ar sraigtinio varžto. Jeigu veržlė sunkiai sukasi, reikia patikrinti, ar nesuskersavęs sriegis arba sriegio dydis ir tipas skiriasi nuo sklėsčio.

2 PATARIMAS Kiek įmanoma sukite veržlę pirštais, o tada pritaikykite movą, kad iki galo įsuktumėte veržlę. Normaliomis sąlygomis nesistenkite persukti veržlės.

3 PATARIMAS Reketo rankenos dydis yra rūpestingai pritaikomas prie esamų galvučių dydžių rinkinio, todėl žalos rizika jas jungiant yra minimali. Kai tik įmanoma, reketo rankeną traukite į save, kad būtų patikimiau.

4 PATARIMAS Jeigu sukimo momentu dėl tam tikrų ar saugumo priežasčių reikėjo ką nors įtvirtinti, naudokite sukimo momento veržliaraktį.

5 PATARIMAS Būkite užtikrinti, kad movos dydis atitinka sklėsčio dydį. Netgi kai mova tinka ant veržlės, kuri yra šiek tiek mažesnė, gali būti, kad sklėsčio kraštai deformuosis, todėl bus sunku jį pašalinti.

GERIAUSIAS PATARIMAS Jeigu jums reikia dirbti ties sklėsčiu, kurį sunku pasiekti, pasirinkite užfiksuojamą pailginamo strypą, tokiu būdu jūs pasieksite veržlę ir nebeliks rizikos, kad galite palikti movą mašinos ar variklio viduje.

**NAUJAS
PRODUKTAS**



Stanley® 120 DALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS

- Plieninė dėžė
- Juodo metalo kraštai
- Teleskopinė rankena
- 4 ratukai
- Užrakto sistema
- 3 putų įdėklai -> 1 nuimamas
- Į rinkinį įeina:
 - 11 x 1/4" šešiabriaunių galvutė: 4, 5, 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1/4" reketo mechanizmas - iš dviejų medžiagų pagaminta rankena,
 - 1/4" prailgintuvas 55 mm, 100 mm,
 - 1/4" universalus sujungimas,
 - 1/4" antgalių adapteris,
 - FatMax handle 1/4" keturbriaunis antgalis,
 - 16 x 1/2" šešiabriauniai antgaliai: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 32 mm,
 - 1/2" reketo mechanizmas - iš dviejų medžiagų pagaminta rankena,
 - 1/2" prailgintuvas: 75, 250 mm,
 - 1/2" universalus sujungimas,
 - 30 vnt. antgalių rinkinys,
 - FatMax atsuktuvai: PZ 1, PZ2, PH1, PH2, paralelinis 3 x 50mm, 4 x 100mm, platėjantis 5,5 x 125mm, platėjantis 6,5 x 150mm, platėjantis 8 x 175mm, 220-250V įtampas indikatorius (atsuktuvai), 9vnt. trumpų šešiabriaunių raktų rinkinys,
 - 4-69-263 8 vnt. sulankstomų TORX raktų rinkinys,
 - FatMax Replės: ilgos pusapvalės replės, kombinuotos replės 160 mm, replės "piano wire" apvaliais galais, multigrip replės 240 mm, FatMax kirpimo replės, žirklys skardai aviation, tiesinės,
 - kombinuotas veržliaraktis: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19mm
 - reguliuojamas veržliaraktis 250 mm
 - 300g DIN plaktukas su grafitine rankena,
 - išmušėjas: (5/32x6"), (3/16x6"), (1/4x6"), 0-58-120
 - išmušėjas 3,2 mm,
 - 230mm kampainis,
 - trumpa ruletė FatMax 5m x 19mm,
 - brėžiklis 190 mm,
 - metalo pjūklas "HiLo",
 - peilis su blokuojančiu mechanizmu, ašmenys 18mm,
 - slankmatis 150 mm

STANLEY

i

☑

☑

☑

6-97-597

120 vnt. - 50 x 50 x 29 cm

-

1

3253566975979

Stanley® 120 DALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS

- Plieninė dėžė
- Juodos aliuminio plokštės su juodo metalo kraštais
- Teleskopinė rankena
- 4 ratukai
- Užrakto sistema
- Į rinkinį įeina:
 - 1/4" šešiabriaunės galvutės: 4, 5, 5,5, 6, 1/4" 7mm, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm,
 - 1/4" reketo mechanizmas
 - 1/4" prailgintuvas 55, 100 mm
 - 1/4" universalus sujungimas
 - 1-86-124 1/4" antgalių laikiklis
 - FatMax antgalių laikiklis
 - 1/2" šešiabriaunės galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32mm
 - 1/2" reketo mechanizmas
 - 1/2" prailgintuvas: 75 mm, 250 mm
 - 1/2" universalus sujungimas
 - 1-13-903 31 antgalių rinkinys
 - FatMax atsuktuvai: PH1 x 100, PH2 x 125, paralelinis 3 x 50, paralelinis 4 x 100, platėjantis 5 x 125, platėjantis 6,5 x 150, platėjantis 8 x 175
 - 0-66-119 įtampas indikatorius
 - 1-13-929 šešiabriaunių raktų rinkinys
 - 4-69-263 Torx šešiabriaunių raktų rinkinys
 - Replės: ilgos pusapvalės replės, kombinuotos replės, mechaniko replės apvaliais galais, kirpimo replės
 - 2-14-563 žirklys.
 - kombinuotas veržliaraktis: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21mm,
 - 10" reguliuojamas veržliaraktis
 - DIN plaktukas 300g
 - išmušėjas: 4, 5, 6 mm
 - išmušėjas 3,2mm
 - grąžtų rinkinys
 - mini gulsčiukas
 - 5 m ruletė
 - metalo pjūklas

STANLEY

i

☑

☑

☑

6-97-578

120 dalių techninės priežiūros rinkinys

1

3253566975788

**NAUJAS
PRODUKTAS**

