





# SÚPRAVY HLAVÍC



**FatMax®**



## 1/4" 11-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FatMax® S RAČŇOU „ROTATOR“

- 10 x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1 x 1/4" profesionálna račňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväti sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhranu, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany
- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie račne v mieste predaja

STANLEY

i

X

3

3253560946074

0-94-607

11 ks

X

3

3253560946074

**FatMax®**



## 3/8" 9-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FatMax® S RAČŇOU „ROTATOR“

- 8 x 3/8" štandardné 12-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
- 1 x 3/8" profesionálna račňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväti sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhranu, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany
- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie račne v mieste predaja

STANLEY

i

X

3

3253560946067

0-94-606

9 ks

X

3

3253560946067

MicroTough™



## 1/4" 10-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 9 x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
- 1 x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Plne zodpovedajúce príslušnej norme ISO

STANLEY

i

☒

☒

|||||

0-94-610

10 ks

x

3

3253560946104

MicroTough™



## 3/8" 9-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 8 x 3/8" štandardné 12-hranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19 mm
- 1 x 3/8" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Plne zodpovedajúce príslušnej norme ISO

STANLEY

i

☒

☒

|||||

0-94-611

9 ks

x

3

3253560946111



## 3/8" 9-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S TELESKOPICKOU RAČŇOU

- 8 x 3/8" štandardné 12-hranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19 mm
- 1 x 3/8" teleskopická račňa s aretáciou, 72 zuby, 5° krokom
- Rukoväť račne je možné vytiahnuť až na celkovú dĺžku 350 mm pre zvýšenie sily
- Uzamknutie vysunutej račne je možné v 5 rôznych dĺžkach

STANLEY

i

☒

☒

|||||

0-94-609

9 ks

X

3

3253560946098



## 1/4" 13-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC NA LIŠTE

- 13 x 1/2" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm



1-94-675

13 ks

-

1

3253561946752



## 3/8" 3-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC NA SVIEČKY

- 3 x 3/8" hlavice na sviečky 17; 19; 21 mm o šesťhranom



1-94-676

3 ks

-

4

3253561946769



## MicroTough™



### 1/4" 17-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MicroTough™

- 11 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4"Fx3/8"M)
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY

i

☁

☒

|||||

2-85-582

17 ks

-

1

3253562855824



### 1/4" 15-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1 x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2 x 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1 x 1/4" vratidlo
- Kruhový tvar hlavice – systém uzamknutia hlavice na štvorhrane
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Vstrekaná rukoväť odolná proti bežným priemyselným rozpúšťadlám

STANLEY

i

☁

☒

|||||

0-86-775

15 ks

X

1

3253560867751



### 1/4" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 10 x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 6 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

STANLEY

i

☁

☒

|||||

1-94-649

20 ks

-

4

3253561946493

# SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/4" 21-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 10 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2 x 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 3 x bity Phillips Ph1; Ph2 a Ph3
- 3 x ploché bity 4; 5,5 a 6,5 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-87-025

21 ks

X

1

3253561870255

**FatMax**



## 1/4" 25-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FatMax® S RAČŇOVÝM VRATIDLOM

- 9 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
- 1 x 1/4" račňové mini vratidlo s aretáciou
- 1 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm
- Adaptér na hlavice 1/4"HexM x 1/4"
- 13 x 1/4" bit Ph0; Ph1; Ph2; ploché 3; 5; 6; 7; TORX T10; T15; T20; T25; S1; S2
- Násadec, umožňujúci premeniť vratidlo na račňu pre zvýšenie sily
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Kompaktný plastový box s priehľadným vekom

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-605

25 ks

-

4

3253561946059

**FatMax**



## 1/4" 30-DIELNA SÚPRAVA ČIERNE CHRÓMOVANÝCH HLAVÍC FatMax®

- 13 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1 x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1 x 1/4" vratidlo
- 2 x 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10 x bit ploché 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-661

30 ks

-

4

3253561946615



## 1/4" 30-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 10 x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 9 x 1/4" šesťhranné predĺžené hlavice: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" predĺžovací násadec 75 mm
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 6 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-651

30 ks

-

4

3253561946516



## 1/4" 35-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 13 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 50 a 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF
- 16 x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm ; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-672

35 ks

-

4

3253561946721



## 1/4" 40-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 11 x 1/4" zástrčné hlavice: ploché 4; 5,5 mm; Phillips PH1; PH2; PH3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6 mm
- 1 x 1/4" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 150 mm a pružný predĺžovací násadec 150 mm
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 4 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Pozidriv Pz1; Pz2
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-655

40 ks

-

4

3253561946554



# SÚPRAVY HLAVÍC



## 3/8" 13-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S VÝKYVNOU RAČŇOU

- 11 x 3/8" štandardné šesťhranné Maxi Drive hlavice 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23 mm
- 1 x 3/8" výkyvná račňa s aretáciou
- 1 x 3/8" predĺžovací násadec 75 mm
- Chrómovaný leštený povrch
- Výkyvnú hlavicu račne je možné uzamknúť v piatich polohách, prípadne sa môže nechať voľne

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-87-931

13 ks

-

1

3253561879319



## 3/8" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 15 x 3/8" štandardné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- 5 x 3/8" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/jazdec vratidla 1/2" F x 3/8" M

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-673

20 ks

-

4

3253561946738



## 3/8" 30-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 13 x 3/8" šesťhranné hlavice: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
- 5 x 3/8" šesťhranné predĺžené hlavice: 10; 12; 13; 14; 17 mm
- 1 x 3/8" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2 x 3/8" hlavice na sviečky 18 a 21 mm
- 1 x 3/8" univerzálny kardan
- 1 x 3/8" predĺžovací násadec 75 mm
- 1 x 3/8" adaptér na bity (3/8" F x 1/4" Hex F)
- 6 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-652

30 ks

-

4

3253561946523



# SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/2" 7-DIELNA SÚPRAVA ŠEŠŤHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH HLAVÍC

- 7 x 1/2" šesťhranná zástrčná hlavica 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-89-099

7 ks

X

12

3253561890994



## 1/2" 9-DIELNA SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH HLAVÍC TORX

- 9 x zástrčná hlavica TORX T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-89-098

9 ks

X

12

3253561890987

# SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/2" 12-DIELNA SÚPRAVA PRIEMYSELNÝCH HLAVÍC

- 10 x 1/4" priemyselné 6-hranné hlavice 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm
- 1 x 1/4" priemyselný predlžovací násadec 125 mm
- 1 x 1/4" priemyselný univerzálny kardan

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-674

12 ks

-

4

3253561946745



## 1/2" 15-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11 x 1/2" dvanásťhranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 mm
- 1 x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/2" predlžovací násadec 125 mm
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 1 x adaptér z 1/2" na 3/8" (1/2"Fx3/8"M)
- Chrómovaný leštený povrch

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-87-065

15 ks

-

1

3253561870651



## 1/2" 20-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 14 x 1/2" šesťhranné hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- 1 x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16 a 21 mm
- 1 x 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" predlžovací násadec 125 mm
- 1 x 1/2" vratidlo

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-94-650

20 ks

-

4

3253561946509

# SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/2" 23-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 18 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 75; 125 a 250 mm; univerzálny kardan

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-671

23 ks

-

4

3253561946714



## 1/2" 26-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC A OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

- 13 x 1/2" štandardné dvanásťhranné Maxi Drive hlavice 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1 x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/2" predĺžovací násadec 125 mm
- 1 x 1/2" univerzálny kardan
- 10 x očkoplochý kľúč 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Chromovaný leštený povrch
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-89-105

26 ks

-

1

3253561891052



## 1/2" 30-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 19 x 1/2" štandardné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- 5 x 1/2" zástrčná šesťhranná hlavica 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1 x 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 1 x 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vratidlo
- 2 x 1/2" predĺžovací násadec 125 a 150 mm

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-653

30 ks

-

3

3253561946530



# SÚPRAVY HLAVÍC

**FatMax**



## 1/2" 29-DIELNA SÚPRAVA ČIERNE CHRÓMOVANÝCH HLAVÍC FatMax®

- 22 x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
- 1 x 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16 a 21 mm
- 1 x 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vratidlo
- 2 x 1/2" predĺžovací násadec 75 a 250 mm
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-662

29 ks

-

4

3253561946622



## 1/2" 73-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/ jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 23 x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14 x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorom TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-670

73 ks

-

3

3253561946707



## 3/4" SÚPRAVY HLAVÍC

- 94-681 – 7 x 6-hranné hlavice: 32; 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm; 1 x predĺžovací násadec 200 mm; 1 x vratidlo; 1 x 3/4" račňa s prepínacím kolieskom; 1 x univerzálny kardan; 1 x redukcia 3/4" F x 1/2" F
- 94-682 – 10 x 6-hranné hlavice: 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm; 2 x predĺžovací násadec 200 mm; 400 mm; 1 x vratidlo; 1 x 3/4" račňa s prepínacím kolieskom; 1 x univerzálny kardan
- 94-683 13 x 6-hranné hlavice 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm; 2 x predĺžovací násadec 200 mm; 400 mm; 1 x vratidlo; 1 x 3/4" račňa s prepínacím kolieskom; 1 x univerzálny kardan

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-681

3/4" – 12 ks

-

1

3253561946813

1-94-682

3/4" – 15 ks

-

1

3253561946820

1-94-683

3/4" – 18 ks

-

1

3253561946837



## 1/4" A 3/8" 40-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 10 x 3/8" šesťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 mm
- 1 x 3/8" račňa s aretáciou;
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x 3/8" predĺžovací násadec 150 mm
- 1 x redukcia z 3/8" na 1/4" (3/8"Fx1/4"M)
- 1 x 3/8" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 9 x bit plochý 4; 5,5; 7 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3
- 4 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3 mm

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-87-192

40 ks

X

8

3253561871924

## MicroTough™



## 3/8" 21-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MicroTough™

- 15 x 3/8" štandardné dvanásťhranné hlavice 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 1 x 3/8" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1 x 3/8" univerzálny kardan
- 3 x uzamykateľné predĺžovacie násadce 75, 150 a 250 mm
- 1 x adaptér z 3/8" na 1/2" (F3/8" x M1/2")
- Chromovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY

i

☑

☒

☐

2-85-583

21 ks

-

1

3253562855831

## MicroTough™



## 1/4" A 1/2" 28-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MicroTough™

- 11 x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 24; 27 mm
- 9 x 1/4" šesťhranné hlavice 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vratidlo
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 mm a 1/2" predĺžovací násadec 150 a 250 mm
- Chromovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☑

☒

☐

2-85-584

28 ks

-

1

3253562855848



# SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/4" A 1/2" 50-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 14 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- 9 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" a 1/2" vratidlo
- 2 x 1/4" predĺžovací násadec 75 mm a 1/2" predĺžovací násadec 125 mm
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10 x bit plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-656

50 ks

-

4

3253561946561

## MicroTough™



## 1/4" A 1/2" 50-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 12 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vratidlo
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 mm a 1/2" predĺžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x 1/4" predĺžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-94-658

50 ks

-

4

3253561946585



## 1/4" A 1/2" 52-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 13 x 1/2" dvanásťhranné hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 mm a 1/2" 125 a 250 mm
- 1 x 1/4"vratidlo
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8" (1/2"F x 3/8"M)
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x šesťhranný adaptér
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 12 x bit: plochý 4; 5,5; 7 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; imbus 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- 3 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-86-789

52 ks

X

4

3253561867897



# SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/4", 3/8" A 1/2" 60-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 13 x 1/2" štandardné hlavice 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 28; 29; 32 mm
- 9 x 3/8" štandardné šesťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 mm
- 7 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 3 x 1/4", 3/8" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekovanou rukoväťou odolnou proti bežným priemyselným rozpúšťadlám
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 3 x 1/4", 3/8" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vratidlo
- 3 x 1/4", 3/8" a 1/2" predlžovací násadec 75; 150 a 125 mm
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10 x bit plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-657

60 ks

3

3253561946578

**FatMax**



## 1/4" A 1/2" 60-DIELNA SÚPRAVA ČIERNE CHRÓMOVANÝCH HLAVÍC

- 17 x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 13 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vratidlo
- 1 x 1/2" kľobové vratidlo
- 3 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity F1/4" x HexF1/4"
- 10 x bit plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-663

60 ks

4

3253561946639

**MicroTough™**



## 1/4" A 1/2" 65-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 24 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vratidlo
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 4 x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm a 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-94-659

65 ks

3

3253561946592

# KOMBINOVANÉ SÚPRAVY HLAVÍC



## 1/4", 3/8" A 1/2" 75-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 9 x 1/4" šesťhranná hlavica 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 9 x 3/8" šesťhranná hlavica 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 mm
- 9 x 1/2" šesťhranná hlavica 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 5 x 1/4" šesťhranná predĺžená hlavica 8; 9; 10; 11; 12 mm
- 5 x 3/8" šesťhranná predĺžená hlavica 13; 14; 15; 17; 19 mm
- 2 x 3/8" hlavica na sviečky 16 mm; 1/2" hlavice na sviečky 21 mm
- 16 x bit: Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; plochý 4; 5,5; 7 mm; 5 x bit TORX T10; T15; T20; T25; T30; imbus 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 3 x 1/4", 3/8" a 1/2" račňa s aretáciou a vstrekanou rukoväťou
- 1 x 1/4" predĺžovací násadec s rukoväťou
- 5 x predĺžovací násadec 1/4" (75 mm), 3/8" (75; 150 mm) a 1/2" (75; 250 mm)
- 3 x univerzálny kardan 1/4", 3/8" a 1/2"
- 1 x 1/4" vratidlo
- 2 x redukcia 3/8"F x 1/4"M; 1/2"F x 3/8"F
- 1 x 1/4" adaptér na bity

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-87-193

75 ks

-

3

3253564871938

## MicroTough™



## 1/4" A 1/2" 75-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RAČŇOU MicroTough™

- 24 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" a 1/2" vratidlo
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 1/2" predĺžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predĺžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"F x 1/4"HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10 x očkoplochý kľúč 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 21 x 21 mm

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-94-660

75 ks

-

3

3253561946608



## 1/4 & 1/2" 77-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 8; 10; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/jazdec vratidla 3/8"F x 1/2"M
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF
- 31 x 1/4" bit plochý: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY

i

☞

☒

☐

1-94-669

77 ks

-

3

3253561946691





## 1/4 & 1/2" 97-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia/ jazdec vratidla 3/8"F x 1/2"M
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predĺžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 2 x adaptér na bity 1/4"F x 1/4"HexF; 1/2"F x 5/16"HexF
- 26 x 1/4" bit: plochý (7 x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6 x); TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15 x 5/16" bit plochý (3 x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4 x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY

i

☑

✉

📊

1-94-668

97 ks

-

3

3253561946684



ALANOVE RADY

## TIPY A RADY

**TIP 1** Pri používaní račne s hlavice dávať pozor, či je pohyb skrutky v závitě plynulý a hladký. Ak nie, skontrolujte, či nie je nasadený „cez závit“ a či veľkosť hlavice zodpovedá veľkosti matice.

**TIP 2** Pri skrútkovaní spočiatku používajte iba prsty; až keď už to nepôjde, nasadte hlavice a maticu dotiahnite. Dávajte dobrý pozor, aby ste pretiahnutím nestrhli závit.

**TIP 3** Dĺžka rační je taká, aby s ňou bolo možné vyvinúť maximálne taký krútiaci moment, ktorý zodpovedá veľkosti hlavíc určených pre danú veľkosť ovládacieho štvorhranu, aby sa na minimum znížilo riziko poškodenia skrutiek. Ak je to možné, vždy ťahajte račňou tak, že rukoväť budete priťahovať smerom k sebe.

**TIP 4** Ak je predpísaná pre ťahovanie hodnota krútiaceho momentu, použite momentový kľúč.

**TIP 5** Používajte výhradne hlavice presne zodpovedajúce veľkosti matice. Ak použijete hlavice väčšiu, môžete zdeformovať hrany matice, čo by mohlo neskôr znemožniť jej povolenie.

**TOP TIP** Ak potrebujete pracovať mimo bežného dosahu (napr. na skrutkách skrytých v motore), použite predĺžovacie násadce s aretáciou – tým zamedzíte riziku straty či zachyteniu hlavice vnútri stroja či zariadenia.



NOVINKA



## Stanley® 120DIELNA SADA PRE ÚDRŽBÁROV

- Uzamykateľný kufrík s oceľovým rámom, spevnenými rohmi, teleskopickou rukoväťou a 4 pojazdnými kolieskami
- 3 vložky z PUR peny, z toho jedna odnímateľná
- Obsah sady:
  - 11x 1/4" 6hranná hlavica: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 a 13mm
  - 1/4" račňa s páčkou a bimateriálnou rukoväťou
  - 1/4" predĺžovací nadstavce 55 a 100mm
  - 1/4" univerzálny kardan
  - 1/4" adaptér na bity 1/4"Fx1/4"HexF
  - 1/4" ovládač bitov FatMax
  - 16x 1/2" 6hranná hlavica: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 30 a 32mm
  - 1/2" račňa s páčkou a bimateriálnou rukoväťou
  - 1/2" predĺžovací nadstavce 75 a 250mm
  - 1/2" univerzálny kardan
  - 30dielna sada 1/4" bitov
  - 9x FatMax skrutkovač: Pz1; Pz2; Ph1; Ph2; plochý paralelný 3,0x50mm; 4,0x100mm; plochý štandard 5,5x125mm; 6,5x150mm, 8,0x175mm; Volt-Tester 220-250V
  - 9dielna sada zástrčných šesťhranných kľúčov
  - 4-69-263 8dielna skladací sada TORX kľúčov
  - 5x kliešte FatMax: predĺžené s pologuľatými čeľusťami 200mm; kombinačné 160mm; bočné štipacie tvrdené 160mm; SIKO 240mm; odizolovávacie
  - FatMax prevodové nožnice na plech priame
  - 9x očkoplochy kľúč: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18 a 19mm
  - nastaviteľný kľúč 250mm
  - 300g DIN zámočnícke kladivo Graphite
  - 3x priebojník: 4x150; 5x150 a 6x150mm
  - jamkovač 3,2x100mm
  - 230mm vodováha TORPEDO
  - zvinovací meter FatMax 5m x 19mm
  - rysovacia ihla 190mm
  - píłka na železo „HILO“
  - nôž na odlamovanie čepele INTERLOCK 18mm
  - posuvné meradlo 150mm

STANLEY

i

☐

☒

|||||

6-97-597

50 x 50 x 29 cm

-

1

3253566975979

## Stanley® 120DIELNA SADA PRE ÚDRŽBÁROV

- Uzamykateľný kufrík s oceľovým rámom, spevnenými rohmi, teleskopickou rukoväťou a 4 pojazdnými kolieskami
- Obsah sady:
  - 11x 1/4" 6hranná hlavica: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 a 13mm
  - 1/4" račňa
  - 1/4" predĺžovacie nadstavce 55 a 100mm
  - 1/4" univerzálny kardan
  - 1-86-124 1/4" adaptér na bity
  - ovládač bitov FatMax
  - 16x 1/2" 6hranná hlavica: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30 a 32mm
  - 1/2" račňa
  - 1/2" predĺžovacie nadstavce 75 a 250mm
  - 1/2" univerzálny kardan
  - 1-13-903 31dielna sada bitov
  - 7x skrutkovač FatMax: Ph1x100mm; Ph2x125mm; plochý paralelný 3,0x50mm; 4,0x100mm; plochý štandard 5,0x125mm; 6,5x150mm; 8,0x175mm
  - 0-66-119 Volt-tester
  - 1-13-929 9dielna sada zástrčných šesťhranných kľúčov
  - 4-69-263 8dielna skladacia sada TORX kľúčov
  - 5x kliešte: predĺžené s pologuľatými čeľusťami; kombinačné; bočné štipacie; SIKO; odizolovávacie
  - 2-14-563 prevodové nožnice na plech priame
  - 12x očkoplochy kľúč: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 a 21mm
  - 250mm nastaviteľný kľúč
  - 300g zámočnícke kladivo DIN
  - 3x priebojník: 4; 5 a 6 mm
  - jamkovač 3,2mm
  - sada vrtákov
  - miniatúrna vodováha
  - zvinovací meter Tylon 5m
  - rysovacia ihla 190mm
  - píłka na kov

NOVINKA



STANLEY

i

☐

☒

|||||

6-97-578

120dielna sada

1

3253566975788