





6 FIÓKOS, GURULÓ SZEKRÉNY

- 6 Fiók:melyből 3 db- 60mm magas és 3 db - 130mm magas
- Fém fogantyúk
- Műanyag fedelű munka asztal
- Központosított zárrendszer
- Teljesen kihúzható fiókok
- Kerék átmérő 125mm, fékekkel
- Maximum terhelhetőség 800kg és 15-től 20kg-ig fiókonként
- Szerszámok nélkülül



1-94-737

50 x 97 x 73cm

-

1

3253561947377



**ÚJ
TERMÉK**

Stanley® 250 RÉSZES NAGY KARBANTARTÓ KÉSZLET

- 7 fiókos nagy garázszebrény,
- 8 T nyelű imbuszkulcs modul készlet - 2,5 -> 10 mm,
- fémfűrész és olló modul készlet
- nyomatékkulcs (40 - 210 Nm)
- 4 nagyméretű csillagvilláskulcs: 27 - 29 - 30 - 32 mm,
- állítható kulcs (250 mm)
- 7 racsni csillagvilláskulcs (8 -> 19 mm),
- 4 reszelő modul - 200 mm - négyszög / kerek / félkerek & lapos,
- mérő modul készlet: Max mérőszalag / mikrométer / popszegecsfogó, nagyméretű dugókulcs modul készlet - 10 -> 24 mm,
- behajítóhegy modul: lapos, PH, PZ, Torx, gépi dugókulcs készlet: 10 -> 24 mm & Torx E10 -> E24,
- 1/4" 6 pontos dugókulcs modul - 5.5 -> 14 mm és és bit készlet / 1-94-680,
- 3/8" 6 pontos dugókulcs modul - 8 -> 22 mm / 1-94-678,
- 1/2" 6 pontos dugókulcs modul - 10 -> 32 mm / 1-94-677,
- 16 részes csillagvilláskulcs készlet - 6 -> 24 mm / 1-94-937,
- 10 részes - 8 -> 19 mm / 1-94-939,
- 8 Fat Max csavarhúzó készlet / 1-94-940,
- 6 Fat Max Tamper Torx csavarhúzó készlet / 1-94-941,
- 2 pc fogó készlet / 1-94-944,
- 4 pc mechanikus fogó készlet / 1-94-945,
- 4 pc circlip fogó modul készlet / 1-94-943,
- kiűtő szerszám modul / 1-94-942



6-97-624

250 pc automotive set

1

3253566976242

PS TÁLCA EGYSÉGEKNEK

- Polisztirolból készítve a tartósság miatt
- Ügyes jelzések a szerszámok típusának és kiterjedésének megfelelően
- Méretei illeszkednek a 6 fiókos szekrényben történő elhelyezéshez (1-94-737)
- Szerszámok nélkülül felszerelve



1-13-551

1-94-677

-

5

3253561135514

1-13-548

1-94-680

-

5

3253561135484

1-13-549

1-94-678

-

5

3253561135491

1-13-559

1-94-944

-

5

3253561135590

1-13-558

1-94-939

-

5

3253561135583

1-13-557

1-94-937

-

5

3253561135576

1-13-553

1-94-940

-

5

3253561135538

1-13-554

1-94-943

-

5

3253561135545

1-13-556

1-94-942

-

5

3253561135569

1-95-065

1-94-941

-

5

3253561130650

1-13-562

1-13-904

-

5

3253561135620

1-95-066

1-94-944

-

5

3253561130667


1-95-064

1-94-938

-

5

3253561130643



3/8" 20 RÉSZES DUGÓKULCS KÉSZLET PS TÁLCÁN

- A tálca illeszkedik a guruló szekrényhez: ref. Stanley 1-94-737
- Dugókulcsok: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm. Csúszó markolat: 200mm. Univerzális csatlakozó: 49mm. Hosszabbítók: 125 & 250mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-678

3/8"

-

1

3253561946783



1/2" SQUARE DRIVE 23 RÉSZES DUGÓKULCS KÉSZLET PS TÁLCÁN

- A tálca illeszkedik a guruló szekrényhez: ref. Stanley 1-94-737
- Dugókulcsok: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm. Mini racsni: 254mm.
- Hosszabbítók: 125 & 250mm. Univerzális csatlakozó: 66mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-677

1/2"

-

1

3253561946776



1/4" 45 RÉSZES DUGÓKULCSKÉSZLET PS TÁLCÁN

- A tálca illeszkedik a guruló szekrényhez: ref. Stanley 1-94-737
- Dugókulcsok: 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. Csúszó T markolat: 115mm. Kis racsni: 124mm. Hosszabbító: 55mm & 155mm. Rövid csavaró: 150mm. Univerzális csatlakozó: 33mm. Behajtóhegy tartó tartógyűrűvel: 1/4". 6.35mm Szabványos nyírás (L=22mm).
- Behajtófejek rovátkolt fejekhez: 4.5-6.5-8mm. Behajtófejek Pozidrive fejekhez: PZ1-PZ2. Behajtófejek hatszögű dugókulcsfejekhez: 3-4-5-6-10mm. Hex kulcsok: 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-680

1/4"

-

1

3253561946806



ÜTŐ KÉSZLET PS TÁLCÁN

- fanyelű lakatos kalapács: 32, 34mm. Véső
- Műanyag kalapács: 16mm véső pontozó 3.2mm. Hosszú vágatú kiütő: 4-5-6mm

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-94-942

7 db-os

-

1

3253561949425

MODUL KÉSZLETEK



12 RÉSZES RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- z 1-94-737 típusú gördülő szekrénybe történő elhelyezésre lett kialakítva
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 50 x 173 x 354



1-94-938	12 db	-	1	32535611949388
----------	-------	---	---	----------------



16 RÉSZES CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- Polygonál fej 15°-ban hajlítva
- Matt króm bevonat
- Megfelel az ISO 3318 és a DIN 3113 szabványoknak
- Maxi Drive Profil: A csavaró erőátvitel a lapos részeken hat a sarkok helyett



1-94-937	16 db	-	1	32535611949371
----------	-------	---	---	----------------



10 RÉSZES 6x12 PONTOS PIPAKULCS MODUL PS TÁLCÁN

- Bevonat: Matt króm
- Kovácsolt kulcs
- Maxi Drive profil: A csavaró erőátvitel a lapos részeken hat a sarkok helyett
- 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm



1-94-939	10 db 6 x 12 pontos	-	1	32535611949395
----------	---------------------	---	---	----------------

FatMax®



FatMax® CSAVARHÚZÓ MODUL

- Az elem az 1-94-737 guruló szekrénybe történő elhelyezésre lett kialakítva
- 1-94-940: 3.5x75/4x100/5.5x125/6.5x150/8x150/PH0/PH1/PH2
- 1-94-941: Tamper Torx: 10-15-20-25-30-40



1-94-940	8 db-os	-	1	32535611949401
1-94-941	6 db-os	-	1	32535611949418



4 RÉSZES MECHANIKAI FOGÓS MODUL

- 4 mechanikus fogó: telefonfogó 200 mm, kombináltfogó 180mm, Oldalcsípőfogó 160 mm, kábelcsupaszító fogó 160 mm



1-94-945

4 db

-

1

3253561949456



4 ZÉGERGYŰRŰ FOGÓ KÉSZLET PS TÁLCÁN

- Belső, külső, egyenes és 90°-ban hajlított zégergyűrűsnél: 180mm - Ø 1.8mm - Ø 19 -> 60mm.
- Egyenes orrú bővítő fogó: külső zégergyűrűre: 180mm - Ø 1.8mm - Ø 19 -> 60mm. 90° orrú kompressziós fogó külső zégergyűrűre: 180mm - Ø 1.8mm - Ø 19 -> 60mm.



1-94-943

4 db

-

1

3253561949432

FatMax[®]



FatMax[®] 2 FOGÓS MODUL

- 2 db-os készlet PS Tálcán: FatMax állítható vízpumpa fogó – 240 mm + Szorítófogó/grippfogó



1-94-944

2 db

-

1

3253561949449

CSILLAG ÉS VILLÁSKULCSOK



MAXI-DRIVE™ PLUS TECHNOLÓGIA

1. A különleges pófák kialakítása rajta tartja a kulcsot a csavaron
2. Ezzel a behajlással, a lazítás minden fogása biztos
3. A behajlás a csavar oldalain van alkalmazva, megakadályozva a lecsúszást.



MAXI-DRIVE™ VILLÁSKULCSOK

- Teljesen króm vanádium acélból kovácsolva ISO 3318 and DIN 3113 szabványok szerint a tartósságért és a teljesítményért
- Nikkel króm bevonat véd a korrózió ellen
- Maxi Drive nyitott végű pofa kialakítás megtartja a fogást az anyagon egészen egy enyhe forgó nyomással
- Fokozott fogás a megrongált csavarokon is
- Polírozott fej, atlasz fényű felülettel

STANLEY	i		☒	
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075

METRIKUS VILLÁSKULCS

- Matt króm bevonat
- precíz fejrész 15° hajlítva
- Megfelel az ISO 10102 és a DIN 3110 szabványoknak



STANLEY	i		☒	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-250	6 x 7 mm	-	10	3253561132506
1-13-251	8 x 9 mm	-	10	3253561132513
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-252	10 x 11 mm	-	10	3253561132520
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-253	12 x 13 mm	-	10	3253561132537
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728
1-13-254	14 x 15 mm	-	5	3253561132544
1-13-255	16 x 17 mm	-	5	3253561132551
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-256	18 x 19 mm	-	5	3253561132568
1-13-257	20 x 22 mm	-	10	3253561132575
1-13-258	21 x 23 mm	-	10	3253561132582
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-259	24 x 27 mm	-	10	3253561132599
1-13-260	25 x 28 mm	-	10	3253561132605
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-909	30 x 32 mm	-	5	3253561132612
1-13-285	33 x 35 mm	-	2	3253561132858
1-13-287	34 x 36 mm	-	2	3253561132872
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865
1-13-288	38 x 42 mm	-	2	3253561132889

VILLÁSKULCSOK ÉS CSILLAGKULCSOK



6 ÉS 8-RÉSZES KÉSZLET MAXI-DRIVE™ PLUS VILLÁSKULCSOKKAL

- Teljesen króm vanádium acélból kovácsolva ISO 3318 and DIN 3113 szabványok szerint a tartósságért és a teljesítményért
- Nikkel króm bevonat véd a korrózió ellen
- Maxi Drive nyitott végű pofa kialakítás megtartja a fogást az anyagon egészen egy enyhe forgó nyomással
- Fokozott fogás a megrongált csavarokon is
- Polírozott fej, atlasz fényű felülettel
- 4-87-051: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x21 mm
- 4-87-052: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x21 mm

STANLEY	i		☒	
4-87-051	6 db-os	X	10	3253564870511
4-87-052	8 db-os	X	10	3253564870528

VILLÁSKULCS KÉSZLET

- A fej 15°-ban hajlított
- Matt króm felület
- 1-17-380: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- 1-17-381: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32
- 1-17-382: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32, 33x35, 36x41, 38x42

STANLEY	i		☒	
1-17-380	8 db-os.	-	5	3253561134623
1-17-381	12 db-os.	-	5	3253561134630
1-17-382	17 db-os	-	10	3253561134647

NYITOTT FEJŰ VILLÁSKULCS KÉSZLET

- Matt króm bevonat.
- Teljesen kovácsolva acél
- Vékony nyitott fej
- mindkét fej 15°-ban hajlítottak.
- MaxiDrive nyitott fejű pofa szerkezet lehetővé teszi az igazán enyhe markolást, még nagyobb és nehezebb tárgyak szorításánál
- 95-767: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17mm
- 95-768: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm
- 95-769: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23mm
- 95-770: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32mm
- 95-771: 1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 3/4x11/16" - 3/4x7/8" - 1-1/8x1-1/4"

STANLEY	i		☒	
1-95-767	6 db-os.	-	10	3253561957673
1-95-768	8 db-os.	-	5	3253561957680
1-95-769	10 db-os.	-	5	3253561957697
1-95-770	12 db-os.	-	2	3253561957703
1-95-771	12 db-os.	-	2	3253561957710

FatMax








**ÚJ
TERMÉK**






CSILLAG ÉS VILLÁSKULCSOK



MAXI-DRIVE™ METRIKUS CSILLAG-VILLÁSKULCS

- Teljesen króm vanádium acélból kovácsolva ISO 3318 and DIN 3113 szabványok szerint a tartósságért és a teljesítményért
- Nikkel króm bevonat véd a korrózió ellen
- Vékony külső adja a maximális rugalmasságot optimális hozzáférhetőséggel
- Fokozott fogás a megrongált csavarokon is






				
4-87-066	6 mm	X	6	3253564870665
4-87-057	7 mm	X	6	3253564870573
4-87-058	8 mm	X	6	3253564870580
4-87-069	9 mm	X	6	3253564870696
4-87-070	10 mm	X	6	3253564870702
4-87-071	11 mm	X	6	3253564870719
4-87-072	12 mm	X	6	3253564870726
4-87-073	13 mm	X	6	3253564870733
4-87-074	14 mm	X	6	3253564870740
4-87-075	15 mm	X	6	3253564870757
4-87-076	16 mm	X	6	3253564870764
4-87-077	17 mm	X	6	3253564870771
4-87-078	18 mm	X	6	3253564870788






				
4-87-079	19 mm	X	6	3253564870795
4-87-080	20 mm	X	6	3253564870801
4-87-081	21 mm	X	6	3253564870818
4-87-082	22 mm	X	6	3253564870825
4-87-083	23 mm	X	6	3253564870832
4-87-084	24 mm	X	4	3253564870849
4-87-085	25 mm	X	4	3253564870856
4-87-086	26 mm	X	4	3253564870863
4-87-087	27 mm	X	4	3253564870870
4-87-088	28 mm	X	4	3253564870887
4-87-089	29 mm	X	4	3253564870894
4-87-090	30 mm	X	4	3253564870900
4-87-092	32 mm	X	4	3253564870924



CSILLAGVILLÁSKULCSOK

- 15°-ban hajlított gyűrű
- Matt króm bevonat
- Megfelel az ISO 3318 és a DIN 3113 szabványoknak
- Maxi Drive Profile: A csavaró erőátvitel al lapos részekben a sarkok helyett






				
1-13-228	5 mm	-	5	3253561132285
1-13-229	5,5 mm	-	5	3253561132292
1-13-202	6 mm	-	5	3253561132025
1-13-200	7 mm	-	5	3253561132001
1-13-201	8 mm	-	5	3253561132018
1-13-204	9 mm	-	10	3253561132049
1-13-205	10 mm	-	10	3253561132056
1-13-206	11 mm	-	10	3253561132063
1-13-207	12 mm	-	10	3253561132070
1-13-208	13 mm	-	10	3253561132087
1-13-209	14 mm	-	10	3253561132094
1-13-210	15 mm	-	10	3253561132100
1-13-211	16 mm	-	10	3253561132117
1-13-212	17 mm	-	10	3253561132124






				
1-13-213	18 mm	-	10	3253561132131
1-13-214	19 mm	-	10	3253561132148
1-13-215	20 mm	-	5	3253561132155
1-13-216	21 mm	-	5	3253561132162
1-13-217	22 mm	-	5	3253561132179
1-13-218	23 mm	-	5	3253561132186
1-13-219	24 mm	-	5	3253561132193
1-13-220	25 mm	-	5	3253561132209
1-13-221	26 mm	-	5	3253561132216
1-13-222	27 mm	-	5	3253561132223
1-13-223	28 mm	-	5	3253561132230
1-13-224	29 mm	-	10	3253561132247
1-13-225	30 mm	-	10	3253561132254
1-13-226	32 mm	-	10	3253561132261



HOSSZÚ CSILLAGVILLÁSKULCSOK

- Hosszú szár az extra csavarásra
- 12-pontos OGV gyűrű 15°-ban hajlítva
- Megfelel az ISO 3318 és a ISO7738 szabványoknak
- Maxi Drive Profil: A csavaró erőátvitel a lapos részekben keresztül a sarkok helyett

				
1-17-700	19 mm	-	10	3253561177002
1-17-701	21 mm	-	10	3253561177019
1-17-702	22 mm	-	10	3253561177026
1-17-703	23 mm	-	10	3253561177033
1-17-704	24 mm	-	5	3253561177040
1-17-705	26 mm	-	5	3253561177057
1-17-706	27 mm	-	5	3253561177064
1-17-707	28 mm	-	5	3253561177071
1-17-708	29 mm	-	5	3253561177088
1-17-709	30 mm	-	5	3253561177095

				
1-17-710	32 mm	-	5	3253561177101
1-17-711	33 mm	-	5	3253561177118
1-17-712	34 mm	-	5	3253561177125
1-17-713	35 mm	-	5	3253561177132
1-17-714	36 mm	-	2	3253561177149
1-17-715	38 mm	-	2	3253561177156
1-17-716	41 mm	-	2	3253561177163
1-17-717	42 mm	-	2	3253561177170
1-17-718	46 mm	-	2	3253561177187
1-17-719	50 mm	-	2	3253561177194

CSILLAG ÉS VILLÁSKULCSOK



MAXI-DRIVE™ COMBINÁLT VILLÁSKULCS KÉSZLET

- Kovácsolt króm vanádium csillag-villáskulcs csökkentett csúszást eredményez
- Maxi Drive Pofa formák nagyobb teljesítményért
- 4-87-053: 6 pcs 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm
- 4-87-054: 8 pcs 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 4-87-618: 8 pcs 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	i		☒	
4-87-053	6 db-os	X	10	3253564870535
4-87-054	8 db-os	X	10	3253564870542
4-87-618	8 db-os	X	10	3253564876186



MAXI-DRIVE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLETEK

- Kovácsolt króm vanádium kombinált villáskulcs csökkentett csúszást eredményez
- Maxi Drive Pofa formák nagyobb teljesítményért
- 5-87-054: 8 pcs 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 5-87-618: 8 pcst 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	i		☒	
5-87-054	8 db-os	X	15	3253565870541
5-87-618	8 db-os	X	15	3253565876185



14-RÉSZES CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET MŰANYAG TARTÓVAL

- Kovácsolt króm vanádium kombinált villáskulcs
- Maxi Drive Pofa formák nagyobb teljesítményért
- 8 db csillagvilláskulcs egy feltekerhető műanyag
- Tartózebbel a könnyű tárolás érdekében
- 14 pcs 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32 mm

STANLEY	i		☒	
5-87-082	14 db-os	X	4	3253565870824

CSILLAGKULCS KÉSZLETEK



MAROK CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- Matt króm bevonat
- Rövid kulcs a korlátozott helyeken való munkához
- Maxi Drive Profile: A csavaró erőátvitel a reteszen keresztül lapos a sarkok helyett
- Poligonál fej 15°-ban hajlítva

STANLEY

i

☰

☒

|||||

1-13-587

13 db-os

-

10

3253561135873



KOMBINÁLT CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- 15°-os szögben hajlított gyűrű
- Matt króm bevonat
- Megfelel az ISO 3318 és a DIN 3113 szabványoknak
- Maxi Drive profil: csavaró átvitel a lapos részekben hat a sarkok helyett
- 1-13-238: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 1-13-239: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm
- 1-13-240: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 1-13-241: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4
- 1-13-242: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16

STANLEY

i

☰

☒

|||||

1-13-238 16 db-os.

-

5

3253561132384

1-13-239 16 db-os.

-

5

3253561132391

1-13-240 18 db-os.

-

10

3253561132407

1-13-241 8 db-os.

-

10

3253561132414

1-13-242 12 db-os

-

10

3253561132421

FatMax



6-PC HOSSZÚ PANELES CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- Fekete króm kombinált csillagkulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Prémium fekete króm bevonatban
- Erős korróziógátlás
- Lézerrel vésett jelzések a könnyű, egyértelmű azonosítás végett
- Újrahasználatos rack könnyű az otthoni tárolás

STANLEY

i

☰

☒

|||||

4-94-613

6 db-os

X

6

3253564946131

FatMax



11-RÉSZES HOSSZÚ PANELES CSILLAGVILLÁSKULCS KLT

- Fekete, króm kombinált csillagkulcs: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm
- Prémium fekete króm bevonatban
- Erős korróziógátlás
- Lézerrel vésett jelzések a könnyű, egyértelmű azonosítás érdekében
- Újrahasználatos tároló panel könnyű az otthoni tárolás

STANLEY

i

☰

☒

|||||

4-94-614

11 db-os

X

2

3253564946148

CSILLAGKULCS KÉSZLETEK ÉS COMBO CSILLAGKULCS KÉSZLETEK



STANLEY	i		×	
1-17-720	6 mm	-	5	3253561177200
1-17-721	7 mm	-	5	3253561177217
1-17-722	8 mm	-	10	3253561177224
1-17-723	9 mm	-	10	3253561177231
1-17-724	10 mm	-	10	3253561177248
1-17-725	11 mm	-	10	3253561177255
1-17-726	12 mm	-	10	3253561177262
1-17-727	13 mm	-	10	3253561177279

HAJLÍTOTT CSILLAGVILLÁSKULCSOK

- hajlított csillagvilláskulcsok
- 12-pontos fejjel
- Matt króm bevonat
- Maxi Drive Profil: A csavaró erőátvitel a lapos részen a sarkok helyett

STANLEY	i		×	
1-17-728	14 mm	-	10	3253561177286
1-17-729	15 mm	-	5	3253561177293
1-17-730	16 mm	-	5	3253561177309
1-17-731	17 mm	-	5	3253561177316
1-17-732	18 mm	-	10	3253561177323
1-17-733	19 mm	-	10	3253561177330
1-17-734	21 mm	-	10	3253561177347
1-17-735	22 mm	-	10	3253561177354
1-17-736	23 mm	-	10	3253561177361
1-17-737	24 mm	-	10	3253561177378
1-17-738	26 mm	-	10	3253561177385
1-17-739	27 mm	-	10	3253561177392
1-17-740	28 mm	-	10	3253561177408
1-17-741	29 mm	-	10	3253561177415
1-17-742	30 mm	-	10	3253561177422
1-17-743	32 mm	-	10	3253561177439



9 RÉSZES HAJLÍTOTT CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- Rövid kulcs a korlátozott/szűk helyeken való munkához
- Maxi Drive Profil: A csavaró erőátvitel al lapos részen a sarkok helyett
- Polygonál fej 15°-ban hajlítva

STANLEY	i		×	
1-17-744	9 db-os	X	2	3253561177446

FatMax

ÚJ TERMÉK



KOMBINÁLT VILLÁSKULCS KÉSZLET

- Matt króm felület
- Króm vanádium
- ISO 3318 DIN 3113
- Bi-hex 12 pontos MaxiDrive profil
- mindkét fejrész 15°-ban meghajlítva
- MaxiDrive villáskulcs pofák biztosan fogják a rögzítendő elemet
- 17-744: 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 95-775: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22mm
- 95-776: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm
- 95-777: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
- 95-979: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32mm

STANLEY	i		×	
1-17-744	9 pc	-	5	3253561177446
1-95-775	12 pc	-	5	3253561957758
1-95-776	17 pc	-	5	3253561957765
1-95-777	21 pc	-	2	3253561957772
1-95-979	26 pc	-	2	3253561959790

CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLETEK



6-RÉSZES HOSSZÚ PANELES CSILLAGVILLÁSKULCS- KRÓMOZOTT

- 6 Résztes készlet: Króm, kombinált csillagkulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Csillag-villáskulcs, új típusú tárolóval
- Újrahasználható tároló panel; megkönnyíti az otthoni tárolást

STANLEY				
4-94-646	6 db-os	X	2	3253564946469

11-PC HOSSZÚ PANELES COMBO CSILLAGKULCS TELJES KRÓM BEVONAT

- 11 Résztes készlet: Króm, csillag-villáskulcs: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm
- Új kombinációja a csillag-villáskulcs készleteknek új stílusú tartókkal
- Újrahasználható tároló panel, megkönnyíti az otthoni tárolást

STANLEY				
4-94-647	11 db-os	X	2	3253564946476

13-RÉSZES HOSSZÚ PANELES CSILLAGVILLÁSKULCS

- 13 Résztes készlet: Króm kombinált csillagkulcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm
- Új kombinációja a csillagvilláskulcs készleteknek tárolópanellel
- Újrahasználható panel megkönnyíti az otthoni tárolást

STANLEY				
4-94-648	13 db-os	X	2	3253564946483

FatMax



13-RÉSZES HOSSZÚ PANELES CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- Fekete, króm kombinált csillagkulcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm
- A dugókulcsok Prémium fekete króm bevonatban
- Erős korróziógátlás
- Lézerrel vésett jelzések a könnyű, egyértelmű azonosítás végett
- Újrahasználható rack könnyű az otthoni tárolás

STANLEY				
4-94-645	13 db-os	X	2	3253564946452




8-RÉSZES CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET, RÖVID VÉGŰ VILLÁSRÉS

- Speciálisan kialakított nyitott végek, a rövidített villáskulcs fej a kezdést és befejezést anélkül, hogy a kulcsot le kéne venni a csavarról
- Lehetővé teszi a szerelőnek a sokkal gyorsabb munkát
- Szatén burkolat nickel króm bevonattal védelem a korrózió ellen
- Egyedülálló műanyag tároló rack, POS teszt lehetőséggel
- 4-89-997: 8 pcs 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- 4-89-932: 8 pcs 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY				
4-89-932	8 db-os	X	8	3253564899321
4-89-997	8 db-os	X	2	3253564899970

CSILLAGKULCS KÉSZLETEK



RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLETEK

- Racsnis megoldás kiküszöböli a meghúzások során a csavarról anyáról történő levételeket, a folyamatos meghúzást biztosítja
- 5 fokozkinti meghúzási lehetőség, hatékony munkavégzést enged nehezen hozzáférhető helyeken is
- fényes, satin bevonat tökéletes korrózióvédelmet biztosít
- Egyedülálló műanyag tároló, mely működést enged kipróbálni

STANLEY	i				
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345	
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352	
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369	
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376	
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383	

STANLEY	i				
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390	
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406	
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413	
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420	
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437	
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444	



RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCSOK

- 72 fogú 5° -kénti fogazással
- Matt króm bevonat
- Maxi Drive Profil: A csavaró erőátvitel a lapos részen keresztül a sarkok helyett

STANLEY	i				
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524	
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531	
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015	
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022	
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039	
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008	
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046	
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053	
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060	
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077	

STANLEY	i				
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084	
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091	
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107	
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114	
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555	
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562	
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579	
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586	
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593	
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609	

RACSNIS CSILLAGVILLÁS KULCSKÉSZLET

- 72 fog with 5° -kénti állítási lehetőség
- Matt króm bevonat
- Maxi Drive Profile: A csavaró erőátvitel a reteszen keresztül a sarkok helyett
- 1-17-375: 8-10-12-13-14-17-19mm
- 1-17-369: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm



STANLEY	i				
1-17-375	7 db-os.	-	5	3253561134548	
1-17-369	12 db-os	-	1	3253561133633	

DUGÓKULCSOK ÉS KULCSOK



6-RÉSZES RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET

- 6 db-os készlet: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Racsni megoldás a folyamatos munkavégzést biztosítja a kulcs levétele nélkül
- 5 fokozéti állítási lehetőség, a racsni mechanizmus hatékony a nehezen hozzáférhető helyeken
- fényes, satin bevonat tökéletes korrózióvédelmet biztosít
- Egyedülálló műanyag tároló, POS teszt lehetőséggel

STANLEY				
4-89-907	6 db-os	X	2	3253564899079



RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS – HAJLÍTOTT FEJŰ

- 6 részes racsni csillagvilláskulcs – csuklós fejű (8, 10, 12, 13, 17, 19mm)

STANLEY				
4-91-444	Csuklós fejű racsni komb.kit.	x	2	3253564914444




SZÉLES FEJŰ VILLÁSKULCSOK

- Bevonat: Matt króm
- 15° -ban hajlított végek

STANLEY				
1-17-388	8 x 10mm	-	10	3253561134685
1-17-389	10 x 11mm	-	10	3253561134692
1-17-390	10 x 12mm	-	10	3253561134708
1-17-391	11 x 13mm	-	10	3253561134715
1-17-393	14 x 17mm	-	10	3253561134739
1-17-394	17 x 19mm	-	10	3253561134746
1-17-395	19 x 22mm	-	10	3253561134753
1-17-396	22 x 24mm	-	10	3253561134760
1-17-368	24 x 27mm	-	10	3253561134777
1-17-398	30 x 32mm	-	10	3253561134784
1-17-399	36 x 41mm	-	10	3253561134791

CSILLAG-VILLÁSKULCSOK



STANLEY	i				
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012	
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029	
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036	
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043	
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050	

MÉLY, HAJLÍTOTT MAXI DRIVE KULCSOK

- Teljesen króm vanádium acélból kovácsolva ISO 3318 and DIN 3113 szabványok szerint a tartósságért és a teljesítményért
- Nikkel króm bevonat véd a korrózió ellen
- A keskeny design, maximális rugalmasság, optimális hozzáférhetőség
- Ideális ott, ahol nagy erővel kell a csavart elforgatni és roncsolás nélkül

STANLEY	i				
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067	
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074	
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081	
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098	
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104	



STANLEY	i				
1-13-321	6 x 7 mm	-	10	3253561133213	
1-13-322	8 x 9 mm	-	10	3253561133220	
1-13-323	10 x 11 mm	-	10	3253561133237	
1-13-324	12 x 13 mm	-	5	3253561133244	
1-13-364	13 x 17 mm	-	10	3253561133640	
1-13-325	14 x 15 mm	-	10	3253561133251	
1-13-326	16 x 17 mm	-	5	3253561133268	
1-13-365	16 x 18 mm	-	10	3253561133657	

HAJLÍTOTT-CSILLAG KULCS

- 12-pontos maxi-drive profil
- Bevonat: Matt króm
- Megfelel az DIN 838 szabványoknak
- Maxi Drive profil: A csavaró erőátvitel a lapos részen a sarkok helyett
- 12 pontos fejek 70°-ban hajlítva javul a hozzáférhetőség

STANLEY	i				
1-13-366	17 x 19 mm	-	10	3253561133664	
1-13-328	20 x 22 mm	-	5	3253561133282	
1-13-329	21 x 23 mm	-	5	3253561133299	
1-13-730	22 x 24 mm	-	10	3253561133701	
1-13-367	25 x 28 mm	-	5	3253561133671	
1-13-368	27 x 29 mm	-	5	3253561133688	
1-13-369	27 x 30 mm	-	5	3253561133695	
1-13-376	30 x 32 mm	-	10	3253561133517	

FatMax

**ÚJ
TERMÉK**



OFFSET GYŰRŰS VILLÁSKULCS KÉSZLET

- Matt króm bevonat
- króm vanádiumból van teljesen kovácsolva
- Bi-hex 12 pontos gyűrű legpontosabb MaxiDrive profil 75° offset gyűrűvég
- MaxiDrive Profil: Az anya felületén záró, megelőzi a megcsúszást
- ISO 10104 és DIN 838
- 95-772: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm
- 95-773: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26mm
- 95-774: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32mm

STANLEY	i				
1-95-772	8 pc	-	2	3253561957727	
1-95-773	10 pc	-	2	3253561957734	
1-95-774	12 pc	-	2	3253561957741	



MAXI-DRIVE™ CSILLAGKULCS KÉSZLET

- Kovácsolt króm vanádium kombinált villáskulcs
- Maxi Drive pofa kialakítás a nagyobb teljesítményért
- 4-87-055: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm
- 4-87-056: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 5-87-058: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm

STANLEY	i				
4-87-055	6 db-os	X	10	3253564870559	
4-87-056	8 db-os	X	10	3253564870566	
5-87-058	10 db-os	X	10	3253565870589	



HAJLÍTOTT KULCSOK



**ÚJ
TERMÉK**

STANLEY	i		☒	
1-13-393	6 mm	-	10	3253561133930
1-13-394	7 mm	-	10	3253561133947
1-13-395	8 mm	-	10	3253561133945
1-13-396	9 mm	-	10	3253561133961
1-13-397	10 mm	-	10	3253561133978
1-13-398	11 mm	-	10	3253561133985
1-13-399	12 mm	-	10	3253561133992
1-13-400	13 mm	-	10	3253561134005
1-13-401	14 mm	-	10	3253561134012
1-13-402	15 mm	-	10	3253561134029
1-13-403	16 mm	-	10	3253561134036
1-13-404	17 mm	-	10	3253561134043
1-13-405	18 mm	-	10	3253561134050

HAJLÍTOTT 6x6 PONTOS CSILLAGVILLÁS KULCS

- Bevonat: Matt króm
- Megfelel az ISO 2236 szabványoknak
- Kovácsolt kulcs
- Maxi Drive profil: A csavaró erőátvitel a lapos hat a sarkok helyett

STANLEY	i		☒	
1-13-406	19 mm	-	10	3253561134067
1-13-407	20 mm	-	10	3253561134074
1-13-408	21 mm	-	10	3253561134081
1-13-409	22 mm	-	10	3253561134098
1-13-410	23 mm	-	10	3253561134104
1-13-411	24 mm	-	10	3253561134111
1-13-451	25 mm	-	5	3253561134517
1-13-412	26 mm	-	2	3253561134128
1-13-413	27 mm	-	2	3253561134135
1-13-452	28 mm	-	5	3253561134524
1-13-453	29 mm	-	2	3253561134531
1-13-414	30 mm	-	2	3253561134142
1-13-454	31 mm	-	2	3253561134548
1-13-415	32 mm	-	2	3253561134159
1-13-455	34 mm	-	2	3253561134555
1-13-456	35 mm	-	2	3253561134562
1-13-457	36 mm	-	2	3253561134579




**ÚJ
TERMÉK**

STANLEY	i		☒	
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593
1-13-370	8 mm	-	10	3253561133701
1-13-371	9 mm	-	10	3253561133718
1-13-372	10 mm	-	10	3253561133725
1-13-373	11 mm	-	10	3253561133732
1-13-374	12 mm	-	10	3253561133749
1-13-375	13 mm	-	10	3253561133756

KOVÁCSOLT METRIKUS 12x6 PONTOS HAJLÍTOTT CSILLAGVILLÁSKULCSOK

- Bevonat: Matt króm
- Megfelel az ISO 2236 szabványoknak
- Kovácsolt kulcs
- Maxi Drive profil: a nyomaték a laprészekben fejti ki hatását az élekkel szemben

STANLEY	i		☒	
1-13-376	14 mm	-	10	3253561133763
1-13-377	15 mm	-	10	3253561133770
1-13-378	16 mm	-	10	3253561133787
1-13-379	17 mm	-	10	3253561133794
1-13-380	18 mm	-	10	3253561133800
1-13-381	19 mm	-	10	3253561133817
1-13-382	20 mm	-	10	3253561133824
1-13-383	21 mm	-	10	3253561133831
1-13-384	22 mm	-	10	3253561133848
1-13-385	23 mm	-	10	3253561133855
1-13-386	24 mm	-	5	3253561133862
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909



**ÚJ
TERMÉK**

HAJLÍTOTT CSILLAGKULCS KÉSZLET

- Bevonat: Matt króm
- Kovácsolt kulcs
- Maxi Drive profil: a laprészekben fejti ki hatását az élekkel szemben
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 1-17-383: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm
- 1-17-386: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm

STANLEY	i		☒	
1-17-387	10 db-os. 6 x 12 pontos	-	5	3253561134678
1-17-383	10 db-os. 6 x 6 pontos	-	5	3253561134654
1-13-416	16 db-os. 6 x 6 pontos	-	5	3253561134166
1-17-386	16 db-os. 6 x 12 pontos	-	5	3253561134661

ÁLLÍTHATÓ KULCSOK



6 ÉS 12 PONTOS PIPAKULCS KÉSZLET

- Teljesen króm vanádium acélból let kovácsolva ISO 2236 és NFE 74 303 szabványok szerint a tartósságért és a teljesítményért
- Nikkel króm bevonat véd a korrózió ellen
- Ideális ott, ahol nagy erővel kell a csavart elforgatni, roncsolás nélkül

STANLEY	i			
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929

STANLEY	i			
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-603	23 mm	X	4	3253562876034
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041
2-87-606	26 mm	X	4	3253562876065
2-87-607	27 mm	X	4	3253562876072



ZÁRTHATÓ ÁLLÍTHATÓ FOGÓ/RIPPFOGÓ

- króm vanádium acélból kovácsolva az optimális teljesítmény miatt
- A bütykös pofák a biztos fogáshoz
- Polírozott fej, nikkel króm bevonat a korrózió elleni védelem
- Amikor a pofák a csavar méretére vannak beállítva be lehet zárni
- Megakadályozza, hogy lecsússzon a munkadarabról

STANLEY	i			
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106



ÁLLÍTHATÓ KULCS

- króm vanádium acélból kovácsolva az optimális teljesítmény miatt
- A bütykös pofák a munkadarab biztos rögzítéséhez
- Polírozott fej, nikkel króm bevonat a korrózió elleni védelem
- 23 fokban hajlított fej a csavarok jobb hozzáférhetőségért

STANLEY	i			
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734

METRIKUS IMBUSZKULCS

- Króm vanádium acél az optimális teljesítményért
- Nikkel bevonatos védelem a korrózió ellen



STANLEY	i			
2-69-357	6 mm	X	6	3253562693570
2-87-256	7 mm	X	6	3253562872562
2-69-358	8 mm	X	6	3253562693587
2-87-259	10 mm	X	6	3253562872593
2-87-260	11 mm	X	6	3253562872609
2-87-262	14 mm	X	6	3253562872623

METRIKUS RÖVID HATSZÖGŰ KULCSOK

- Szilícium ötvözetű fémből készült
- Foszfát burkolat
- Megfelel az ISO 2936 & DIN 911 szabványoknak



STANLEY	i			
1-13-911	1,3mm - 13 x 45	-	10	3253561139116
1-13-912	1,5mm - 13 x 45	-	10	3253561139123
1-13-913	2mm - 16 x 50	-	10	3253561139130
1-13-914	2,5mm - 17 x 62	-	10	3253561139147
1-13-915	3mm - 20 x 65	-	10	3253561139154
1-13-916	4mm - 25 x 70	-	10	3253561139161
1-13-917	5mm - 28 x 80	-	10	3253561139178
1-13-918	6mm - 32 x 90	-	10	3253561139185
1-13-919	7mm - 34 x 95	-	10	3253561139192
1-13-920	8mm - 36 x 100	-	10	3253561139208
1-13-921	9mm - 38 x 105	-	10	3253561139215
1-13-922	10mm - 40 x 112	-	10	3253561139222
1-13-923	11mm - 42 x 118	-	5	3253561139239
1-13-924	12mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-925	13mm - 50 x 135	-	5	3253561139253
1-13-926	14mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

HOSSZÚ HATSZÖGŰ KULCSOK

- Szilícium ötvözetű fémből készült
- Foszfátzott burkolat
- Megfelel az ISO 2936 & DIN 911 szabványoknak



STANLEY	i			
1-13-930	1,5mm - 14 x 62	-	10	3253561139307
1-13-931	2mm - 16 x 75	-	10	3253561139314
1-13-932	2,5mm - 18 x 85	-	10	3253561139321
1-13-933	3mm - 20 x 90	-	10	3253561139338
1-13-934	4mm - 25 x 100	-	10	3253561139345
1-13-935	5mm - 28 x 115	-	10	3253561139352
1-13-936	6mm - 32 x 135	-	10	3253561139369
1-13-937	7mm - 34 x 140	-	10	3253561139376
1-13-938	8mm - 36 x 150	-	10	3253561139383
1-13-939	10mm - 40 x 170	-	10	3253561139390
1-13-940	11mm - 42 x 180	-	5	3253561139406
1-13-941	12mm - 45 x 190	-	5	3253561139413
1-13-942	13mm - 50 x 200	-	5	3253561139420
1-13-943	14mm - 56 x 215	-	5	3253561139437
1-13-944	17mm - 58 x 225	-	5	3253561139444
1-13-946	19mm - 70 x 265	-	5	3253561139468

IMBUSZ & TORX KULCSOK

HOSSZÚ HATSZÖGŰ KULCSOK GÖMBÖLYŰ FEJJEL

- Szilícium ötvözetű fémből készült
- Foszfátzott burkolat
- A gömbölyű fej miatt még 30°-os szögben is használható, ami lehetővé teszi a süllyesztett reteszek behajtását off-centre
- Megfelel az ISO DIN 2936 szabványoknak

STANLEY	i			
1-13-964	1,5mm - 14 x 62	-	10	3253561139642
1-13-965	2mm - 16 x 75	-	10	3253561139659
1-13-966	2,5mm - 18 x 85	-	10	3253561139666
1-13-967	3mm - 20 x 90	-	10	3253561139673
1-13-968	4mm - 25 x 100	-	10	3253561139680
1-13-969	5mm - 28 x 115	-	10	3253561139679
1-13-970	6mm - 32 x 135	-	10	3253561139703
1-13-971	7mm - 34 x 140	-	10	3253561139710
1-13-972	8mm - 36 x 150	-	10	3253561139727
1-13-973	9mm - 38 x 160	-	10	3253561139734
1-13-974	10mm - 40 x 170	-	10	3253561139741
1-13-975	12mm - 45 x 190	-	5	3253561139758

TORX KULCSOK

- Szilícium ötvözetű fém
- felület: barnított

STANLEY	i			
1-13-990	N°6 - 18 x 51	-	10	3253561139901
1-13-991	N°7 - 18 x 52	-	10	3253561139918
1-13-992	N°8 - 18 x 52	-	10	3253561139925
1-13-993	N°9 - 18 x 52	-	10	3253561139932
1-13-994	N°10 - 20 x 53	-	10	3253561139949
1-13-995	N°15 - 22 x 57	-	10	3253561139956
1-13-996	N°20 - 24 x 61	-	10	3253561139963
1-13-997	N°25 - 26 x 64	-	10	3253561139970
1-13-998	N°27 - 27 x 68	-	10	3253561139987
1-13-999	N°30 - 30 x 76	-	10	3253561139994
1-13-854	N°40 - 34 x 84	-	10	3253561138546
1-13-855	N°45 - 37 x 89	-	5	3253561138553
1-13-856	N°50 - 41 x 106	-	5	3253561138560
1-13-857	N°55 - 48 x 121	-	10	3253561138577

TAMPER TORX KULCSOK

- Szilícium ötvözetű fém
- felület: barnított

STANLEY	i			
1-13-858	TT10 - 20 x 54	-	10	3253561138584
1-13-859	TT15 - 21 x 57	-	10	3253561138591
1-13-860	TT20 - 24 x 61	-	10	3253561138607
1-13-861	TT25 - 25 x 65	-	10	3253561138614
1-13-862	TT30 - 30 x 76	-	10	3253561138621
1-13-863	TT40 - 33 x 83	-	10	3253561138638



SZABVÁNYOS HATSZÖGŰ KULCSOK - T MARKOLAT

- Szilícium ötvözetű fémből készült
- Ergonómikus T markolat hatékony használatot enged meg még a kulcs végénél is
- Polírozott foszfát burkolat

STANLEY	i			
1-13-977	2,5 mm - 63 x 133	-	10	3253561139772
1-13-978	3 mm - 63 x 133	-	10	3253561139789
1-13-979	4 mm - 77 x 183	-	10	3253561139796
1-13-980	5 mm - 77 x 183	-	10	3253561139802
1-13-981	6 mm - 95 x 240	-	10	3253561139819
1-13-982	8 mm - 95 x 240	-	10	3253561139826
1-13-983	10 mm - 95 x 240	-	10	3253561139833



HATSZÖGŰ KULCSOK GÖMBÖLYŰ FEJJEL - T MARKOLAT

- Ergonómikus T markolat hatékony használatot enged meg még a kulcs végénél is
- A gömbölyű fej miatt még 30°-os szögben is használható
- felület: Polírozott foszfát

STANLEY	i			
1-13-984	4 mm - 12 x 130	-	10	3253561139840
1-13-985	5 mm - 12 x 130	-	10	3253561139857
1-13-986	6 mm - 15 x 175	-	10	3253561139864
1-13-987	7 mm - 15 x 175	-	10	3253561139871
1-13-988	8 mm - 15 x 175	-	10	3253561139888
1-13-989	10 mm - 15 x 175	-	10	3253561139895



T - MARKOLATÚ TORX KULCSOK

- Ergonómikus T markolat hatékony használatot enged meg még a kulcs végénél is
- felület: Króm, Homokszórt csúcsokkal
- Szilícium ötvözetű fém

STANLEY	i			
1-13-864	N°6 - 63 x 133	-	10	3253561138645
1-13-865	N°7 - 63 x 133	-	10	3253561138652
1-13-866	N°8 - 63 x 133	-	10	3253561138669
1-13-867	N°9 - 63 x 133	-	10	3253561138676
1-13-868	N°10 - 63 x 133	-	10	3253561138683
1-13-869	N°15 - 63 x 133	-	10	3253561138690
1-13-870	N°20 - 77 x 183	-	10	3253561138706
1-13-871	N°25 - 77 x 183	-	10	3253561138713
1-13-872	N°27 - 77 x 183	-	10	3253561138720
1-13-873	N°30 - 95 x 240	-	10	3253561138737
1-13-874	N°40 - 95 x 240	-	10	3253561138744
1-13-875	N°45 - 95 x 240	-	5	3253561138751
1-13-876	N°50 - 95 x 240	-	5	3253561138768

IMBUSZKULCS KÉSZLETEK



9 RÉSZES COMBINÁLT GÖMBÖLYÍTETT ÉS EGYENES IMBUSZKULCS

- 0-89-904: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- A gömbölyített kialakítás a hosszú végeken lehetővé teszi a kiegyenlített behajtását a nehezen elérhető csavaroknak
- Egyenes imbusz a rövid végén maximalizálja a behajtóerőt
- Méretjelzéssel tárolva a műanyag tartóban a könnyű azonosításért
- kiegészítő multipozíciós nyél, egyenes, T kar vagy L karként


STANLEY				
0-89-904	9 db-os	X	10	3253560899042



METRIKUS IMBUSZKULCS KÉSZLET

- A szabványos metrikus imbuszkulcs készletek nagy húzószilárdságú acélból készülnek
- méretjelzéssel és színkóddal van tárolva a műanyag tartóban a könnyű megtalálhatóságért
- (Vörös=Metrikus), (Sárga=Imperiális), (Zöld=Torx)
- 0-69-251 – 8 pcs.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 0-69-252 – 8 pcs.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 – 9 pcs. boll: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 – 10 pcs.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-257 – 12 pcs.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"

STANLEY				
0-69-251	8 db-os	X	12	3253560692513
0-69-252	8 db-os	X	12	3253560692520
0-69-253	9 db-os	X	12	3253560692537
0-69-256	10 db-os	X	6	3253560692568
0-69-257	12 db-os	X	6	3253560692575



IMBUSZKULCS KÉSZLET

- kompakt tároló
- felület: fekete foszfátzott
- Szilícium ötvözetű fém

STANLEY				
1-17-812	8 db-os - inch	-	10	3253561178122
1-17-816	8 db-os - inch	-	10	3253561178160
1-13-947	9 db-os	-	10	3253561139475
1-13-976	9 db-os	-	10	3253561139765
1-13-929	10 db-os	-	10	3253561139291

ÖSSZECSUKHATÓ IMBUSZKULCS KÉSZLETEK



ÖSSZECSUKHATÓ IMBUSZKULCS KÉSZLETEK

- Színekódolt összezsukható zsebcsés stílusú, egyszerű és könnyű szállítás
- Az összes méretjelzéssel és színekóddal van tárolva a műanyag tartóban a könnyű megtalálhatóságért
- (Vörös=Metrikus), (Sárga=Imperiális), (Zöld=Torx)
- 4-69-261 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

STANLEY	i			
4-69-261	7 db-os	X	12	3253564692618
4-69-262	7 db-os	X	12	3253564692625

ÖSSZECSUKHATÓ IMBUSZKULCS KÉSZLET

- Színekódolt összezsukható zsebcsés stílusú, egyszerű és könnyű szállítás
- 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

STANLEY	i			
4-69-259	9 db-os	X	12	253564692595

8-RÉSZES TORX FEJŰ KULCS KÉSZLET

- 8 részes Torx alakú csúcsok nagy húzószilárdságú acélból készültek
- T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

STANLEY	i			
4-69-263	8 db-os	X	12	3253564692632



ÖSSZECSUKHATÓ IMBUSZKULCS KÉSZLET

- Kényelmes, rugalmas recézett markolat
- a kulcsok mérettel jelölve helyezkednek el a tárolórészben
- A kialakított élek megfelelő csatlakozást biztosítanak
- Fekete foszfátzott felület
- 69-264 - 8 klt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 69-266 - 8 klt: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 69-265 - 9 klt: Hex Key Set: 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)
- 69-267 - 17 klt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm & 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)
- 69-268 - 25 klt: Metric + SAE + TX Folding Hex Key klt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm & 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm) & T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 69-320 - hex + torx kulcs klt

STANLEY	i			
2-69-264	Imbuszkulcs klt	x	12	3253562692641
2-69-265	Imbuszkulcs klt	x	12	3253562692658
2-69-266	torx kulcs	x	12	3253562692665
2-69-267	Imbuszkulcs klt	x	3	3253562692672
2-69-268	Imbuszkulcs klt	x	3	3253562692689
2-69-320	hex + torx kulcs klt	x	3	3253562693204

ÚJ
TERMÉK



IMBUSZKULCS KÉSZLET Stanley®

- Kihajtható imbuszkulcsok a kényelmes használatra és könnyű tárolásra
- Gumi markolat a stabil kézben tartásért
- Amikor az imbuszkulcs helyére van zárva a tárolóegység átalakul nyíllé és markolatá egyben
- Króm Vanádium Acél a tartósság és a nyomaték növelése érdekében
- High Impact és ergonomikus tokszerkezet miatt a tárolása kényelmes
- SAE, Metrikus és Torx készletek sokféle helyen alkalmazhatók
- 0-95-935: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm
- 0-95-937: 7/64", 7/32", 5/32", 3/16", 1/8", 5/64", 3/32", 9/64", 1/4"
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i			
0-95-935	9 pcs.	x	4	3253560959357
0-95-937	9 pcs.	x	4	3253560959371
0-95-961	8 szt. Torx	x	4	3253560959616

