





# RINKINIAI KOMPLEKTAI



## SPINTA SU RATUKAIS IR 6 STALČIAIS

- 6 stalčiai: 3 – 60 mm aukščio ir 3 – 130 mm aukščio
- Metalinės rankenos
- Plastiku padengtas viršus, ant kurio galima dirbti
- Centrinis užraktas
- Visiškai atsidarantys stalčiai
- Ratukų skersmuo 125 mm, su stabdžiais
- Maksimali apkrova 800 kg ir nuo 15 iki 20 kg vienam stalčiui
- Parduodama be įrankių



1-94-737

50 x 97 x 73cm

-

1

3253561947377



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley® 250 DALIŲ TECHININĖS PRIEŽIŪROS KOMPLEKTAS

- 7 stalčių, didelė dėžutė ant ratukų,
- 8 T formos rankenos šešiakampių raktų rinkinys - 2,5 -> 10 mm,
- Metalų pjūklas ir metalo žirklių rinkinys
- sukimo veržliaraktis (40 - 210 Nm)
- 4 didelės kombinuotos veržliaraktis: 27 - 29 - 30 - 32 mm,
- reguliuojamas veržliaraktis (250 mm)
- 7 reketiniai kombinuoti veržliaraktis (8 -> 19 mm),
- 4 dildžių rinkinys - 200 mm - kvadratinė / apvali / pusapvalė ir plokščia,
- Matavimo priemonių komplektas : ruletė /slankmatis / kniedijimo replės, plačių galvučių rinkinys - 10 -> 24 mm,
- Antgalių rinkinys : platėjantis, PH, PZ, Torx, Smūginių galvučių rinkinys : 10 -> 24 mm & Torx E10 -> E24,
- 1/4" Šešiabriaunių atsuktuvo galvučių rinkinys - 5.5 - 14 mm ir antgaliai / 1-94-680,
- 3/8" Šešiabriaunių atsuktuvo galvučių rinkinys - 8 - 22 mm / 1-94-678, 1/2" Šešiabriaunių atsuktuvo galvučių rinkinys - 10 to 32 mm / 1-94-677,
- 16 vnt. kombinuotų veržliaraktių rinkinys - 6 -> 24 mm / 1-94-937,
- 10 vnt. L formos vamzdžių veržliaraktių rinkinys - 8 -> 19 mm / 1-94-939,
- 8 Fat Max atsuktuvų rinkinys / 1-94-940,
- 6 Fat Max Tamper Torx atsuktuvų rinkinys / 1-94-941,
- 2 vnt. replių rinkinys / 1-94-944,
- 4 vnt. mechaniko replių rinkinys / 1-94-945,
- 4 vnt. replių žiedams rinkinys / 1-94-943,
- Smūgio slopinimo įrankis / 1-94-942



6-97-624

250 vnt. automobilių priežiūros rinkinys

1

3253566976242

## PS PADĖKLAS RINKINIUI

- Pagamintas iš polistireno, kad būtų tvirtesnis
- Gudriai padarytos žymės, rodančios įrankio tipą ir matmenis
- Pagamintas taip, kad tilptų į 6 spintos su ratukais stalčius
- Parduodamas be įrankių



1-13-551

1-94-677

-

5

3253561135514

1-13-548

1-94-680

-

5

3253561135484

1-13-549

1-94-678

-

5

3253561135491

1-13-559

1-94-944

-

5

3253561135590

1-13-558

1-94-939

-

5

3253561135583

1-13-557

1-94-937

-

5

3253561135576

1-13-553

1-94-940

-

5

3253561135538

1-13-554

1-94-943

-

5

3253561135545

1-13-556

1-94-942

-

5

3253561135569

1-95-065

1-94-941

-

5

3253561130650

1-13-562

1-13-904

-

5

3253561135620

1-95-066

1-94-944

-

5

3253561130667

1-95-064

1-94-938


-

5

3253561130643



# RINKINIAI KOMPLEKTAI



## 3/8" 20 GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS PS PADĖKLE

- Padėklas telpa į spintą su ratukais, žr. „Stanley“ 1-94-737
- Movos: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm. Slanki rankena: 200mm. Universalus sujungimas: 49mm. Pailginimas: 125 ir 250mm
- 50 x 173 x 354



1-94-678

3/8"

-

1

3253561946783



## 1/2" 23 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS PS PADĖKLE

- Padėklas telpa į spintą su ratukais, žr. „Stanley“ 1-94-737
- Movos: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm. Maža terškė: 254mm.
- Pailginimas: 125 ir 250mm. Universalus sujungimas: 66mm
- 50 x 173 x 354



1-94-677

1/2"

-

1

3253561946776



## 1/4" 45 DALIŲ GALVUČIŲ SU KETURBRIAUNIAIS GALAIS KOMPLEKTAS PS PADĖKLE

- Padėklas telpa į spintą su ratukais, žr. „Stanley“ 1-94-737
- Movos: 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. Slankusis trišakis: 115 mm. Maža terškė: 124 mm. Ilgintuvas: 55 mm ir 155 mm. Trumpas suktuvas: 150 mm. Universalus sujungimas: 33 mm. Antgalių laikiklis su laikančiuoju žiedu: 1/4". 6,35 mm standartinė sąvarža (L = 22 mm). Antgaliai galvutėms su išpjovomis: 4,5-6,5-8 mm. Antgaliai „Pozidriv“ galvutėms: PZ1-PZ2. Atgaliai galvutėms su šešiakampėmis išpjovomis: 3-4-5-6-10 mm. Šešiabriauniai veržliarakčiai: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.
- 50 x 173 x 354



1-94-680

1/4"

-

1

3253561946806



## SMŪGINIŲ ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS PS PADĖKLE

- Inžinieriaus plaktukas: 32 mm. Medinis plaktukas: 34 mm. Kaltas: 16 mm. Skylmušis 3,2 mm. Ilgi skylmušiai: 4, 5, 6 mm



1-94-942

7 vnt.

-

1

3253561949425



# RINKINIAI KOMPLEKTAI



## 12 DALIŲ KOMBINUOTO VERŽLIARAKČIO SU TERKŠLE RINKINYS

- Pagamintas taip, kad tilptų į spintą su ratukais
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 50 x 173 x 354



1-94-938

12 vnt..

-

1

32535611949388



## 16 DALIŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS

- Daugiabriaunė galvutė, pakreipta 15° kampu
- Matinė chromo apdaila
- Atitinka ISO 3318 ir DIN 3113 standartus
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi



1-94-937

16 vnt.

-

1

32535611949371



## 10 DALIŲ 6x12 BRIAUNŲ VAMZDINIO VERŽLIARAKČIO RINKINYS PS PADĖKLE

- Apdaila: matinė, chromuota
- Nukaltas veržliaraktis
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus
- 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm



1-94-939

10 vnt. 6 x 12 taškų

-

1

32535611949395

## FatMax®



## „FatMax®“ ATSUKTUVO RINKINYS

- Pagamintas taip, kad tilptų į spintą su ratukais
- 1-94-940: 3.5x75/4x100/5.5x125/6.5x150/8x150/PH0/PH1/PH2
- 1-94-941: atsparus antgalis su žvaigždės formos išdroža: 10-15-20-25-30-40



1-94-940

8 vnt.

-

1

32535611949401

1-94-941

6 vnt.


-

1

32535611949418



# RINKINIAI KOMPLEKTAI



## 4 DALIŲ MECHANINIŲ PLOKŠČIAREPLIŲ RINKINYS

- 4 dalių mechaninės plokščiareplės PS padėkle: 1/2 Rd 200 – „Combi“ 180 – Įstrižinės plokščiareplės vielai kirpti 160 – Plokščiareplės izoliacijai nuo vielos nuimti 160



1-94-945

4 vnt.

-

1

3253561949456



## 4 PLOKŠČIAREPLIŲ LAIKANTIESIEMS ŽIEDAMS UŽDĖTI IR NUIMTI KOMPLEKTAS PS PADĖKLE

- Vidiniams ir išoriniams žiedams, tiesios ir lenktos 90° kampu
- Išplečiamos plokščiareplės tiesiais galais: išoriniams laikantiesiems žiedams: 180 mm - Ø 1,8 mm – Ø 19 -> 60 mm. Plokščiareplės su suspaudžiamais 90° kampu pakreiptais galais išoriniams laikantiesiems žiedams: 180 mm - Ø 1,8 mm - Ø 19 -> 60 mm. Plokščiareplės su tiesiais suspaudžiamais galais išoriniams laikantiesiems žiedams: 180 mm - Ø 1,8 mm - Ø 19 -> 60 mm. Plokščiareplės su suspaudžiamais 90° kampu pakreiptais galais išoriniams laikantiesiems žiedams: 180 mm - Ø 1,8 mm - Ø 19 -> 60 mm



1-94-943

4 vnt.

-

1

3253561949432

**FatMax**



## „FatMax®“ 2 PLOKŠČIAREPLIŲ RINKINYS

- 2 plokščiareplių komplektas PS padėkle: „FatMax“ griovelis – 240 mm + užblokuojamos plokščiareplės



1-94-944

2 vnt.

-

1

3253561949449



# VERŽLIARAKČIAI



## TECHNOLOGIJA „MAXI-DRIVE™ PLUS“

1. Unikali spaustuvų forma prispaudžia veržliaraktį prie veržlės
2. Šitaip suspaudus beveik nelieka rizikos, kad veržliaraktis nelaiku atsileis
3. Veržlės paviršiai suspaudžiami ir šitaip nelieka slystelėjimo rizikos



## MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO VERŽLIARAKČIAI ATVIRU GALU

- Visas nukaldintas iš chromo-vanadžio plieno ir atitinka ISO 3318 ir DIN 3113 tikslumo ir gamybos standartus.
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos
- „Maxi“ atsuktuvo atviro galo žiočių forma išlaiko griebtuvus ant sklėsčio su nežymiu sukamuoju paspaudimu
- Pagerintas suspaudimas netgi ant sugadintų veržlių
- Poliruota galvutė su glotniu rankenos apipavidalinimu

STANLEY	i		×	
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075

## METRINIAI VERŽLIARAKČIAI ATVIRAI GALAIS

- Matinė chromo apdaila
- Atitinka ISO 10102 ir DIN 3110 standartus
- Tikslus 15° galvutės atstatymo kampas



STANLEY	i		×	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-250	6 x 7 mm	-	10	3253561132506
1-13-251	8 x 9 mm	-	10	3253561132513
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-252	10 x 11 mm	-	10	3253561132520
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-253	12 x 13 mm	-	10	3253561132537
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728
1-13-254	14 x 15 mm	-	5	3253561132544
1-13-255	16 x 17 mm	-	5	3253561132551
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-256	18 x 19 mm	-	5	3253561132568
1-13-257	20 x 22 mm	-	10	3253561132575
1-13-258	21 x 23 mm	-	10	3253561132582
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-259	24 x 27 mm	-	10	3253561132599
1-13-260	25 x 28 mm	-	10	3253561132605
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-909	30 x 32 mm	-	5	3253561132612
1-13-285	33 x 35 mm	-	2	3253561132858
1-13-287	34 x 36 mm	-	2	3253561132872
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865
1-13-288	38 x 42 mm	-	2	3253561132889





## 6 IR 8-VIENETŲ MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO RINKINYS IR VERŽLIARAKČIAI SU ATVIRU GALU

- Visas nukaldintas iš chromo-vanadžio plieno ir atitinka ISO 3318 ir DIN 3113 tikslumo ir gamybos standartus.
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos
- „Maxi“ atsuktuvo atviro galo žiočių forma išlaiko griebtuvus ant sklėsčio su nežymiu sukamuoju paspaudimu
- Pagerintas suspaudimas netgi ant sugadintų veržlių
- Poliruota galvutė su glotniu rankenos apipavidalinimu
- 4-87-051: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm
- 4-87-052: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm

STANLEY	i			
4-87-051	6 vnt.	X	10	3253564870511
4-87-052	8 vnt.	X	10	3253564870528

## KOMBINUOTI VERŽLIARAKČIAI

- Žiedas pakreiptas 15° kampu
- Matinė chromuota apdaila
- 1-17-380: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- 1-17-381: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32
- 1-17-382: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32, 33x35, 36x41, 38x42

STANLEY	i			
1-17-380	8 vnt.	-	5	3253561134623
1-17-381	12 vnt.	-	5	3253561134630
1-17-382	17 vnt.	-	10	3253561134647

## FatMax



NAUJAS  
PRODUKTAS

## VERŽLIARAKČIŲ ATVIRAIS GALAIS RINKINYS

- Nepoliruota chromo apdaila.
- Nukalti iš chromo vanadžio plieno
- Plonas atviras galas
- Abu galai sudaro 15°
- MaxiDrive atviro galo formos žiaunos didina jėgą, naudojant tik mažą rotacinį spaudimą
- 95-767: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17mm
- 95-768: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm
- 95-769: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23mm
- 95-770: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32mm
- 95-771: 1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1-1/16x1 1/4 - 3/4x11/16 - 3/4x7/8 - 1-1/8x1-1/4"

STANLEY	i			
1-95-767	6 vnt.	-	10	3253561957673
1-95-768	8 vnt.	-	5	3253561957680
1-95-769	10 vnt.	-	5	3253561957697
1-95-770	12 vnt.	-	2	3253561957703
1-95-771	12 vnt.	-	2	3253561957710













# VERŽLIARAKČIAI



## MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO METRINIO VERŽLIARAKČIO DERINYS

- Visas nukaldintas iš chromo-vanadžio plieno ir atitinka ISO 3318 ir DIN 3113 tikslumo ir gamybos standartus
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos
- „Maxi“ atsuktuvo atviro galo žiočių forma išlaiko griebtuvus ant sklėsčio su nežymiu sukamuoju paspaudimu
- Pagerintas suspaudimas netgi ant sugadintų veržlių






				
4-87-066	6 mm	X	6	3253564870665
4-87-057	7 mm	X	6	3253564870573
4-87-058	8 mm	X	6	3253564870580
4-87-069	9 mm	X	6	3253564870696
4-87-070	10 mm	X	6	3253564870702
4-87-071	11 mm	X	6	3253564870719
4-87-072	12 mm	X	6	3253564870726
4-87-073	13 mm	X	6	3253564870733
4-87-074	14 mm	X	6	3253564870740
4-87-075	15 mm	X	6	3253564870757
4-87-076	16 mm	X	6	3253564870764
4-87-077	17 mm	X	6	3253564870771
4-87-078	18 mm	X	6	3253564870788






				
4-87-079	19 mm	X	6	3253564870795
4-87-080	20 mm	X	6	3253564870801
4-87-081	21 mm	X	6	3253564870818
4-87-082	22 mm	X	6	3253564870825
4-87-083	23 mm	X	6	3253564870832
4-87-084	24 mm	X	4	3253564870849
4-87-085	25 mm	X	4	3253564870856
4-87-086	26 mm	X	4	3253564870863
4-87-087	27 mm	X	4	3253564870870
4-87-088	28 mm	X	4	3253564870887
4-87-089	29 mm	X	4	3253564870894
4-87-090	30 mm	X	4	3253564870900
4-87-092	32 mm	X	4	3253564870924



## KOMBINUOTI VERŽLIARAKČIAI

- Žiedas pakreiptas 15° kampu
- Matinė chromuota apdaila
- Atitinka standartus ISO 3318 ir DIN 3113
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus






				
1-13-228	5 mm	-	5	3253561132285
1-13-229	5,5 mm	-	5	3253561132292
1-13-202	6 mm	-	5	3253561132025
1-13-200	7 mm	-	5	3253561132001
1-13-201	8 mm	-	5	3253561132018
1-13-204	9 mm	-	10	3253561132049
1-13-205	10 mm	-	10	3253561132056
1-13-206	11 mm	-	10	3253561132063
1-13-207	12 mm	-	10	3253561132070
1-13-208	13 mm	-	10	3253561132087
1-13-209	14 mm	-	10	3253561132094
1-13-210	15 mm	-	10	3253561132100
1-13-211	16 mm	-	10	3253561132117
1-13-212	17 mm	-	10	3253561132124






				
1-13-213	18 mm	-	10	3253561132131
1-13-214	19 mm	-	10	3253561132148
1-13-215	20 mm	-	5	3253561132155
1-13-216	21 mm	-	5	3253561132162
1-13-217	22 mm	-	5	3253561132179
1-13-218	23 mm	-	5	3253561132186
1-13-219	24 mm	-	5	3253561132193
1-13-220	25 mm	-	5	3253561132209
1-13-221	26 mm	-	5	3253561132216
1-13-222	27 mm	-	5	3253561132223
1-13-223	28 mm	-	5	3253561132230
1-13-224	29 mm	-	10	3253561132247
1-13-225	30 mm	-	10	3253561132254
1-13-226	32 mm	-	10	3253561132261



## ILGI KOMBINUOTI VERŽLIARAKČIAI

- Ilgas kotas papildomam sukimo momentui
- Dvylikabriaunis OGV žiedas, pakreiptas 15° kampu
- Atitinka ISO 3318 ir ISO7738 standartus
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi

				
1-17-700	19 mm	-	10	3253561177002
1-17-701	21 mm	-	10	3253561177019
1-17-702	22 mm	-	10	3253561177026
1-17-703	23 mm	-	10	3253561177033
1-17-704	24 mm	-	5	3253561177040
1-17-705	26 mm	-	5	3253561177057
1-17-706	27 mm	-	5	3253561177064
1-17-707	28 mm	-	5	3253561177071
1-17-708	29 mm	-	5	3253561177088
1-17-709	30 mm	-	5	3253561177095

				
1-17-710	32 mm	-	5	3253561177101
1-17-711	33 mm	-	5	3253561177118
1-17-712	34 mm	-	5	3253561177125
1-17-713	35 mm	-	5	3253561177132
1-17-714	36 mm	-	2	3253561177149
1-17-715	38 mm	-	2	3253561177156
1-17-716	41 mm	-	2	3253561177163
1-17-717	42 mm	-	2	3253561177170
1-17-718	46 mm	-	2	3253561177187
1-17-719	50 mm	-	2	3253561177194





## MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO VERŽLIARAKČIO DERINIO RINKINIAI

- Iš chromo-vanadžio derinio kaldinti veržliarakčiai mažiau praslysta,
- „Maxi“ atsuktuvo žiočių profiliai - geresniam darbui
- 4-87-054: 8 vnt. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 4-87-618: 8 vnt. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- 4-87-053: 6 vnt. 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm

STANLEY	i		☒	
4-87-053	6 vnt.	X	10	3253564870535
4-87-054	8 vnt.	X	10	3253564870542
4-87-618	8 vnt.	X	10	3253564876186



## MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO VERŽLIARAKČIO DERINIO RINKINIAI

- Iš chromo-vanadžio derinio kaldinti veržliarakčiai mažiau praslysta,
- „Maxi“ atsuktuvo žiočių profiliai - geresniam darbui
- 5-87-054: 8 vnt. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 5-87-618: 8 vnt. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	i		☒	
5-87-054	8 vnt.	X	15	3253565870541
5-87-618	8 vnt.	X	15	3253565876185



## 14-VIENETŲ VERŽLIARAKČIŲ DERINIO RINKINYS IR DĖKLAS IŠ VINIPLASTO

- Iš chromo-vanadžio derinio kaldinti veržliarakčiai mažiau praslysta
- „Maxi“ atsuktuvo žiočių profiliai - geresniam darbui
- 8 derinami veržliarakčiai tiekiami su susukamu dėklu iš viniplasto, kad būtų patogiau juos laikyti
- 14 vnt. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32 mm

STANLEY	i		☒	
5-87-082	14 vnt.	X	4	3253565870824



# VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI



## TRUMPŲ IR STORŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAS

- Matinė chromo apdaila
- Trumpas veržliaraktis darbiui ankštose vietose
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampas – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi
- Daugiaabriaunė galvutė, pakreipta 15° kampu

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
1-13-587	13 vnt.	-	10	3253561135873	



## KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAS

- Žiedas pakreiptas 15° kampu
- Matinė chromuota apdaila
- Atitinka standartus ISO 3318 ir DIN 3113
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampas
- 1-13-238: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 1-13-239: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm
- 1-13-240: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 1-13-241: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4
- 1-13-242: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
1-13-238	16 vnt.	-	5	3253561132384	
1-13-239	16 vnt.	-	5	3253561132391	
1-13-240	18 vnt.	-	10	3253561132407	
1-13-241	8 vnt.	-	10	3253561132414	
1-13-242	12 vnt.	-	10	3253561132421	

**FatMax**



## 6 DALIŲ ILGŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAS

- Juodas chromuotas kombinuotas veržliaraktis: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui
- Lazerių įrėžtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi
- Daugkartinio naudojimo kabykla, kad įrankius laikyti namie būtų paprasta

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
4-94-613	6 vnt.	X	6	3253564946131	

**FatMax**



## 11 DALIŲ ILGŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ

- Juodas chromuotas kombinuotas veržliaraktis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm
- „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui
- Lazerių įrėžtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi
- Daugkartinio naudojimo kabykla, kad įrankius laikyti namie būtų paprasta

<b>STANLEY</b>	<b>i</b>				
4-94-614	11 vnt.	X	2	3253564946148	



# VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI IR KOMBINUOTO VERŽLIARAKČIO KOMPLEKTAS



STANLEY	i		×	
1-17-720	6 mm	-	5	3253561177200
1-17-721	7 mm	-	5	3253561177217
1-17-722	8 mm	-	10	3253561177224
1-17-723	9 mm	-	10	3253561177231
1-17-724	10 mm	-	10	3253561177248
1-17-725	11 mm	-	10	3253561177255
1-17-726	12 mm	-	10	3253561177262
1-17-727	13 mm	-	10	3253561177279

## KOMBINUOTI VERŽLIARAKČIAI SU ATSVARA

- Kombinuoti veržliarakčiai su atsvara
- Dvylikabriaunė žiedo atsvara, kad pernelyg nepriartėtų pirštai ar kliūtys
- Matinė chromo apdaila
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi

STANLEY	i		×	
1-17-728	14 mm	-	10	3253561177286
1-17-729	15 mm	-	5	3253561177293
1-17-730	16 mm	-	5	3253561177309
1-17-731	17 mm	-	5	3253561177316
1-17-732	18 mm	-	10	3253561177323
1-17-733	19 mm	-	10	3253561177330
1-17-734	21 mm	-	10	3253561177347
1-17-735	22 mm	-	10	3253561177354
1-17-736	23 mm	-	10	3253561177361
1-17-737	24 mm	-	10	3253561177378
1-17-738	26 mm	-	10	3253561177385
1-17-739	27 mm	-	10	3253561177392
1-17-740	28 mm	-	10	3253561177408
1-17-741	29 mm	-	10	3253561177415
1-17-742	30 mm	-	10	3253561177422
1-17-743	32 mm	-	10	3253561177439



## 9 DALIŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ SU ATSVARA KOMPLEKTAS

- Trumpas veržliaraktis darbui ankštosiose vietose
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi
- Daugiabriaunė galvutė, pakreipta 15° kampu

STANLEY	i		×	
1-17-744	9 vnt.	X	2	3253561177446

**FatMax**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS

- Nepoliruota chromo apdaila.
- Nukalti iš chromo vanadžio plieno
- ISO 3318 DIN 3113
- Daugiakampis 12 dantukų žiedas su išplėstu MaxiDrive profiliu
- Tiek atviras galas, tiek žiedas sudaro 15°
- MaxiDrive atviro galo formos žiaunos didina jėgą, naudojant tik mažą rotacinį spaudimą
- 17-744: 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 95-775: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22mm
- 95-776: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm
- 95-777: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
- 95-979: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32mm

STANLEY	i		×	
1-17-744	9 vnt.	-	5	3253561177446
1-95-775	12 vnt.	-	5	3253561957758
1-95-776	17 vnt.	-	5	3253561957765
1-95-777	21 vnt.	-	2	3253561957772
1-95-979	26 vnt.	-	2	3253561959790



# KOMBINUOTO VERŽLIARAKČIO KOMPLEKTAI



## 6 DALIŲ ILGŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ, VISIŠKAI PADENGŲ CHROMU, KOMPLEKTAS

- 6 dalių komplektas: Chromuotas kombinuotas veržliaraktis: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

- Nauji kombinuotų veržliarakčių komplektai su naujo stiliaus kabyklomis
- Daugkartinio naudojimo kabykla, kad įrankius laikyti namie būtų paprasta

4-94-646	6 vnt.	X	2	3253564946469

## 11 DALIŲ ILGŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ, VISIŠKAI PADENGŲ CHROMU, KOMPLEKTAS

- 11 dalių komplektas: Chromuotas kombinuotas veržliaraktis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

- Nauji kombinuotų veržliarakčių komplektai su naujo stiliaus kabyklomis
- Daugkartinio naudojimo kabykla, kad įrankius laikyti namie būtų paprasta

4-94-647	11 vnt.	X	2	3253564946476

## 13 DALIŲ ILGŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ, VISIŠKAI PADENGŲ CHROMU, KOMPLEKTAS

- 11 dalių komplektas: Chromuotas kombinuotas veržliaraktis: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm

- Nauji kombinuotų veržliarakčių komplektai su naujo stiliaus kabyklomis
- Daugkartinio naudojimo kabykla, kad įrankius laikyti namie būtų paprasta

4-94-648	13 vnt.	X	2	3253564946483

**FatMax**



## 13 DALIŲ ILGŲ KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS

- Juodas chromuotas kombinuotas veržliaraktis: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm
- „Premium“ juoda chromo danga
- Labai atsparus rūdijimui

- Lazeriu įrėžtos žymės, kad lengvai ir aiškiai matytųsi
- Daugkartinio naudojimo kabykla, kad įrankius laikyti namie būtų paprasta

4-94-645	13 vnt.	X	2	3253564946452



## 8 VIENETŲ GREITIKLIO DERINAMŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS


- Speciali „atviro galo“ forma sujungia ir atjungia nenuimant veržliarakčio nuo veržlės
- Įgalina daug greičiau dirbti
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos

- Vienintelis plastikinis laikymo krepšys, atliktas POS testas
- 4-89-997: 8 vnt. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- 4-89-932: 8 vnt. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

4-89-932	8 vnt.	X	8	3253564899321
4-89-997	8 vnt.	X	2	3253564899970













# VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI



## DERINAMŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS SU REKETINE ĮVORE

- Dėl reketinės įvorės nereikia atjungti veržliarakčio nuo sklėsčio
- 5 laipsnių reketinio mechanizmo sukibimo kampas yra efektyviausias sunkiai pasiekiamose vietose
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos
- Vienintelis plastikinis laikymo krepšys, atliktas POS testas






				
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383






				
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444



## KOMBINUOTI VERŽLIARAKČIAI SU TERKŠLE

- 72 dantukai, didinami kas 5°
- Matinė chromo apdaila
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi

				
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077

				
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609



## KOMBINUOTŲ VERŽLIARAKČIŲ SU TERKŠLE KOMPLEKTAI

- 72 dantukai, didinami kas 5°
- Matinė chromo apdaila
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus – taip veržliaraktis mažiau nusidėvi
- 1-17-375: 8-10-12-13-14-17-19mm
- 1-17-369: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm

1-17-375	7 vnt.	-	5	3253561134548
1-17-369	12 vnt.	-	1	3253561133633



# VERŽLIARAKČIAI



## 6 VIENETŲ DERINAMŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS SU REKETINE ĮVORE

- 6 vienetų rinkinys: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Dėl reketinės įvorės nereikia atjungti veržliarakčio nuo sklėsčio
- 5 laipsnių reketinio mechanizmo sukibimo kampas yra efektyviausias sunkiai pasiekiamose vietose
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos.
- Vienintelis plastikinis laikymo krepšys, atliktas POS testas

STANLEY

i

☑

☒

📊

4-89-907

6 vnt.

X

2

3253564899079



## KOMBINUOTI JUNG TINIO TIPO VERŽLIARAKČIAI SU TERKŠLE

- 6 dalių kombinuotų jungtinio tipo veržliarakčių su terkšle komplektas (8, 10, 12, 13, 17, 19 mm)

STANLEY

i

☑

☒

📊

4-91-444

Trekšlinių raktų rinkinys

x

2

3253564914444



## VERŽLIARAKČIAI PLATĖJANTIEMS VARŽTAMS

- Apdaila: matinė, chromuota
- 15° kampu pakreipta galvutė

STANLEY

i


☑

☒

📊

1-17-388	8 x 10mm	-	10	3253561134685
1-17-389	10 x 11mm	-	10	3253561134692
1-17-390	10 x 12mm	-	10	3253561134708
1-17-391	11 x 13mm	-	10	3253561134715
1-17-393	14 x 17mm	-	10	3253561134739
1-17-394	17 x 19mm	-	10	3253561134746
1-17-395	19 x 22mm	-	10	3253561134753
1-17-396	22 x 24mm	-	10	3253561134760
1-17-368	24 x 27mm	-	10	3253561134777
1-17-398	30 x 32mm	-	10	3253561134784
1-17-399	36 x 41mm	-	10	3253561134791















## DIDELI APVALŪS MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO VERŽLIARAKČIAI

- Visas nukaldintas iš chromo-vanadžio plieno ir atitinka ISO 3318 ir DIN 3113 tikslumo ir gamybos standartus
- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos

- Grakšti struktūra suderinta su maksimaliu tvirtumu ir optimaliu prieinamumu
- Idealus, kai reikia didelės jėgos norint įsukti veržlę jos neapgadinant

				
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050






 STANLEY	 i			
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104








## VERŽLIARAKTIS SU ŽIEDO ATSVARA

- Dvylikbriaunis „Maxi-drive“ profilis
- Apdaila: matinė, chromuota
- Atitinka standartą DIN 838

- Dvylikbriaunės galvutės pakreiptos 70° kampu, kad būtų lengviau pasiekti

				
1-13-321	6 x 7mm	-	10	3253561133213
1-13-322	8 x 9mm	-	10	3253561133220
1-13-323	10 x 11mm	-	10	3253561133237
1-13-324	12 x 13mm	-	5	3253561133244
1-13-364	13 x 17mm	-	10	3253561133640
1-13-325	14 x 15mm	-	10	3253561133251
1-13-326	16 x 17mm	-	5	3253561133268
1-13-365	16 x 18mm	-	10	3253561133657

				
1-13-366	17 x 19mm	-	10	3253561133664
1-13-328	20 x 22mm	-	5	3253561133282
1-13-329	21 x 23mm	-	5	3253561133299
1-13-730	22 x 24mm	-	10	3253561133701
1-13-367	25 x 28mm	-	5	3253561133671
1-13-368	27 x 29mm	-	5	3253561133688
1-13-369	27 x 30mm	-	5	3253561133695
1-17-376	30 x 32mm	-	10	3253561133517

## FatMax






NAUJAS  
PRODUKTAS



## KILPINIŲ VERŽLIARAKČIŲ RINKINYS

- Nepoliruota chromo apdaila.
- Nukalti iš chromo vanadžio plieno
- Daugiakampis 12 dantukų žiedas su išplėstu MaxiDrive profiliu 75° kilpos žiedo galas
- MaxiDrive profilis: veržlės blokuojamos (fiksuojamos), tokiu būdu mažinant išslydimo riziką
- ISO 10104 ir DIN 838

- 95-772: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm
- 95-773: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26mm
- 95-774: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32mm

				
1-95-772	8 vnt.	-	2	3253561957727
1-95-773	10 vnt.	-	2	3253561957734
1-95-774	12 vnt.	-	2	3253561957741



## MAXI-DRIVE™ ATSUKTUVO VERŽLIARAKČIO DERINIO RINKINIAI

- Iš chromo-vanadžio derinio kaldinti veržliarakčiai mažiau praslysta,
- „Maxi“ atsuktuvo žiočių profiliai - geresniam darbui
- 4-87-055: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm

- 4-87-056: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 5-87-058: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30 x 32 mm

				
4-87-055	6 vnt.	X	10	3253564870559
4-87-056	8 vnt.	X	10	3253564870566
5-87-058	10 vnt.	X	10	3253565870589







# KAMPU PAKREIPTI VERŽLIARAKČIAI



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

STANLEY	i		☒	
1-13-393	6 mm	-	10	3253561133930
1-13-394	7 mm	-	10	3253561133947
1-13-395	8 mm	-	10	3253561133945
1-13-396	9 mm	-	10	3253561133961
1-13-397	10 mm	-	10	3253561133978
1-13-398	11 mm	-	10	3253561133985
1-13-399	12 mm	-	10	3253561133992
1-13-400	13 mm	-	10	3253561134005
1-13-401	14 mm	-	10	3253561134012
1-13-402	15 mm	-	10	3253561134029
1-13-403	16 mm	-	10	3253561134036
1-13-404	17 mm	-	10	3253561134043
1-13-405	18 mm	-	10	3253561134050

## 6x6 BRIAUNŲ KAMPU PAKREIPTAS VERŽLIARAKTIS

- Apdaila: matinė, chromuota
- Atitinka standartą ISO 2236
- Nukaltas veržliaraktis
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus

STANLEY	i		☒	
1-13-406	19 mm	-	10	3253561134067
1-13-407	20 mm	-	10	3253561134074
1-13-408	21 mm	-	10	3253561134081
1-13-409	22 mm	-	10	3253561134098
1-13-410	23 mm	-	10	3253561134104
1-13-411	24 mm	-	10	3253561134111
1-13-451	25 mm	-	5	3253561134517
1-13-412	26 mm	-	2	3253561134128
1-13-413	27 mm	-	2	3253561134135
1-13-452	28 mm	-	5	3253561134524
1-13-453	29 mm	-	2	3253561134531
1-13-414	30 mm	-	2	3253561134142
1-13-454	31 mm	-	2	3253561134548
1-13-415	32 mm	-	2	3253561134155
1-13-455	34 mm	-	2	3253561134559
1-13-456	35 mm	-	2	3253561134562
1-13-457	36 mm	-	2	3253561134579




**NAUJAS  
PRODUKTAS**

STANLEY	i		☒	
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593
1-13-370	8 mm	-	10	3253561133701
1-13-371	9 mm	-	10	3253561133718
1-13-372	10 mm	-	10	3253561133725
1-13-373	11 mm	-	10	3253561133732
1-13-374	12 mm	-	10	3253561133749
1-13-375	13 mm	-	10	3253561133756

## NUKALTI METRINIAI 12x6 BRIAUNŲ KAMPU PAKREIPTI VERŽLIARAKČIAI SU ATVIRAIS GALAIS

- Apdaila: matinė, chromuota
- Atitinka standartą ISO 2236
- Nukaltas veržliaraktis
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus

STANLEY	i		☒	
1-13-376	14 mm	-	10	3253561133763
1-13-377	15 mm	-	10	3253561133770
1-13-378	16 mm	-	10	3253561133787
1-13-379	17 mm	-	10	3253561133794
1-13-380	18 mm	-	10	3253561133800
1-13-381	19 mm	-	10	3253561133817
1-13-382	20 mm	-	10	3253561133824
1-13-383	21 mm	-	10	3253561133831
1-13-384	22 mm	-	10	3253561133848
1-13-385	23 mm	-	10	3253561133855
1-13-386	24 mm	-	5	3253561133862
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## KAMPU PAKREIPTŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI

- Apdaila: matinė, chromuota
- Nukaltas veržliaraktis
- „Maxi Drive“ profilis: sukimo momentas perduodamas per laikiklio plokštumas, o ne kampus
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 1-17-383: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 1-13-416: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm
- 1-17-386: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm

STANLEY	i		☒	
1-17-387	10 vnt.. 6 x 12 kampų	-	5	3253561134678
1-17-383	10 vnt.. 6 x 6 kampų	-	5	3253561134654
1-13-416	16 vnt.. 6 x 6 kampų	-	5	3253561134166
1-17-386	16 vnt.. 6 x 12 kampų	-	5	3253561134661



# REGULIUOJAMAS VERŽLIARAKTIS



## 6 IR 12 BRIAUNŲ VAMZDŽIŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI

- Nukalti iš chromo vanadžio plieno pagal standartus ISO 2236 ir NFE 74 303 dėl tikslumo ir darbo

- Nikelio chromo padengimas apsaugo nuo korozijos
- Idealus, kai reikia didelės jėgos norint įsukti veržlę jos neapgadinant

STANLEY	i		☒	
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929

STANLEY	i		☒	
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-603	23 mm	X	4	3253562876034
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041
2-87-606	26 mm	X	4	3253562876065
2-87-607	27 mm	X	4	3253562876072



## UŽBLOKUOJAMAS REGULIUOJAMAS VERŽLIARAKTIS

- Nukaltas iš chromo vanadžio plieno, kad būtų galima optimaliai dirbti
- Varžtas su grioveliais spaustuvo reguliavimui
- Nupoliruota galvutė, chromu padengtas nikelis apsaugai nuo rūdijimo

- Suregulius spaustuvą pagal veržlės dydį, spaustuvą galima užblokuoti
- Neleidžia veržliarakčiui nuslysti nuo laikiklio

STANLEY	i		☒	
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106



## REGULIUOJAMAS VERŽLIARAKTIS

- Nukaltas iš chromo vanadžio plieno, kad būtų galima optimaliai dirbti
- Varžtas su grioveliais spaustuvo reguliavimui

- Varžtas su grioveliais spaustuvo reguliavimui
- 23 laipsnių galvutės kampas, kad būtų galima geriau pasiekti veržlę

STANLEY	i		☒	
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734



# ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKČIAI



## METRINIS ŠEŠIABRIAUNIS VERŽLIARAKČIS

- Chromo vanadžio plienas optimaliam darbui

- Nikelio danga saugo nuo rūdijimo

STANLEY	i			
2-69-357	6 mm	X	6	3253562693570
2-87-256	7 mm	X	6	3253562872562
2-69-358	8 mm	X	6	3253562693587
2-87-259	10 mm	X	6	3253562872593
2-87-260	11 mm	X	6	3253562872609
2-87-262	14 mm	X	6	3253562872623

## TRUMPI METRINIAI ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKČIAI

- Pagaminti iš silicio plieno
- Fosfato apdaila

- Atitinka standartus ISO 2936 ir DIN 911



STANLEY	i			
1-13-911	1,3mm - 13 x 45	-	10	3253561139116
1-13-912	1,5mm - 13 x 45	-	10	3253561139123
1-13-913	2mm - 16 x 50	-	10	3253561139130
1-13-914	2,5mm - 17 x 62	-	10	3253561139147
1-13-915	3mm - 20 x 65	-	10	3253561139154
1-13-916	4mm - 25 x 70	-	10	3253561139161
1-13-917	5mm - 28 x 80	-	10	3253561139178
1-13-918	6mm - 32 x 90	-	10	3253561139185
1-13-919	7mm - 34 x 95	-	10	3253561139192
1-13-920	8mm - 36 x 100	-	10	3253561139208
1-13-921	9mm - 38 x 105	-	10	3253561139215
1-13-922	10mm - 40 x 112	-	10	3253561139222
1-13-923	11mm - 42 x 118	-	5	3253561139239
1-13-924	12mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-925	13mm - 50 x 135	-	5	3253561139253
1-13-926	14mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

## ILGI ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKČIAI

- Pagaminti iš silicio plieno
- Fosfato apdaila

- Atitinka standartus ISO 2936 ir DIN 911



STANLEY	i			
1-13-930	1,5mm - 14 x 62	-	10	3253561139307
1-13-931	2mm - 16 x 75	-	10	3253561139314
1-13-932	2,5mm - 18 x 85	-	10	3253561139321
1-13-933	3mm - 20 x 90	-	10	3253561139338
1-13-934	4mm - 25 x 100	-	10	3253561139345
1-13-935	5mm - 28 x 115	-	10	3253561139352
1-13-936	6mm - 32 x 135	-	10	3253561139369
1-13-937	7mm - 34 x 140	-	10	3253561139376
1-13-938	8mm - 36 x 150	-	10	3253561139383
1-13-939	10mm - 40 x 170	-	10	3253561139390
1-13-940	11mm - 42 x 180	-	5	3253561139406
1-13-941	12mm - 45 x 190	-	5	3253561139413
1-13-942	13mm - 50 x 200	-	5	3253561139420
1-13-943	14mm - 56 x 215	-	5	3253561139437
1-13-944	17mm - 58 x 225	-	5	3253561139444
1-13-946	19mm - 70 x 265	-	5	3253561139468



# ŠEŠIABRIAUNIAI IR TORCINIAI ATSUKTUVAI



## ILGI ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKČIAI SU RUTULINE GALVUTE

- Pagaminti iš silicio plieno
- Rutuliška galvutė leidžia pakreipti įrankį iki 30° kampu, o dėl to galima atsukti atokiau esančius laikiklius
- Fosfato apdaila
- Atitinka standartą ISO 2936

STANLEY	i		☒	
1-13-964	1,5mm - 14 x 62	-	10	3253561139642
1-13-965	2mm - 16 x 75	-	10	3253561139659
1-13-966	2,5mm - 18 x 85	-	10	3253561139666
1-13-967	3mm - 20 x 90	-	10	3253561139673
1-13-968	4mm - 25 x 100	-	10	3253561139680
1-13-969	5mm - 28 x 115	-	10	3253561139679
1-13-970	6mm - 32 x 135	-	10	3253561139703
1-13-971	7mm - 34 x 140	-	10	3253561139710
1-13-972	8mm - 36 x 150	-	10	3253561139727
1-13-973	9mm - 38 x 160	-	10	3253561139734
1-13-974	10mm - 40 x 170	-	10	3253561139741
1-13-975	12mm - 45 x 190	-	5	3253561139758

## VERŽLIARAKČIAI SU ŽVAIGŽDĖS FORMOS IŠDROŽA

- Silicio plienas
- Apdaila: poliruota



STANLEY	i		☒	
1-13-990	N°6 - 18 x 51	-	10	3253561139901
1-13-991	N°7 - 18 x 52	-	10	3253561139918
1-13-992	N°8 - 18 x 52	-	10	3253561139925
1-13-993	N°9 - 18 x 52	-	10	3253561139932
1-13-994	N°10 - 20 x 53	-	10	3253561139949
1-13-995	N°15 - 22 x 57	-	10	3253561139956
1-13-996	N°20 - 24 x 61	-	10	3253561139963
1-13-997	N°25 - 26 x 64	-	10	3253561139970
1-13-998	N°27 - 27 x 68	-	10	3253561139987
1-13-999	N°30 - 30 x 76	-	10	3253561139994
1-13-854	N°40 - 34 x 84	-	10	3253561138546
1-13-855	N°45 - 37 x 89	-	5	3253561138553
1-13-856	N°50 - 41 x 106	-	5	3253561138560
1-13-857	N°55 - 48 x 121	-	10	3253561138577

## ATSPARŪS VERŽLIARAKČIAI SU ŽVAIGŽDĖS FORMOS IŠDROŽA

- Silicio plienas
- Apdaila: poliruota



STANLEY	i		☒	
1-13-858	TT10 - 20 x 54	-	10	3253561138584
1-13-859	TT15 - 21 x 57	-	10	3253561138591
1-13-860	TT20 - 24 x 61	-	10	3253561138607
1-13-861	TT25 - 25 x 65	-	10	3253561138614
1-13-862	TT30 - 30 x 76	-	10	3253561138621
1-13-863	TT40 - 33 x 83	-	10	3253561138638








# ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKŠČIAI



## STANDARTINIAI ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKŠČIAI SU „T“ FORMOS RANKENA






- Pagaminti iš silicio plieno
- Ergonomiška „T“ formos rankena leidžia efektyviai naudotis abiem veržliarakčio galais
- Poliruota fosfato apdaila

				
1-13-977	2,5 mm - 63 x 133	-	10	3253561139772
1-13-978	3 mm - 63 x 133	-	10	3253561139789
1-13-979	4 mm - 77 x 183	-	10	3253561139796
1-13-980	5 mm - 77 x 183	-	10	3253561139802
1-13-981	6 mm - 95 x 240	-	10	3253561139819
1-13-982	8 mm - 95 x 240	-	10	3253561139826
1-13-983	10 mm - 95 x 240	-	10	3253561139833



## ŠEŠIABRIAUNIAI VERŽLIARAKŠČIAI SU RUTULINE GALVUTE IR „T“ FORMOS RANKENA






- Ergonomiška „T“ formos rankena leidžia efektyviai naudotis abiem veržliarakčio galais
- Rutulinė galvutė sudaro iki 30° darbinį kampą
- Apdaila: poliruotas fosfatas

				
1-13-984	4 mm - 12 x 130	-	10	3253561139840
1-13-985	5 mm - 12 x 130	-	10	3253561139857
1-13-986	6 mm - 15 x 175	-	10	3253561139864
1-13-987	7 mm - 15 x 175	-	10	3253561139871
1-13-988	8 mm - 15 x 175	-	10	3253561139888
1-13-989	10 mm - 15 x 175	-	10	3253561139895



## VERŽLIARAKŠČIAI SU ŽVAIGŽDĖS FORMOS IŠDROŽA IR „T“ FORMOS RANKENA

- Ergonomiška „T“ formos rankena leidžia efektyviai naudotis abiem veržliarakčio galais
- Apdaila: chromuota, galai nusmėliuoti
- Silicio plienas

				
1-13-864	N°6 - 63 x 133	-	10	3253561138645
1-13-865	N°7 - 63 x 133	-	10	3253561138652
1-13-866	N°8 - 63 x 133	-	10	3253561138669
1-13-867	N°9 - 63 x 133	-	10	3253561138676
1-13-868	N°10 - 63 x 133	-	10	3253561138683
1-13-869	N°15 - 63 x 133	-	10	3253561138690
1-13-870	N°20 - 77 x 183	-	10	3253561138706
1-13-871	N°25 - 77 x 183	-	10	3253561138713
1-13-872	N°27 - 77 x 183	-	10	3253561138720
1-13-873	N°30 - 95 x 240	-	10	3253561138737
1-13-874	N°40 - 95 x 240	-	10	3253561138744
1-13-875	N°45 - 95 x 240	-	5	3253561138751
1-13-876	N°50 - 95 x 240	-	5	3253561138768



# ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKŠČIŲ KOMPLEKTAS



## KOMBINUOTAS RUTULINIS IR TIESUS VERŽLIARAKTIS IŠ 9 DALIŲ

- 0-89-904: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Rutulinė šešiabriaunė konfigūracija su ilga rankena, kad būtų galima pasiekti sunkiai prieinamus varžtus
- Tiesus šešiabriaunis veržliaraktis su trumpa rankena maksimaliai atsvarai
- Visi veržliarakčiai laikomi plastikiniame dėkle, kuriame sužymėti dydžiai, kad būtų lengva pasirinkti
- Papildoma reguliuojama rankena, kurią galima naudoti kaip tiesią arba „T“ ar „L“ formos rankeną

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-89-904

9 vnt.

X

10

3253560899042



## METRINIŲ ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKŠČIŲ KOMPLEKTAS

- Standartinių metrinių šešiabriaunių veržliarakčių, pagamintų iš tąsaus plieno, komplektai iš 8 ir 10 dalių
- Visi veržliarakčiai laikomi plastikiniame dėkle, kuriame sužymėti dydžiai, kad būtų lengva pasirinkti
- (Raudoni = metriniai), (Geltoni = standartiniai), (Žali = su žvaigždės formos išdroža)
- 0-69-251 – 8 dalių rinkinys.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 0-69-252 – 8 dalių rinkinys: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 – 9 dalių rinkinys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 – 10 dalių rinkinys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-257 – 12 dalių rinkinys: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"

STANLEY

i

☐

☒

|||||

0-69-251

8 vnt.

X

12

3253560692513

0-69-252

8 vnt.

X

12

3253560692520

0-69-253

9 vnt.

X

12

3253560692537

0-69-256

10 vnt.

X

6

3253560692568

0-69-257

12 vnt.


X

6

3253560692575

## ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKŠČIŲ KOMPLEKTAS

- Kompaktiškas dėklas
- Siličio plienas
- Apdaila: juodas fosfatas



STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-17-812

8 vnt. - inch

-

10

3253561178122

1-17-816

8 vnt. - inch

-

10

3253561178160

1-13-947

9 vnt.

-

10

3253561139475

1-13-976

9 vnt.

-

10

3253561139765

1-13-929

10 vnt.

-

10

3253561139291



# SULANKSTOMŲ ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI

## SULANKSTOMŲ ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI

- Spalvoti, sulankstomi, kišeninio peiliuko tipo, kompaktiški, juos lengva nešiotis
- Visi veržliarakčiai laikomi plastikiniame dėkle, kuriame sužymėti dydžiai, kad būtų lengva pasirinkti
- (Raudoni = metriniai), (Geltoni = standartiniai), (Žali = su žvaigždės formos išdroža)
- 4-69-261 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

STANLEY	i			
4-69-261	7 vnt.	X	12	3253564692618
4-69-262	7 vnt.	X	12	3253564692625

## SULANKSTOMŲ ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAI

- Spalvoti, sulankstomi, kišeninio peiliuko tipo, kompaktiški, juos lengva nešiotis
- 04-69-259: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

STANLEY	i			
4-69-259	9 vnt.	X	12	253564692595

## 8 DALIŲ VERŽLIARAKČIŲ SU ŽVAIGŽDĖS FORMOS IŠDROŽA IR PLOKŠČIAIS GALAIS KOMPLEKTAS

- 8 dalys, veržliarakčiai su žvaigždės formos išdroža ir konfigūruotais galais, pagamintais iš labai tvirtaus plieno
- 4-69-263: 8 vienetų rinkinys T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

STANLEY	i			
4-69-263	8 vnt.	X	12	3253564692632

## SULANKSTOMŲ ŠEŠIABRIAUNIŲ VERŽLIARAKČIŲ KOMPLEKTAS

- Patogi lieta ergonomiška rankena
- Visi veržliarakčiai laikomi sudėti pagal dydį (sužymėtas), kad būtų lengva pasirinkti ir juos atskirti
- Įkypas kraštas, pakreipiantis veržliarakį, kad būtų galima sklandžiai ir lengvai pasiekti šešiabriaunį veržliarakį
- Juoda fosfato apdaila
- 69-264 - 8 dalių rinkinys: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 69-266 - 8 dalių rinkinys: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 69-265 - 9 dalių šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys: 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)
- 69-267 - 17 dalių: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm & 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)
- 69-268 - 25 dalių metriniai + SAE + TX sulankstomų šešiabriaunių atsuktuvų komplektas: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm & 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm) & T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

STANLEY	i			
2-69-264	hex raktų rinkinys	x	12	3253562692641
2-69-265	hex raktų rinkinys	x	12	3253562692658
2-69-266	torx raktai	x	12	3253562692665
2-69-267	hex raktų rinkinys	x	3	3253562692672
2-69-268	raktų rinkinys	x	3	3253562692689
2-69-320	hex + torx raktų rinkinys	x	3	3253562693204

## ŠEŠIAKAMPIU RAKTŲ RINKINYS Stanley®

- Šešiakampiai raktai susilanksto, tad juos itin paprasta laikyti
- Guminė rankena išskirtiniam komfortui
- Kuomet šešiakampis raktas yra fiksuojamas į pradinę padėtį, laikymo mechanizmas tampa rankena
- Chromo valadžio plienas tvirtesniai sukumui ir ilgaamžiškumui
- Ergonomiškas dėklas dar didesniai komfortui
- SAE, metriniai ir Torx rinkiniai, atitinkantys pačias įvairiausias veržles
- 0-95-935: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm
- 0-95-937: 7/64", 7/32", 5/32", 3/16", 1/8", 5/64", 3/32", 9/64", 1/4"
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i			
0-95-935	9 vnt.	x	4	3253560959357
0-95-937	9 vnt.	x	4	3253560959371
0-95-961	8 vnt. Torx	x	4	3253560959616

NAUJAS  
PRODUKTAS





