



WÓZKI WARSZTATOWE



WÓZEK WARSZTATOWY

- 6 szuflad: 3 x 60 mm, 3 x 130 mm wysokości
- Metalowa konstrukcja
- Błat pokryty tworzywem
- Centralny zamek
- Koła 125 mm z hamulcem
- Maksymalne obciążenie 800 kg (15-20 kg / szuflada)
- Dostarczany bez narzędzi



1-94-737

50 x 97 x 73 cm

-

1

3253561947377



**NOWY
PRODUKT**

WÓZEK WARSZTATOWY Z WYPOSAŻENIEM - 250 SZT.

- Metalowa konstrukcja wózka
- Kulkowe prowadnice szuflad
- Centralny zamek
- Koła 125 mm z hamulcem
- Zestaw zawiera:
 - moduł z kluczami sześciokątnymi T x 8 szt.: 2.5 do 10 mm
 - moduł piła do metalu + szczypce
 - klucz dynamometryczny (40 – 210Nm)
 - klucze pł.-czkowe: 27, 29, 30, 32 mm
 - klucz nastawny 250 mm
 - klucze pł.-oczkowe z grzechotką x 7 szt.: 8 do 19 mm
 - moduł z pilnikami x 4 szt. 200 mm: kwadratowy, okrągły, półokrągły, płaski
 - miara Max, nitownica, szczypce, zestaw nasadek 10 do 24 mm
 - zestaw bitów: Ph, Pz, Torx, Pl
 - zestaw nasadek uderowych 1/2": 10 do 24 mm + Torx: E10 do E24
 - moduł z nasadkami 1/4": 5,5 do 14 mm + zestaw bitów 1-94-680
 - moduł z: nasadkami 3/8" 8 do 22 mm (1-94-678), nasadkami 1/2" 10 do 32 mm (1-94-677)
 - moduł z kluczami pł.-oczkowymi x 16 szt. (1-94-937)
 - moduł z kluczami faikowymi x 10 szt. (1-94-939)
 - moduł z wkrętakami FatMax x 8 szt. (1-94-940)
 - moduł z wkrętakami FatMax x 6 szt. (1-94-941)
 - moduł ze szczypcami x 2 szt. (1-94-944)
 - moduł ze szczypcami x 4 szt. (1-94-945)
 - moduł ze szczypcami do pierścieni (1-94-943)
 - moduł ślusarski (1-94-942)



6-97-624

zestaw 250 szt.

-

1

3253566976242

TACA MODUŁOWA

- Wykonana z polistyrenu
- Przeznaczona do odpowiedniego zestawu narzędzi
- Dostarczane bez narzędzi



1-13-551

1-94-677

-

5

3253561135514

1-13-548

1-94-680

-

5

3253561135484

1-13-549

1-94-678

-

5

3253561135491

1-13-559

1-94-944

-

5

3253561135590

1-13-558

1-94-939

-

5

3253561135583

1-13-557

1-94-937

-

5

3253561135576

1-13-553

1-94-940

-

5

3253561135538

1-13-554

1-94-943

-

5

3253561135545

1-13-556

1-94-942

-

5

3253561135569

1-95-065

1-94-941

-

5

3253561130650

1-13-562

1-13-904

-

5

3253561135620

1-95-066

1-94-945

-

5

3253561130667

1-95-064


1-94-938

-

5

3253561130643

MODUŁY NARZĘDZIOWE



ZESTAW MODUŁOWY 3/8" - 19 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 15 x nasadka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; pokrętka z przedłużką 200mm; przegub uniwersalny; przedłużka 125 i 250mm, grzechotka
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-678

3/8"

-

1

3253561946783



ZESTAW MODUŁOWY 1/2" - 22 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 18 x nasadka 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm; grzechotka 1/2"; 2 x przedłużka: 125 i 250mm; przegub uniwersalny; adapter
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-677

1/2"

-

1

3253561946776



ZESTAW MODUŁOWY 1/4" - 45 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 13x nasadka: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm; rękojeść przesuwna 115mm; grzechotka 1/4"; 2 x przedłużki 55mm i 155mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów 1/4"; bity płaskie: 4.5, 6.5, 8 mm; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx T10, T15, T20, T25, T30, T45; klucze sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-680

1/4"

-

1

3253561946806



ZESTAW MODUŁOWY, ŚLUSARSKI

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- Zestaw 7 szt.: 2 x młotek, punktak, przecinak 16 mm, wybijak 4, 5, 6, mm
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-942

7 szt.

-

1

3253561949425

MODUŁY NARZĘDZIOWE



ZESTAW MODUŁOWY KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ - 12 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 12 x klucz płaskooczkowy z grzechotką: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Taca: 50 x 173 x 354
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją



1-94-938	12 szt.	-	1	32535611949388
----------	---------	---	---	----------------



ZESTAW MODUŁOWY KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 16 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 16 x klucz płaskooczkowy
- Taca: 50 x 173 x 354 mm
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją



1-94-937	16 szt.	-	1	32535611949371
----------	---------	---	---	----------------



ZESTAW MODUŁOWY KLUCZY FAJKOWYCH 6x12 - 10 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 10 x klucz: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-939	10 szt. 6 x 12 punktowe	-	1	32535611949395
----------	-------------------------	---	---	----------------

FatMax®



ZESTAW MODUŁOWY - WKREŃTAKI FatMax®

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 1-94-940: 8 x wkreńtak: 3.5x75; 4x100; 5.5x125; 6.5x150; 8x150; PH0; PH1; PH2
- 1-94-941: 6 x Torx z otworem: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-940	8 szt.	-	1	32535611949401
1-94-941	6 szt.	-	1	32535611949418

MODUŁY NARZĘDZIOWE



ZESTAW MODUŁOWY - SZCZYPCE MaxSteel® - 4 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 4 x szczypce: uniwersalne 180 mm, boczne 160 mm, do izolacji 160 mm, wydłużone 200 mm



1-94-945

4 szt.

-

1

3253561949456



ZESTAW MODUŁOWY - SZCZYPCE DO PIERŚCIENI - 4 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- 4 x szczypce: zewnętrzne nastawne 180 mm Ø 1.8mm - Ø 19-> 60mm; zewnętrzne nastawne 90° -180mm - Ø 1.8mm - Ø 19-> 60mm; wewnętrzne nastawne 180 mm Ø 1.8mm - Ø 19-> 60mm; wewnętrzne nastawne 90° -180mm - Ø 1.8mm - Ø 19-> 60mm;
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-943

4 szt.

-

1

3253561949432

FatMax



ZESTAW MODUŁOWY - SZCZYPCE FatMax® - 2 SZT.

- Przeznaczony do wózka warsztatowego: Stanley 1-94-737
- Zestaw 2 szt.: szczypce nastawne FatMax 240 mm; szczypce Morse'a
- Taca: 50 x 173 x 354 mm



1-94-944

2 szt.

-

1

3253561949449

KLUCZE



TECHNOLOGIA MAXI-DRIVE™ PLUS

Klucze wykonane w technologii MAXI-DRIVE™ PLUS eliminują problem z jakim stykamy się podczas używania klasycznych kluczy płaskich tj. ześlizgu klucza z nakrętki. Klucze płaskie MAXI-DRIVE™ PLUS dzięki specjalnemu kształtowi szczęki sprawiają, że:

1. Klucz blokuje się na nakrętce eliminując możliwość ześlizgnięcia się podczas pracy
2. Punkt styku klucza i nakrętki został przesunięty z naroża na płaszczyznę, zmniejsza to ryzyko uszkodzenia nakrętki, gdyż płaszczyzna styku jest 400% większa. Pozwala to na przenoszenie momentu obrotowego większego o 15%.
3. Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 450 do odkręcania płaszczyzny.



KLUCZE PŁASKIE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i		☒	
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075



KLUCZE PŁASKIE, METRYCZNE

- Część chwytowa klucza ustawiona pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 10102 i DIN 3110

STANLEY	i		☒	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-250	6 x 7 mm	-	10	3253561132506
1-13-251	8 x 9 mm	-	10	3253561132513
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-252	10 x 11 mm	-	10	3253561132520
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-253	12 x 13 mm	-	10	3253561132537
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728
1-13-254	14 x 15 mm	-	5	3253561132544
1-13-255	16 x 17 mm	-	5	3253561132551
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-256	18 x 19 mm	-	5	3253561132568
1-13-257	20 x 22 mm	-	10	3253561132575
1-13-258	21 x 23 mm	-	10	3253561132582
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-259	24 x 27 mm	-	10	3253561132599
1-13-260	25 x 28 mm	-	10	3253561132605
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-909	30 x 32 mm	-	5	3253561132612
1-13-285	33 x 35 mm	-	2	3253561132858
1-13-287	34 x 36 mm	-	2	3253561132872
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865
1-13-288	38 x 42 mm	-	2	3253561132889



ZESTAW KLUCZY PŁASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 4-87-051 - zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- 4-87-051 - zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodne z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i			
4-87-051	6 szt.	X	10	3253564870511
4-87-052	8 szt.	X	10	3253564870528

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH

- Część chwytowa klucza ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 17-380: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- 17-381: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32
- 17-382: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32, 33x35, 36x41, 38x42

STANLEY	i			
1-17-380	8 szt.	-	5	3253561134623
1-17-381	12 szt.	-	5	3253561134630
1-17-382	17 szt.	-	10	3253561134647

FatMax®



**NOWY
PRODUKT**

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH FatMax®

- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Dzięki szczytkom wykonanym w technologii MaxiDrive klucz pewnie utrzymuje się na nakrętce nawet przy nieznacznym nacisku
- 95-767: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
- 95-768: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
- 95-769: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23mm
- 95-770: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32mm
- 95-771: 1/4x5/16, 5/16x3/8, 3/8x7/16, 7/16x1/2, 1/2x9/16, 9/16x5/8, 13/16x7/8, 15/16x1, 11/16x11/4, 3/4x11/16", 3/4x7/8", 1-1/8x1-1/4"

STANLEY	i			
1-95-767	6 szt.	-	10	3253561957673
1-95-768	8 szt.	-	5	3253561957680
1-95-769	10 szt.	-	5	3253561957697
1-95-770	12 szt.	-	2	3253561957703
1-95-771	12 szt.	-	2	3253561957710

KLUCZE



STANLEY	i		☒	☒	
4-87-066	6 mm	X	6	3253564870665	
4-87-057	7 mm	X	6	3253564870573	
4-87-058	8 mm	X	6	3253564870580	
4-87-069	9 mm	X	6	3253564870696	
4-87-070	10 mm	X	6	3253564870702	
4-87-071	11 mm	X	6	3253564870719	
4-87-072	12 mm	X	6	3253564870726	
4-87-073	13 mm	X	6	3253564870733	
4-87-074	14 mm	X	6	3253564870740	
4-87-075	15 mm	X	6	3253564870757	
4-87-076	16 mm	X	6	3253564870764	
4-87-077	17 mm	X	6	3253564870771	
4-87-078	18 mm	X	6	3253564870788	

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE, METRYCZNE, MAXI-DRIVE™ PLUS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego
- Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 45° do odkręcania płaszczyzny

STANLEY	i		☒	☒	
4-87-079	19 mm	X	6	3253564870795	
4-87-080	20 mm	X	6	3253564870801	
4-87-081	21 mm	X	6	3253564870818	
4-87-082	22 mm	X	6	3253564870825	
4-87-083	23 mm	X	6	3253564870832	
4-87-084	24 mm	X	4	3253564870849	
4-87-085	25 mm	X	4	3253564870856	
4-87-086	26 mm	X	4	3253564870863	
4-87-087	27 mm	X	4	3253564870870	
4-87-088	28 mm	X	4	3253564870887	
4-87-089	29 mm	X	4	3253564870894	
4-87-090	30 mm	X	4	3253564870900	
4-87-092	32 mm	X	4	3253564870924	



STANLEY	i		☒	☒	
1-13-228	5 mm	-	5	3253561132285	
1-13-229	5,5 mm	-	5	3253561132292	
1-13-202	6 mm	-	5	3253561132025	
1-13-200	7 mm	-	5	3253561132001	
1-13-201	8 mm	-	5	3253561132018	
1-13-204	9 mm	-	10	3253561132049	
1-13-205	10 mm	-	10	3253561132056	
1-13-206	11 mm	-	10	3253561132063	
1-13-207	12 mm	-	10	3253561132070	
1-13-208	13 mm	-	10	3253561132087	
1-13-209	14 mm	-	10	3253561132094	
1-13-210	15 mm	-	10	3253561132100	
1-13-211	16 mm	-	10	3253561132117	
1-13-212	17 mm	-	10	3253561132124	

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE

- Oczko ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3318 i DIN 3113

STANLEY	i		☒	☒	
1-13-213	18 mm	-	10	3253561132131	
1-13-214	19 mm	-	10	3253561132148	
1-13-215	20 mm	-	5	3253561132155	
1-13-216	21 mm	-	5	3253561132162	
1-13-217	22 mm	-	5	3253561132179	
1-13-218	23 mm	-	5	3253561132186	
1-13-219	24 mm	-	5	3253561132193	
1-13-220	25 mm	-	5	3253561132209	
1-13-221	26 mm	-	5	3253561132216	
1-13-222	27 mm	-	5	3253561132223	
1-13-223	28 mm	-	5	3253561132230	
1-13-224	29 mm	-	10	3253561132247	
1-13-225	30 mm	-	10	3253561132254	
1-13-226	32 mm	-	10	3253561132261	



STANLEY	i		☒	☒	
1-17-700	19 mm	-	10	3253561177002	
1-17-701	21 mm	-	10	3253561177019	
1-17-702	22 mm	-	10	3253561177026	
1-17-703	23 mm	-	10	3253561177033	
1-17-704	24 mm	-	5	3253561177040	
1-17-705	26 mm	-	5	3253561177057	
1-17-706	27 mm	-	5	3253561177064	
1-17-707	28 mm	-	5	3253561177071	
1-17-708	29 mm	-	5	3253561177088	
1-17-709	30 mm	-	5	3253561177095	

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE - DŁUGIE

- Długa rękojeść umożliwiającą uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Oczko ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3318 i ISO 7738

STANLEY	i		☒	☒	
1-17-710	32 mm	-	5	3253561177101	
1-17-711	33 mm	-	5	3253561177118	
1-17-712	34 mm	-	5	3253561177125	
1-17-713	35 mm	-	5	3253561177132	
1-17-714	36 mm	-	2	3253561177149	
1-17-715	38 mm	-	2	3253561177156	
1-17-716	41 mm	-	2	3253561177163	
1-17-717	42 mm	-	2	3253561177170	
1-17-718	46 mm	-	2	3253561177187	
1-17-719	50 mm	-	2	3253561177194	



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 4-87-053 - zestaw 6 szt.: 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm
- 4-87-054 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 4-87-618 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Kartonowe opakowanie
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i		☒	
4-87-053	6 szt.	X	10	3253564870535
4-87-054	8 szt.	X	10	3253564870542
4-87-618	8 szt.	X	10	3253564876186



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 5-87-054 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 5-87-618 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Dostarczane w winylowym opakowaniu
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i		☒	
5-87-054	8 szt.	X	15	3253565870541
5-87-618	8 szt.	X	15	3253565876185



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 5-87-082 - zestaw 14 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE plus
- Dostarczane w winylowym opakowaniu
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i		☒	
5-87-082	14 szt.	X	4	3253565870824

ZESTAWY KLUCZY



KLUCZE PŁASKOOCZKOWE, KRÓTKIE

- Krótka rękojeść umożliwiające prace w ograniczonej powierzchni
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Oczko odchylone pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i				
1-13-587	13 szt.	-	10	3253561135873	



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH

- Oczko odchylone pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Zgodne z normami ISO 3318 i ISO7738
- 1-13-238: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
- 1-13-239: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
- 1-13-240: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
- 1-13-241: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
- 1-13-242: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 1/4, 13/16, 7/8, 15/16

STANLEY	i				
1-13-238	16 szt.	-	5	3253561132384	
1-13-239	16 szt.	-	5	3253561132391	
1-13-240	18 szt.	-	10	3253561132407	
1-13-241	8 szt.	-	10	3253561132414	
1-13-242	12 szt.	-	10	3253561132421	

FatMax



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH FatMax® BLACK CHROM - 6 SZT.

- Klucze płaskooczkowe długie wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozję
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikację klucza
- Dostarczany wraz z organizerem

STANLEY	i				
4-94-613	6 szt.	X	6	3253564946131	

FatMax








ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH FatMax® BLACK CHROM - 11 SZT.

- Klucze płaskooczkowe długie wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozję
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikację klucza
- Dostarczany wraz z organizerem

STANLEY	i				
4-94-614	11 szt.	X	2	3253564946148	






ZESTAWY KLUCZY



				
1-17-720	6 mm	-	5	3253561177200
1-17-721	7 mm	-	5	3253561177217
1-17-722	8 mm	-	10	3253561177224
1-17-723	9 mm	-	10	3253561177231
1-17-724	10 mm	-	10	3253561177248
1-17-725	11 mm	-	10	3253561177255
1-17-726	12 mm	-	10	3253561177262
1-17-727	13 mm	-	10	3253561177279

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE ODSADZONE

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem

				
1-17-728	14 mm	-	10	3253561177286
1-17-729	15 mm	-	5	3253561177293
1-17-730	16 mm	-	5	3253561177309
1-17-731	17 mm	-	5	3253561177316
1-17-732	18 mm	-	10	3253561177323
1-17-733	19 mm	-	10	3253561177330
1-17-734	21 mm	-	10	3253561177347
1-17-735	22 mm	-	10	3253561177354
1-17-736	23 mm	-	10	3253561177361
1-17-737	24 mm	-	10	3253561177378
1-17-738	26 mm	-	10	3253561177385
1-17-739	27 mm	-	10	3253561177392
1-17-740	28 mm	-	10	3253561177408
1-17-741	29 mm	-	10	3253561177415
1-17-742	30 mm	-	10	3253561177422
1-17-743	32 mm	-	10	3253561177439



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH ODSADZONYCH - 9 SZT.

- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Oczko odsadzone by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

				
1-17-744	9 szt.	X	2	3253561177446






FatMax®

**NOWY
PRODUKT**



KLUCZE PŁASKOOCZKOWE FatMax®

- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Klucz wykonany w technologii MaxiDrive
- Zgodnie z ISO 3318 DIN 3113
- 17-744: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 95-775: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm
- 95-776: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 95-777: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 95-979: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

				
1-17-744	9 szt.	-	5	3253561177446
1-95-775	12 szt.	-	5	3253561957758
1-95-776	17 szt.	-	5	3253561957765
1-95-777	21 szt.	-	2	3253561957772
1-95-979	26 szt.	-	2	3253561959790

ZESTAWY KLUCZY



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 6 SZT.

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY				
4-94-646	6 szt.	X	2	3253564946469

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 11 SZT.

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY				
4-94-647	11 szt.	X	2	3253564946476

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 13 SZT.

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny nowoczesny organizer

STANLEY				
4-94-648	13 szt.	X	2	3253564946483

FatMax



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH FatMax® BLACK CHROM - 13 SZT.

- Klucze płaskooczkowe długie wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozję
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikację klucza
- Dostarczany wraz z organizerem


STANLEY				
4-94-645	13 szt.	X	2	3253564946452

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH, SZYBKICH - 8 SZT.

- 4-89-932 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- 4-89-997 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- Punkt styku jest odsunięty od naroża co zwiększa stosowany moment obrotowy i żywotność elementu mocującego
- Dwukrotnie większa szybkość
- Oszczędza czas poprzez eliminację konieczności przekładania klucza
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY				
4-89-932	8 szt.	X	8	3253564899321
4-89-997	8 szt.	X	2	3253564899970





KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Kartonowe opakowanie

STANLEY	i		☒	
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383

STANLEY	i		☒	
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444



KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i		☒	
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077

STANLEY	i		☒	
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609



ZESTAW KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ

- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 1-17-375: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1-17-369: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	i		☒	
1-17-375	7 szt.	-	5	3253561134548
1-17-369	12 szt.	-	1	3253561133633



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN



4-89-907

6 szt.

X

2

3253564899079



ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH ŁAMANYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.

- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE plus
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia



4-91-444

6 szt.

X

2

3253564914444




KLUCZE OCZKOWE, ROZCIĘTE

- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zalecany do prac przy układach hamulcowych



1-17-388	8 x 10mm	-	10	3253561134685
1-17-389	10 x 11mm	-	10	3253561134692
1-17-390	10 x 12mm	-	10	3253561134708
1-17-391	11 x 13mm	-	10	3253561134715
1-17-393	14 x 17mm	-	10	3253561134739
1-17-394	17 x 19mm	-	10	3253561134746
1-17-395	19 x 22mm	-	10	3253561134753
1-17-396	22 x 24mm	-	10	3253561134760
1-17-368	24 x 27mm	-	10	3253561134777
1-17-398	30 x 32mm	-	10	3253561134784
1-17-399	36 x 41mm	-	10	3253561134791



KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 10104 i DIN 838
- Odgięte zakończenia klucza ustawione pod kątem 75° ułatwiają dostęp do elementu mocującego
- Idealny, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

STANLEY	i		×	
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050

STANLEY	i		×	
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104



KLUCZE OCZKOWE, ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

- Technologia MAXI-DRIVE plus chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 838

STANLEY	i		×	
1-13-321	6 x 7 mm	-	10	3253561133213
1-13-322	8 x 9 mm	-	10	3253561133220
1-13-323	10 x 11 mm	-	10	3253561133237
1-13-324	12 x 13 mm	-	5	3253561133244
1-13-364	13 x 17 mm	-	10	3253561133640
1-13-325	14 x 15 mm	-	10	3253561133251
1-13-326	16 x 17 mm	-	5	3253561133268
1-13-365	16 x 18 mm	-	10	3253561133657

STANLEY	i		×	
1-13-366	17 x 19 mm	-	10	3253561133664
1-13-328	20 x 22 mm	-	5	3253561133282
1-13-329	21 x 23 mm	-	5	3253561133299
1-13-730	22 x 24 mm	-	10	3253561133701
1-13-367	25 x 28 mm	-	5	3253561133671
1-13-368	27 x 29 mm	-	5	3253561133688
1-13-369	27 x 30 mm	-	5	3253561133695
1-17-376	30 x 32 mm	-	10	3253561133517

FatMax®

NOWY
PRODUKT



KLUCZE OCZKOWE, ODSADZONE FatMax®

- Wykończenie chrom-mat
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Oczko wykonane w technologii MaxiDrive odsadzone pod kątem 75°
- zgodne z ISO 10104 i DIN 838
- 95-772: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 95-773: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26 mm
- 95-774: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm

STANLEY	i		×	
1-95-772	8 szt.		2	3253561957727
1-95-773	10 szt.		2	3253561957734
1-95-774	12 szt.		2	3253561957741



ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH, ODGIĘTYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

- 4-87-055 - zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- 4-87-056 - zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 5-87-058 - zestaw 10 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30 x 32 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodne z normą ISO 10104 i DIN 838
- Odgięte zakończenia kluczy, ustawione pod kątem 75°, ułatwiające dostęp do elementu mocującego
- Idealne, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

STANLEY	i		×	
4-87-055	6 szt.	X	10	3253564870559
4-87-056	8 szt.	X	10	3253564870566
5-87-058	10 szt.	X	10	3253565870589



KLUCZE FAJKOWE



**NOWY
PRODUKT**

STANLEY	i		☒	
1-13-393	6 mm	-	10	3253561133930
1-13-394	7 mm	-	10	3253561133947
1-13-395	8 mm	-	10	3253561133945
1-13-396	9 mm	-	10	3253561133961
1-13-397	10 mm	-	10	3253561133978
1-13-398	11 mm	-	10	3253561133985
1-13-399	12 mm	-	10	3253561133992
1-13-400	13 mm	-	10	3253561134005
1-13-401	14 mm	-	10	3253561134012
1-13-402	15 mm	-	10	3253561134029
1-13-403	16 mm	-	10	3253561134036
1-13-404	17 mm	-	10	3253561134043
1-13-405	18 mm	-	10	3253561134050

KLUCZ FAJKOWY 6x6 PKT.

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236

STANLEY	i		☒	
1-13-406	19 mm	-	10	3253561134067
1-13-407	20 mm	-	10	3253561134074
1-13-408	21 mm	-	10	3253561134081
1-13-409	22 mm	-	10	3253561134098
1-13-410	23 mm	-	10	3253561134104
1-13-411	24 mm	-	10	3253561134111
1-13-451	25 mm	-	5	3253561134517
1-13-412	26 mm	-	2	3253561134128
1-13-413	27 mm	-	2	3253561134135
1-13-452	28 mm	-	5	3253561134524
1-13-453	29 mm	-	2	3253561134531
1-13-414	30 mm	-	2	3253561134142
1-13-454	31 mm	-	2	3253561134548
1-13-415	32 mm	-	2	3253561134159
1-13-455	34 mm	-	2	3253561134555
1-13-456	35 mm	-	2	3253561134562
1-13-457	36 mm	-	2	3253561134579




**NOWY
PRODUKT**

STANLEY	i		☒	
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593
1-13-370	8 mm	-	10	3253561133701
1-13-371	9 mm	-	10	3253561133718
1-13-372	10 mm	-	10	3253561133725
1-13-373	11 mm	-	10	3253561133732
1-13-374	12 mm	-	10	3253561133749
1-13-375	13 mm	-	10	3253561133756

KLUCZ FAJKOWY 12x6 PKT., PRZEBITY

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236

STANLEY	i		☒	
1-13-376	14 mm	-	10	3253561133763
1-13-377	15 mm	-	10	3253561133770
1-13-378	16 mm	-	10	3253561133787
1-13-379	17 mm	-	10	3253561133794
1-13-380	18 mm	-	10	3253561133800
1-13-381	19 mm	-	10	3253561133817
1-13-382	20 mm	-	10	3253561133824
1-13-383	21 mm	-	10	3253561133831
1-13-384	22 mm	-	10	3253561133848
1-13-385	23 mm	-	10	3253561133855
1-13-386	24 mm	-	5	3253561133862
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909



**NOWY
PRODUKT**

ZESTAW KLUCZY FAJKOWYCH, PRZEBITYCH

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-17-388: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm
- 1-17-389: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm

STANLEY	i		☒	
1-17-387	10 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134678
1-17-388	10 szt. 6 x 6 pkt	-	5	3253561134654
1-13-416	16 szt. 6 x 6 pkt	-	5	3253561134166
1-17-386	16 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134661

KLUCZE NASTAWNE



KLUCZE FAJKOWE 6x12 PKT., PRZEBITE

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 2236 i NFE 74 303

- Idealne, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

STANLEY	i		☒	
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929

STANLEY	i		☒	
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-603	23 mm	X	4	3253562876034
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041
2-87-606	26 mm	X	4	3253562876065
2-87-607	27 mm	X	4	3253562876072



KLUCZ NASTAWNY Z BLOKADĄ

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją
- Blokada szczęk w wybranej pozycji
- Możliwość odkręcania zużytych nakrętek

- Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się klucza z elementu odkręcanego/dokręcanego

STANLEY	i		☒	
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106



KLUCZ NASTAWNY

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją

- Głowa klucza ustawiona pod kątem 23° ułatwiającym dostęp do nakrętki

STANLEY	i		☒	
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734

KLUCZE IMBUSOWE

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY - LUZEM

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją



STANLEY	i			
2-69-357	6 mm	X	6	3253562693570
2-87-256	7 mm	X	6	3253562872562
2-69-358	8 mm	X	6	3253562693587
2-87-259	10 mm	X	6	3253562872593
2-87-260	11 mm	X	6	3253562872609
2-87-262	14 mm	X	6	3253562872623

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY - KRÓTKI

- Wykonane ze stali krzemowej
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911



STANLEY	i			
1-13-911	1,3mm - 13 x 45	-	10	3253561139116
1-13-912	1,5mm - 13 x 45	-	10	3253561139123
1-13-913	2mm - 16 x 50	-	10	3253561139130
1-13-914	2,5mm - 17 x 62	-	10	3253561139147
1-13-915	3mm - 20 x 65	-	10	3253561139154
1-13-916	4mm - 25 x 70	-	10	3253561139161
1-13-917	5mm - 28 x 80	-	10	3253561139178
1-13-918	6mm - 32 x 90	-	10	3253561139185
1-13-919	7mm - 34 x 95	-	10	3253561139192
1-13-920	8mm - 36 x 100	-	10	3253561139208
1-13-921	9mm - 38 x 105	-	10	3253561139215
1-13-922	10mm - 40 x 112	-	10	3253561139222
1-13-923	11mm - 42 x 118	-	5	3253561139239
1-13-924	12mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-925	13mm - 50 x 135	-	5	3253561139253
1-13-926	14mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY - DŁUGI

- Wykonane ze stali krzemowej
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911



STANLEY	i			
1-13-930	1,5mm - 14 x 62	-	10	3253561139307
1-13-931	2mm - 16 x 75	-	10	3253561139314
1-13-932	2,5mm - 18 x 85	-	10	3253561139321
1-13-933	3mm - 20 x 90	-	10	3253561139338
1-13-934	4mm - 25 x 100	-	10	3253561139345
1-13-935	5mm - 28 x 115	-	10	3253561139352
1-13-936	6mm - 32 x 135	-	10	3253561139369
1-13-937	7mm - 34 x 140	-	10	3253561139376
1-13-938	8mm - 36 x 150	-	10	3253561139383
1-13-939	10mm - 40 x 170	-	10	3253561139390
1-13-940	11mm - 42 x 180	-	5	3253561139406
1-13-941	12mm - 45 x 190	-	5	3253561139413
1-13-942	13mm - 50 x 200	-	5	3253561139420
1-13-943	14mm - 56 x 215	-	5	3253561139437
1-13-944	17mm - 58 x 225	-	5	3253561139444
1-13-946	19mm - 70 x 265	-	5	3253561139468

KLUCZE TRZPIENIOWE

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY – DŁUGI Z KULISTĄ KOŃCÓWKĄ

- Wykonane ze stali krzemowej
- Kulista końcówka umożliwia pracę pod kątem 30° względem osi śruby
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Zgodne z normami ISO i DIN 2936



STANLEY	i		☒	
1-13-964	1,5mm - 14 x 62	-	10	3253561139642
1-13-965	2mm - 16 x 75	-	10	3253561139659
1-13-966	2,5mm - 18 x 85	-	10	3253561139666
1-13-967	3mm - 20 x 90	-	10	3253561139673
1-13-968	4mm - 25 x 100	-	10	3253561139680
1-13-969	5mm - 28 x 115	-	10	3253561139679
1-13-970	6mm - 32 x 135	-	10	3253561139703
1-13-971	7mm - 34 x 140	-	10	3253561139710
1-13-972	8mm - 36 x 150	-	10	3253561139727
1-13-973	9mm - 38 x 160	-	10	3253561139734
1-13-974	10mm - 40 x 170	-	10	3253561139741
1-13-975	12mm - 45 x 190	-	5	3253561139758

KLUCZE TRZPIENIOWE Z KOŃCÓWKĄ TORX

- Wykonane ze stali krzemowej
- Polerowana powierzchnia odporna na zabrudzenia



STANLEY	i		☒	
1-13-990	N°6 - 18 x 51	-	10	3253561139901
1-13-991	N°7 - 18 x 52	-	10	3253561139918
1-13-992	N°8 - 18 x 52	-	10	3253561139925
1-13-993	N°9 - 18 x 52	-	10	3253561139932
1-13-994	N°10 - 20 x 53	-	10	3253561139949
1-13-995	N°15 - 22 x 57	-	10	3253561139956
1-13-996	N°20 - 24 x 61	-	10	3253561139963
1-13-997	N°25 - 26 x 64	-	10	3253561139970
1-13-998	N°27 - 27 x 68	-	10	3253561139987
1-13-999	N°30 - 30 x 76	-	10	3253561139994
1-13-854	N°40 - 34 x 84	-	10	3253561138546
1-13-855	N°45 - 37 x 89	-	5	3253561138553
1-13-856	N°50 - 41 x 106	-	5	3253561138560
1-13-857	N°55 - 48 x 121	-	10	3253561138577

KLUCZE TRZPIENIOWE TORX Z OTWOREM

- Wykonane ze stali krzemowej
- Polerowana powierzchnia odporna na zabrudzenia



STANLEY	i		☒	
1-13-858	TT10 - 20 x 54	-	10	3253561138584
1-13-859	TT15 - 21 x 57	-	10	3253561138591
1-13-860	TT20 - 24 x 61	-	10	3253561138607
1-13-861	TT25 - 25 x 65	-	10	3253561138614
1-13-862	TT30 - 30 x 76	-	10	3253561138621
1-13-863	TT40 - 33 x 83	-	10	3253561138638

KLUCZE TRZPIENIOWE



KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE Z RĘKOJĘSIĄ

- Wykonane ze stali krzemowej
- Fosforanowa, polerowana powierzchnia trzpienia
- Ergonomiczna rękojeść typu TEE-HANDLE, umożliwiająca pracę krótką lub długą końcówką

STANLEY	i		☒	
1-13-977	2,5 mm - 63 x 133	-	10	3253561139772
1-13-978	3 mm - 63 x 133	-	10	3253561139789
1-13-979	4 mm - 77 x 183	-	10	3253561139796
1-13-980	5 mm - 77 x 183	-	10	3253561139802
1-13-981	6 mm - 95 x 240	-	10	3253561139819
1-13-982	8 mm - 95 x 240	-	10	3253561139826
1-13-983	10 mm - 95 x 240	-	10	3253561139833



KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE Z RĘKOJĘSIĄ Z KULISTĄ KOŃCÓWKĄ

- Wykonane ze stali krzemowej
- Kulista końcówka umożliwia pracę pod kątem 30° względem osi śruby
- Ergonomiczna rękojeść typu TEE-HANDLE, umożliwiająca pracę krótką lub długą końcówką
- Fosforanowa, polerowana powierzchnia trzpienia

STANLEY	i		☒	
1-13-984	4 mm - 12 x 130	-	10	3253561139840
1-13-985	5 mm - 12 x 130	-	10	3253561139857
1-13-986	6 mm - 15 x 175	-	10	3253561139864
1-13-987	7 mm - 15 x 175	-	10	3253561139871
1-13-988	8 mm - 15 x 175	-	10	3253561139888
1-13-989	10 mm - 15 x 175	-	10	3253561139895



KLUCZE TORX Z RĘKOJĘSIĄ

- Wykonane ze stali krzemowej
- Ergonomiczna rękojeść typu TEE-HANDLE, umożliwiająca pracę krótką lub długą końcówką
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i		☒	
1-13-864	N°6 - 63 x 133	-	10	3253561138645
1-13-865	N°7 - 63 x 133	-	10	3253561138652
1-13-866	N°8 - 63 x 133	-	10	3253561138669
1-13-867	N°9 - 63 x 133	-	10	3253561138676
1-13-868	N°10 - 63 x 133	-	10	3253561138683
1-13-869	N°15 - 63 x 133	-	10	3253561138690
1-13-870	N°20 - 77 x 183	-	10	3253561138706
1-13-871	N°25 - 77 x 183	-	10	3253561138713
1-13-872	N°27 - 77 x 183	-	10	3253561138720
1-13-873	N°30 - 95 x 240	-	10	3253561138737
1-13-874	N°40 - 95 x 240	-	10	3253561138744
1-13-875	N°45 - 95 x 240	-	5	3253561138751
1-13-876	N°50 - 95 x 240	-	5	3253561138768

KLUCZE TRZPIENIOWE



WIELOFUNKCYJNY ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - 9 SZT.

- Zestaw 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Półkuliste końcówki
- Dostarczane w plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy
- Dodatkowo wielofunkcyjna rękojeść umożliwiająca użycie klucza w pozycji I, T lub L, co zwiększa siłę dźwigni

STANLEY

i

☐

☒

☐

0-89-904

9 szt.

X

10

3253560899042



ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

- 0-69-251 - zestaw 8 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 0-69-252 - zestaw 8 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 - zestaw 9 szt. z końcówką kulistą: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 - zestaw 10 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-257 - zestaw 12 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
- Dostarczane w kolorowym, plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY

i

☐

☒

☐

0-69-251

8 szt.

X

12

3253560692513

0-69-252

8 szt.

X

12

3253560692520

0-69-253

9 szt.

X

12

3253560692537

0-69-256

10 szt.

X

6

3253560692568


0-69-257

12 szt.

X

6

3253560692575



ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

- Wykonane ze stali krzemowej
- Dostarczane w organizerze
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- 1-17-812: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 3/8
- 1-17-816: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 3/8 - (z kulką)
- 1-13-947: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1-13-976: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - (z kulką)
- 1-13-929: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

STANLEY

i

☐

☒

☐

1-17-812

8 szt. - calowe

-

10

3253561178122

1-17-816

8 szt. - calowe

-

10

3253561178160

1-13-947

9 szt.

-

10

3253561139475

1-13-976

9 szt.

-

10

3253561139765

1-13-929

10 szt.

-

10

3253561139291

KLUCZE TRZPIENIOWE, SKŁADANE

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - SKŁADANYCH - 7 SZT.

- 4-69-261 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
4-69-261	7 szt.	X	12	3253564692618
4-69-262	7 szt.	X	12	3253564692625

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH CAŁOWYCH - 9 SZT.

- Zestaw 9 szt.: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
4-69-259	9 szt.	X	12	253564692595

ZESTAW KLUCZY TORX - 8 SZT.

- Zestaw 8 szt.: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	i			
4-69-263	8 szt.	X	12	3253564692632

ZESTAWY KLUCZY SKŁADANYCH, TRZPIENIOWYCH

- Komfortowa ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Fazowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Oznakowanie rozmiaru na kluczu
- Powierzchnia kluczy fosforanowana
- 2-69-264 - zestaw 8 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 2-69-265 - zestaw 9 szt.: 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-69-266 - zestaw 8 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- 2-64-267 - zestaw 17 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-64-268 - zestaw 25 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64" (2mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm), T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2-64-320 - zestaw 16 szt.: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	i			
2-69-264	sześciokątne	x	12	3253562692641
2-69-265	sześciokątne	x	12	3253562692658
2-69-266	Torx	x	12	3253562692665
2-69-267	sześciokątne	x	3	3253562692672
2-69-268	sześciokątne	x	3	3253562692689
2-69-320	sześciokątne + Torx	x	3	3253562693204

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

- Trzpień klucza wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Rękojeść o praktycznym kształcie umożliwiającym uzyskanie dużego momentu
- Okładziny gumowe na rękojeściach ułatwiające pracę narzędziem

- Blokada otwartego trzpienia
- 0-95-935: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm
- 0-95-937: 7/64", 7/32", 5/32", 3/16", 1/8", 5/64", 3/32", 9/64", 1/4"
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i			
0-95-935	9 szt.	x	4	3253560959357
0-95-937	9 szt.	x	4	3253560959371
0-95-961	8 szt. Torx	x	4	3253560959616



**NOWY
PRODUKT**

