

LATARKI



STANLEY

LATARKI

Źródłem światła są w nich nowoczesne diody LED, o bardzo wysokiej wydajności.

W porównaniu z żarówkami charakteryzują się bardzo jasnym, zbliżonym do dziennego, kolorem światła.

Dodatkowo snop światła jest bardzo równomierny, bez charakterystycznych dla tradycyjnych żarówek kręgów i plam.

Diody LED nowej generacji zapewniają połączenie maksymalnej jasności i trwałości.

STANLEY

LATARKA HIGH POWER Tripod™ FLASHLIGHT



- Wysokiej jakości dioda LED 40 lm
- Rękojeść statyw - dodatkowo umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- 4 pozycyjna głowica - umożliwia kierowanie światła w żądane miejsce
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Odporna na uderzenia soczewka
- Trójpozycyjny włącznik
- Zasilanie: 3, 6 lub 9 baterii AA

STANLEY



1-95-146

Latarka High Power Tripod Flashlight

X

6

3253561951466

STANLEY

LATARKA MaxLife 369 Tripod™



- 1 x dioda LED może zapewnić światło na 8 dni (przy użyciu 9 baterii)
- Soczewka ze szkła bezodpryskowego
- Korpus z anodowanego aluminium
- Gumowe zakończenia głowicy
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Uchylna głowica umożliwiają dokładne kierowanie światła
- Nowatorski trójnóg zapewniający stabilność latarki
- Zasilanie: 3, 6 lub 9 baterii AA (dostarczana bez baterii)

STANLEY



0-95-112

Latarka MaxLife 369 Tripod

X

4

3253560951122

STANLEY

LATARKA MaxLife™ Midi Tripod™



- Soczewka z poliwęglanu
- Korpus z anodowanego aluminium
- Odporna na wodę i wstrząsy głowica z kompozytu ABS-grafit
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Uchylna głowica
- Zasilanie: 3 baterie AAA

STANLEY



1-95-111

Latarka MaxLife Midi Tripod

X

4

3253561951114

STANLEY**LATARKA Mini Tripod™**

- Miniaturowa latarka - brelok
- 1 dioda LED
- Uchylna głowica i w pełni funkcjonalny trójnóg

- Zakończona łańcuszkiem i kółkiem - możliwość dołączenia do kluczy

STANLEY	i	☐	☒	
0-95-113	Latarka Mini Tripod	piramidka	12	3253560951139
8-95-113	Latarka Mini Tripod	ekspozytor	10	3253568951131

STANLEY**LATARKA ZE ŚCISKIEM**

- Nowatorskie zastosowanie silnego uchwytu szczękowego umożliwia pewne mocowanie latarki na elementach konstrukcyjnych
- Uchwyt zawiera komorę na cztery baterie LR14
- Opatentowany system korzystania z 2 lub 4 baterii
- Reflektor umocowany na obrotowej głowicy 360° z możliwością odchylenia o 120°

- Emituje jednocześnie rozproszoną wiązkę oświetlającą szeroki obszar pracy i wiązkę skupioną z silnym punktowym światłem
- Gumowane rękojeści
- Szczęki uchwytu wykonane z miękkiego tworzywa chronią powierzchnie ściskaną przed zniszczeniem

STANLEY	i	☐	☒	
1-95-891	300 mm	x	4	3253561958915

STANLEY**LATARKA ALUMINIOWA AKUMULATOROWA FatMax®****FatMax®**

- Dioda LED 70 lm zapewnią niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włacznik

- Wskaźnik zużycia baterii
- Okres ładowania: 6 godz.
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- Ładowarka w zestawie

STANLEY	i	☐	☒	
1-95-154	Latarka aluminiowa, akumulatorowa	x	1	3253561951541

STANLEY**LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 3D****FatMax**

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włęcznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: baterie D x 3

STANLEY

1-95-153

Latarka aluminiowa FatMax® 3D

x

1

3253561951534

STANLEY**LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 3AA****FatMax**

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włęcznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: bateria AAA x 3

STANLEY

1-95-152

Latarka aluminiowa FatMax® 3AA

x

1

3253561951527

STANLEY**LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 2AA****FatMax**

- Dioda LED 40 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włęcznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Dostarczane bez baterii
- Zasilanie: bateria AA x 2

STANLEY

1-95-151

Latarka aluminiowa FatMax® 2AA

x

6

3253561951510



- Diody: 3 x 20 lm
- Kompaktowa budowa umożliwia używanie jako jedna latarka z 3 diodami LED lub jako trzy oddzielne latarki
- Wspólny wyłącznik do wszystkich segmentów
- Wodoodporna budowa
- Rękojeść ze statywem typu „hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Możliwość kierowania wiązki światła w trzech kierunkach
- Zasilanie: baterie AA (3 x 2 szt.)



1-95-155

Latarka 3 w 1

x

4

3253561951558



- Dioda 3W LED 70 lm
- 4 pozycyjna głowica - umożliwia kierowanie światła w żądane miejsce
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free” – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- W komplecie ładowarka



1-95-148

Latarka akumulatorowa ze statywem

x

2

3253561951480